




Síntesis Hechos Vitales 2017

Departamento Capital



Embarazo en edades tempranas **Edades** Año 2017 % menos de 15 años 100,0 42 11 años 1 2,4 13 años 6 14,3 14 años 35 83,3

Indicadores resumenEdad media de la madre28Edad mediana de la madre28Edad modal de la madre30Límite inferior de edad11Límite superior de edad52Total de nacidos varones por cada 100 mujeres108,9Tasa de natalidad15,3 x mil

Semanas de gestación


Nacidos vivos según peso al nacer



Nacidos vivos según semanas de gestación




Lugar de ocurrencia del nacimiento



Situación conyugal

Situación conyugal de la madre



Edad y nivel de educación de la madre

	EDAD							
NIVEL EDUCATIVO -	< de 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	Total
Total	41	2.049	4.608	5.189	5.242	3.559	879	21.567
Hasta primario incomp.	1	40	50	52	57	46	11	257
Primario comp. y secundario incom.	39	1.584	2.270	1.841	1.155	788	222	7.899
Secundario comp.	1	380	1.719	1.834	1.487	861	193	6.475
Estudios superiores	0	45	569	1.462	2.543	1.864	453	6.936





Síntesis Hechos Vitales 2017

Departamento Capital

Evolución de las tasas de mortalidad. Departamento Capital. Período 2010-2017.

Tasas de mortalidad —	Años							
rasas de mortandad —	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tasa de mortalidad (TM)	7,3	7,7	7,6	7,8	7,4	7,8	8,6	8,3
Tasa de mortalidad infantil (TMI)	10,8	11,1	8,6	9,8	8,6	8,2	7,6	8,1

5 primeras causas de mortalidad infantil (menores de 1 año)							
Causas CIE*	Descripción	Total	%				
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	18	10,2				
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer	14	7,9				
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	11	6,2				
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	10	5,6				
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	8	4,5				


5 primeras causas de mortalidad (mayores de 1 año)						
Causas CIE*	Descripción	Varones	Mujeres	Total		
J18	Neumonía, organismo no especificado	531	650	1.181		
147	Taquicardia paroxística	507	638	1.145		
121	Infarto agudo del miocardio	387	413	800		
150	Insuficiencia cardíaca	308	476	784		
l11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	132	185	317		

^{*}Clasificación Internacional de Enfermedades.

Primeras causas definidas de muerte por grupos de causa (sólo mayores de 1 año)



Distribución de lesiones de causa externa



En primer lugar, con 178 casos se ubican las causas de intención no determinada* (37,5%), afectando principalmente a personas de 20 a 29 años. En segundo lugar, con 145 casos se ubican las causas por caídas, golpes, ahogamientos y accidentes (30,5%), afectando principalmente a personas de 80 años y más. En tercer lugar, con 79 casos se ubican las causas por accidentes de tránsito (16,6%), afectando principalmente a personas de 20 a 29 años. En cuarto lugar, con 26 casos se ubican las otras causas** (5,5%), afectando principalmente a personas de 70 a 79 años. En quinto lugar, con 25 casos se ubican las causas por homicidios*** (5,3%), afectando principalmente a personas de 20 a 29 años. Por último, con 22 casos se ubican las causas por suicidios (4,6%), afectando principalmente a personas de 30 a 39 años.

^{*}Causa de muerte de intención no determinada: los datos dados por el informante son insuficientes para determinar la intencionalidad de los mismos.

^{**}Otras causas incluye complicaciones de la atención médica y quirúrgica, otras causas externas y sus efectos tardíos y otros accidentes.

^{***}Las causas por homicidio se consideran subestimadas dentro del grupo de causas de intención no especificada.