Ministerio de SALUD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

# INDICADORES BÁSICOS DE SALUD

# DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

# AÑO 2011.-

**FUENTE: DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA-DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION-MINISTERIO DE SALUD CORDOBA.-**

**CORDOBA. 2012**

Ministerio de SALUD | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

# AUTORIDADES PROVINCIALES

GOBERNADOR
**Dr. DE LA SOTA**. JOSE MANUEL

MINISTRO DE SALUD
**Dr. SIMON**. CARLOS EUGENIO

DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION
**Ing. LUJAN**. HECTOR

*DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADISTICAS*
***TCA. RODRÍGUEZ*** *SILVIA DEL VALLE*

**FUENTE**
**DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA-DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION-MINISTERIO DE SALUD**

## Instituciones responsables y participantes

Ministerio de SALUD | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

**PREFACIO:**

La presente publicación ha sido elaborada por el Departamento de Estadística. dependiente de la Dirección General de Sistemas de Información del Ministerio de Salud. con el objeto programático de poner en conocimiento el estado de Salud de la Provincia en General y de sus Departamentos en particular. difundiendo toda la información posible.
Este documento contiene indicadores básicos seleccionados. con información actualizada al último año disponible 2011 sobre datos estadísticos:
Vitales. Generales. Demográficos. socio-económicos. de recursos. acceso y cobertura; de mortalidad y de salud materno infantil. producción Hospitalaria. se acompaña en cada tabla la interpretación de la misma. como así también sus definiciones.

La Estadística. en su análisis y comportamiento de la población. dado en números. es una herramienta. que sirve al propósito del Gobernante para acertar en sus acciones y decisiones políticas.
Este período presentado ha sido elocuente dado que los formadores de Políticas de Salud. han acertado en consultar la realidad en base a los datos que recogen sus efectores en toda la Provincia y desde el Ministerio de Salud. lo oportuno de su política de proveer en forma continua la capacitación y equipos para tal fin.
Nos es grato desde este Departamento de Estadística. corroborar que lo que a través del tiempo se viene construyendo se afianza. desde este gobierno. constituyendo un incentivo que da fuerza a los RRHH que hacen de este trabajo. su medio de vida.

**Córdoba. año 2012**

Ministerio de SALUD | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

# CONTENIDO DE TABLAS. SEGÚN INDICADORES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD POR DEPARTAMENTO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011


| | | Pagina |
|---|---|---|
| CUADRO PRINCIPAL 1: | INDICADORES BÁSICOS | 7 |
| TABLAS DE NACIDOS VIVOS | | |
| TABLA 1 : | NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE. | 8 |
| TABLA 2 : | NACIDOS VIVOS SEGÚN NIVEL INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE. | 9 |
| TABLA 3 : | NACIDOS VIVOS SEGÚN PESO AL NACER. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE MADRE. | 10 |
| TABLA 4 : | NACIDOS VIVOS SEGUN TIEMPO DE GESTACIÓN. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE. | 11 |
| TABLA 5 : | NACIDOS VIVOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE. | 12 |
| TABLA 6 : | NACIDOS VIVOS SEGÚN SEXO. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE. | 13 |
| TABLA 7: | NACIDOS VIVOS SEGÚN TIPO DE PARTO POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | 14 |
| TABLA 8 : | NACIDOS VIVOS SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE. | 15 |
| TABLAS DE MORTALIDAD | | |
| TABLA 9 : | TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR SEXO. SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | 16 |
| TABLA 10: | 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 17 |
| TABLA 10.1.10.2.: | 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN SEXO | 18 - 30 |
| TABLA 11: | 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL . | 31 |
| TABLA 12: | 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POSTNEONATAL | 32 |
| TABLA 13: | 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL | 33 |

**TABLA 14:** **10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ** **34**

**TABLA 15:** **10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL TARDIA** **35**

**TABLA 16:** **TASA MORTALIDAD DE 1 a 4 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA** **36**

**TABLA 17:** **TASA MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA** **37**

**TABLA 18:** **MORTALIDAD INFANTIL POR PESO AL NACER SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUS PORCENTAJES** **38**

**TABLA 19:** **MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD GESTACIONAL SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUS PORCENTAJES** **39**

**TABLA 20:** **MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD DE LA MADRE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **40**

**TABLA 21:** **TASA DE MORTALIDAD MATERNA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **41**

**TABLAS DE MATRIMONIO**

**TABLA 22:** **MATRIMONIOS SEGÚN MES Y DEPARTAMENTO DE OCURRENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **42**

**TABLA 23:** **MATRIMONIOS SEGÚN EDAD DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **43**

**TABLA 24:** **MATRIMONIOS SEGÚN ESTADO CIVIL ANTERIOR DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **44**

**TABLA 25:** **MATRIMONIO SEGÚN SEXO DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **45**

**TABLAS HOSPITALARIAS**

**TABLA 26** **información correspondiente al año 2010**

**PRODUCCON E INDICADORES HOSPITALARIOS POR ESTABLECIMEINTOS INTERIOR Y POR NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL DE REFERENCIA** **46-47**

**ANEXOS**

MAPA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SEGÚN AREAS DE CABECERAS
DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA




*DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA*

**POBLACIÓN. NACIDOS VIVOS. MATRIMONIO. DEFUNCIONES Y TASAS POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA AÑO 2011**

| DPTO DE RESIDENCIA | Poblacion | Nac. Vivos | Matrimonio | DEFUNCION GENERAL | | | | | | Def. FETAL | TASA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total Gral | Mayor de 1 año | Materna | MENOR DE 1AÑO | | | | Natalidad | Nupcial | Mortalidad | MORTALIDAD ESPECIFICAS | | | | Razon Fetal |
| | | | | | | | Sub-total | Neo. | Post. | | | | | Materna | INFANTIL | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sub-Total | Neo. | Post. | |
| **Calamuchita** | 58.640 | 841 | 142 | **386** | **375** | | **11** | 7 | 4 | 7 | 14.3 | 2.4 | **6.6** | 0.0 | **13.1** | 8.3 | 4.8 | 8.3 |
| **Capital** | 1.364.616 | 25.056 | 4377 | **10.483** | **10.204** | 4 | **279** | 182 | 97 | 139 | 18.4 | 3.2 | **7.7** | 1.6 | **11.1** | 7.3 | 3.9 | 5.5 |
| **Colon** | 232.305 | 4.303 | 708 | **1.457** | **1.421** | 2 | **36** | 25 | 11 | 24 | 18.5 | 3.0 | **6.3** | 4.6 | **8.4** | 5.8 | 2.6 | 5.6 |
| **Cruz del Eje** | 59.598 | 1.011 | 110 | **435** | **422** | | **13** | 7 | 6 | 3 | 17.0 | 1.8 | **7.3** | 0.0 | **12.9** | 6.9 | 5.9 | 3.0 |
| **Gral. Roca** | 38.114 | 512 | 78 | **223** | **217** | | **6** | 6 | 0 | 2 | 13.4 | 2.0 | **5.9** | 0.0 | **11.7** | 11.7 | 0.0 | 3.9 |
| **Gral. San Martin** | 131.469 | 2.221 | 443 | **1.238** | **1.208** | | **30** | 22 | 8 | 14 | 16.9 | 3.4 | **9.4** | 0.0 | **13.5** | 9.9 | 3.6 | 6.3 |
| **Ischilín** | 33.293 | 589 | 66 | **273** | **264** | | **9** | 6 | 3 | 5 | 17.7 | 2.0 | **8.2** | 0.0 | **15.3** | 10.2 | 5.1 | 8.5 |
| **Juárez Celman** | 62.465 | 1.046 | 168 | **538** | **528** | | **10** | 6 | 4 | 2 | 16.7 | 2.7 | **8.6** | 0.0 | **9.6** | 5.7 | 3.8 | 1.9 |
| **Marcos Juárez** | 110.563 | 1.328 | 324 | **980** | **967** | 1 | **13** | 7 | 6 | 6 | 12.0 | 2.9 | **8.9** | 7.5 | **9.8** | 5.3 | 4.5 | 4.5 |
| **Minas** | 5.702 | 63 | 11 | **42** | **40** | | **2** | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 1.9 | **7.4** | 0.0 | **31.7** | 31.7 | 0.0 | 0.0 |
| **Pocho** | 5.294 | 23 | 1 | **38** | **37** | | **1** | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 0.2 | **7.2** | 0.0 | **43.5** | 0.0 | 43.5 | 0.0 |
| **Pte. R S Peña** | 38.384 | 571 | 95 | **323** | **319** | | **4** | 3 | 1 | 5 | 14.9 | 2.5 | **8.4** | 0.0 | **7.0** | 5.3 | 1.8 | 8.8 |
| **Punilla** | 172.719 | 2.913 | 429 | **1.649** | **1.631** | | **18** | 12 | 6 | 12 | 16.9 | 2.5 | **9.5** | 0.0 | **6.2** | 4.1 | 2.1 | 4.1 |
| **Rio Cuarto** | 260.632 | 4.122 | 788 | **2.325** | **2.289** | 1 | **36** | 28 | 8 | 35 | 15.8 | 3.0 | **8.9** | 2.4 | **8.7** | 6.8 | 1.9 | 8.5 |
| **Rio Primero** | 49.080 | 846 | 143 | **314** | **305** | | **9** | 7 | 2 | 7 | 17.2 | 2.9 | **6.4** | 0.0 | **10.6** | 8.3 | 2.4 | 8.3 |
| **Rio Seco** | 13.820 | 179 | 9 | **103** | **100** | 1 | **3** | 3 | 0 | 5 | 13.0 | 0.7 | **7.5** | 55.9 | **16.8** | 16.8 | 0.0 | 27.9 |
| **Rio Segundo** | 104.825 | 1.705 | 306 | **881** | **863** | | **18** | 13 | 5 | 10 | 16.3 | 2.9 | **8.4** | 0.0 | **10.6** | 7.6 | 2.9 | 5.9 |
| **San Alberto** | 40.483 | 657 | 88 | **264** | **255** | | **9** | 2 | 7 | 5 | 16.2 | 2.2 | **6.5** | 0.0 | **13.7** | 3.0 | 10.7 | 7.6 |
| **San Javier** | 54.336 | 814 | 109 | **417** | **404** | | **13** | 10 | 3 | 6 | 15.0 | 2.0 | **7.7** | 0.0 | **16.0** | 12.3 | 3.7 | 7.4 |
| **San Justo** | 214.705 | 3.331 | 673 | **2.035** | **1.996** | 1 | **39** | 24 | 15 | 6 | 15.5 | 3.1 | **9.5** | 3.0 | **11.7** | 7.2 | 4.5 | 1.8 |
| **Santa María** | 101.381 | 1.693 | 275 | **676** | **666** | | **10** | 7 | 3 | 5 | 16.7 | 2.7 | **6.7** | 0.0 | **5.9** | 4.1 | 1.8 | 3.0 |
| **Sobremonte** | 5.389 | 55 | 3 | **64** | **64** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.6 | **11.9** | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Tercero Arriba** | 113.435 | 1.680 | 345 | **1.131** | **1.110** | | **21** | 14 | 7 | 7 | 14.8 | 3.0 | **10.0** | 0.0 | **12.5** | 8.3 | 4.2 | 4.2 |
| **Totoral** | 19.230 | 224 | 51 | **140** | **135** | | **5** | 4 | 1 | 2 | 11.6 | 2.7 | **7.3** | 0.0 | **22.3** | 17.9 | 4.5 | 8.9 |
| **Tulumba** | 14.721 | 191 | 14 | **88** | **86** | | **2** | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 1.0 | **6.0** | 0.0 | **10.5** | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
| **Unión** | 108.331 | 1.660 | 250 | **1.034** | **1.014** | | **20** | 14 | 6 | 10 | 15.3 | 2.3 | **9.5** | 0.0 | **12.0** | 8.4 | 3.6 | 6.0 |
| **TOTAL** | **3.413.530** | **57.634** | **10006** | **27.537** | **26.920** | **10** | **617** | 413 | 204 | **317** | **16.9** | **2.9** | **8.1** | **1.7** | **10.7** | 7.2 | 3.5 | **5.5** |

En esta tabla se puede observar todos los indicadores básicos de la población de la Provincia de Córdoba. en donde las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población. la cual junto con la proveniente de los censos. es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector Salud.

**TABLA 1: NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - AÑO 2011**

| Departamento de residencia de la madre | Total | Edad de la Madre | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Menor de 15 | De 15 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 39 | De 40 a 44 | De 45 a 49 | De 50 y más | Sin especificar |
| | | | | | | | | | | | |
| **Total Provincial** | **57.634** | **215** | **8.152** | **13.269** | **13.846** | **13.598** | **6.619** | **1.618** | **91** | **13** | **213** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Calamuchita** | 841 | 2 | 115 | 190 | 221 | 203 | 82 | 26 | 1 | | 1 |
| **Capital** | 25056 | 61 | 3217 | 5618 | 5920 | 6160 | 3187 | 805 | 49 | 8 | 31 |
| **Colón** | 4303 | 15 | 599 | 1009 | 981 | 1038 | 509 | 136 | 2 | 1 | 13 |
| **Cruz del Eje** | 1011 | 5 | 208 | 267 | 213 | 202 | 72 | 17 | 3 | | 24 |
| **General Roca** | 512 | 3 | 87 | 142 | 130 | 98 | 43 | 7 | | | 2 |
| **General San Martín** | 2221 | 6 | 293 | 535 | 573 | 580 | 192 | 37 | 3 | | 2 |
| **Ischilín** | 589 | 10 | 115 | 148 | 143 | 105 | 45 | 19 | | | 4 |
| **Juárez Celman** | 1046 | 4 | 184 | 268 | 275 | 204 | 92 | 15 | 1 | | 3 |
| **Marcos Juárez** | 1328 | 10 | 228 | 304 | 336 | 294 | 125 | 22 | 1 | | 8 |
| **Minas** | 63 | 1 | 13 | 18 | 11 | 12 | 5 | 3 | | | |
| **Pocho** | 23 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | |
| **Presidente Roque Sáenz Peña** | 571 | 5 | 112 | 126 | 125 | 134 | 52 | 15 | | | 2 |
| **Punilla** | 2913 | 16 | 390 | 723 | 653 | 627 | 372 | 97 | 7 | | 28 |
| **Río Cuarto** | 4122 | 14 | 538 | 910 | 1031 | 1020 | 499 | 99 | 6 | 1 | 4 |
| **Río Primero** | 846 | 6 | 147 | 202 | 197 | 162 | 76 | 14 | 1 | | 41 |
| **Río Seco** | 179 | 3 | 44 | 41 | 41 | 28 | 20 | | | | 2 |
| **Río Segundo** | 1705 | 7 | 233 | 398 | 459 | 385 | 180 | 34 | 4 | | 5 |
| **San Alberto** | 657 | 5 | 130 | 153 | 157 | 123 | 58 | 31 | | | |
| **San Javier** | 814 | 8 | 139 | 191 | 191 | 183 | 81 | 17 | 4 | | |
| **San Justo** | 3331 | 18 | 537 | 750 | 842 | 796 | 312 | 65 | 3 | | 8 |
| **Santa María** | 1693 | 8 | 278 | 404 | 387 | 377 | 182 | 52 | 3 | 2 | |
| **Sobremonte** | 55 | | 11 | 13 | 13 | 15 | 2 | 1 | | | |
| **Tercero Arriba** | 1680 | 3 | 223 | 340 | 453 | 380 | 213 | 44 | | 1 | 23 |
| **Totoral** | 224 | | 36 | 46 | 58 | 45 | 31 | 7 | 1 | | |
| **Tulumba** | 191 | 1 | 29 | 50 | 45 | 32 | 15 | 9 | | | 10 |
| **Unión** | 1660 | 3 | 238 | 419 | 388 | 391 | 171 | 46 | 2 | | 2 |

-Esta tabla nos muestra los nacidos vivos relacionados con la edad de la madre al momento del nacimiento. La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad) en las distintas jurisdicciones.-

**TABLA 2:** **NACIDOS VIVOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2011**

| Departamento de residencia de la madre | Total | NIVELES DE INSTRUCCIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nunca Asistió | Primaria | | Secundaria y Polimodal | | Terciaria/Universitaria | | Sin especificar |
| | | | Incompleta | Completa | Incompleta | Completa | Incompleta | Completa | |
| | | | | | | | | | |
| **Total Provincial** | **57.634** | **102** | **1.391** | **9.604** | **15.759** | **16.629** | **3.700** | **8.319** | **2.130** |
| | | | | | | | | | |
| Calamuchita | 841 | 2 | 21 | 139 | 249 | 238 | 73 | 118 | 1 |
| Capital | 25056 | 52 | 490 | 3833 | 6184 | 8056 | 1322 | 3042 | 2077 |
| Colón | 4303 | 4 | 85 | 672 | 1268 | 1204 | 301 | 769 | |
| Cruz del Eje | 1011 | 2 | 44 | 165 | 375 | 193 | 92 | 139 | 1 |
| General Roca | 512 | | 33 | 96 | 169 | 142 | 25 | 47 | |
| General San Martín | 2221 | 2 | 46 | 400 | 596 | 571 | 185 | 421 | |
| Ischilín | 589 | 4 | 26 | 142 | 172 | 142 | 39 | 64 | |
| Juárez Celman | 1046 | | 30 | 244 | 276 | 296 | 50 | 142 | 8 |
| Marcos Juárez | 1328 | 1 | 23 | 250 | 365 | 365 | 85 | 239 | |
| Minas | 63 | | | 17 | 15 | 20 | 3 | 8 | |
| Pocho | 23 | | 2 | 10 | 8 | 2 | | 1 | |
| Presidente Roque Sáenz Peña | 571 | | 25 | 105 | 192 | 156 | 32 | 61 | |
| Punilla | 2913 | 4 | 46 | 439 | 836 | 868 | 242 | 467 | 11 |
| Río Cuarto | 4122 | 9 | 150 | 610 | 1231 | 993 | 385 | 731 | 13 |
| Río Primero | 846 | 3 | 73 | 188 | 229 | 202 | 42 | 109 | |
| Río Seco | 179 | | 7 | 81 | 43 | 34 | | 8 | 6 |
| Río Segundo | 1705 | 2 | 50 | 309 | 486 | 455 | 128 | 275 | |
| San Alberto | 657 | 1 | 20 | 137 | 197 | 172 | 47 | 83 | |
| San Javier | 814 | | 23 | 116 | 311 | 191 | 51 | 122 | |
| San Justo | 3331 | 8 | 91 | 757 | 862 | 810 | 195 | 608 | |
| Santa María | 1693 | 3 | 38 | 254 | 526 | 453 | 152 | 267 | |
| Sobremonte | 55 | | 1 | 35 | 1 | 10 | | | 8 |
| Tercero Arriba | 1680 | 3 | 20 | 216 | 514 | 485 | 157 | 285 | |
| Totoral | 224 | | 3 | 53 | 80 | 43 | 11 | 32 | 2 |
| Tulumba | 191 | | 9 | 56 | 56 | 60 | 3 | 6 | 1 |
| Unión | 1660 | 2 | 35 | 280 | 518 | 468 | 80 | 275 | 2 |

- Esta tabla nos muestra el nivel de instrucción de la madre. en donde los hijos de madre con bajo nivel de instrucción corren con mayor riesgo de sufrir un daño (muerte. enfermedad o secuela). y un menor riesgo en los hijos de madres con alto nivel de instrucción dadas en las distintas jurisdicciones.-

**TABLA 3: NACIDOS VIVOS SEGÚN PESO AL NACER POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA CBA – AÑO 2011**

| Departamento de residencia de la madre | Total | Grupos de Peso al Nacer (gr) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Menos de 500 | De 500 a 999 | De 1000 a 1499 | De 1500 a 1999 | De 2000 a 2499 | De 2500 a 2999 | De 3000 a 3499 | De 3500 y más | Sin especificar |
| | | | | | | | | | | |
| **Total Provincial** | **57.634** | **7** | **160** | **465** | **858** | **2.532** | **10.503** | **24.043** | **18.890** | **176** |
| | | | | | | | | | | |
| **Calamuchita** | 841 | | 3 | 6 | 10 | 36 | 143 | 327 | 315 | 1 |
| **Capital** | 25056 | 3 | 82 | 287 | 467 | 1194 | 4675 | 10245 | 8066 | 37 |
| **Colón** | 4303 | | 10 | 16 | 53 | 216 | 761 | 1854 | 1390 | 3 |
| **Cruz del Eje** | 1011 | | 4 | 3 | 13 | 25 | 180 | 433 | 343 | 10 |
| **General Roca** | 512 | | 4 | 3 | 1 | 10 | 93 | 205 | 196 | |
| **General San Martín** | 2221 | 1 | 9 | 10 | 31 | 101 | 417 | 921 | 729 | 2 |
| **Ischilín** | 589 | | 1 | 2 | 10 | 23 | 97 | 254 | 202 | |
| **Juárez Celman** | 1046 | | 1 | 4 | 13 | 34 | 190 | 410 | 383 | 11 |
| **Marcos Juárez** | 1328 | | 3 | 4 | 19 | 55 | 233 | 565 | 441 | 8 |
| **Minas** | 62 | | | 1 | 1 | | 15 | 21 | 24 | 1 |
| **Pocho** | 23 | | | | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | |
| **Presidente Roque Sáenz Peña** | 571 | | 1 | 3 | 8 | 14 | 106 | 255 | 184 | |
| **Punilla** | 2914 | | 8 | 16 | 33 | 127 | 586 | 1280 | 848 | 15 |
| **Río Cuarto** | 4122 | 1 | 6 | 33 | 45 | 184 | 702 | 1750 | 1362 | 39 |
| **Río Primero** | 846 | | 2 | 8 | 9 | 30 | 153 | 353 | 289 | 2 |
| **Río Seco** | 179 | | | 2 | | 6 | 27 | 70 | 74 | |
| **Río Segundo** | 1705 | | 3 | 10 | 22 | 71 | 335 | 708 | 553 | 3 |
| **San Alberto** | 657 | | 4 | 6 | 6 | 27 | 107 | 252 | 255 | |
| **San Javier** | 814 | | 1 | 9 | 12 | 39 | 143 | 329 | 281 | |
| **San Justo** | 3331 | | 11 | 11 | 37 | 144 | 622 | 1465 | 1038 | 3 |
| **Santa María** | 1693 | | 1 | 10 | 19 | 64 | 310 | 710 | 577 | 2 |
| **Sobremonte** | 55 | | | | | 2 | 9 | 29 | 15 | |
| **Tercero Arriba** | 1680 | 1 | 4 | 11 | 12 | 47 | 255 | 718 | 608 | 24 |
| **Totoral** | 224 | | | 1 | 7 | 9 | 37 | 97 | 70 | 3 |
| **Tulumba** | 191 | | | | 4 | 10 | 30 | 76 | 67 | 4 |
| **Unión** | 1660 | 1 | 2 | 9 | 25 | 63 | 275 | 704 | 573 | 8 |

-Esta tabla nos muestra los grupos del peso del niño al nacer. es la primera medida del niño hecha después del nacimiento. El peso debe registrarse según la precisión en la cual se considera Peso Bajo al Nacer: menos de 2500gr. Peso Muy Bajo al Nacer: menos de 1500gr y Peso Extremadamente Bajo al Nacer : Menos 1000gr.-

**TABLA 4: NACIDOS VIVOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN. POR DEPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2011**

| Departamento de residencia de la madre | Total | Tiempo de Gestación ( en semanas ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Menor a 37 | 37 a 41 | 42 y más | Sin especificar |
| | | | | | |
| **Total provincial** | **57.634** | **4.544** | **52.751** | **94** | **245** |
| | | | | | |
| **Calamuchita** | 841 | 60 | 773 | 3 | 5 |
| **Capital** | 25056 | 2237 | 22703 | 16 | 100 |
| **Colón** | 4303 | 300 | 3995 | 8 | |
| **Cruz del Eje** | 1011 | 61 | 942 | 6 | 2 |
| **General Roca** | 512 | 30 | 479 | 3 | |
| **General San Martín** | 2221 | 168 | 2049 | 4 | |
| **Ischilín** | 589 | 48 | 529 | 12 | |
| **Juárez Celman** | 1046 | 57 | 970 | | 19 |
| **Marcos Juárez** | 1328 | 81 | 1244 | 3 | |
| **Minas** | 63 | 7 | 55 | 1 | |
| **Pocho** | 23 | 2 | 21 | | |
| **Presidente Roque Sáenz Peña** | 571 | 34 | 537 | | |
| **Punilla** | 2913 | 184 | 2694 | 9 | 26 |
| **Río Cuarto** | 4122 | 295 | 3776 | 7 | 44 |
| **Río Primero** | 846 | 64 | 780 | 2 | |
| **Río Seco** | 179 | 14 | 162 | 1 | 2 |
| **Río Segundo** | 1705 | 117 | 1585 | 1 | 2 |
| **San Alberto** | 657 | 69 | 586 | 2 | |
| **San Javier** | 814 | 84 | 726 | 4 | |
| **San Justo** | 3331 | 252 | 3076 | 3 | |
| **Santa María** | 1693 | 112 | 1546 | 3 | 32 |
| **Sobremonte** | 55 | 2 | 53 | | |
| **Tercero Arriba** | 1680 | 112 | 1565 | 3 | |
| **Totoral** | 224 | 16 | 199 | 1 | 8 |
| **Tulumba** | 191 | 9 | 179 | 2 | 1 |
| **Unión** | 1660 | 129 | 1527 | | 4 |

Esta tabla nos muestra la edad gestacional expresada en semanas completas las cuales se expresan en: Pretermino: Menos de 37 semanas completas. A término: de 37 a menos de 42 semanas completas y Postérmino: de 42 semanas completas o más de gestación.-

La Edad Gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer. ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas atención y/o prevención del neonato.-

**TABLA 5: NACIDOS VIVOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2011**

| Departamentos de residencia de la madre | Total | La Madre Convive en Pareja | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sí | No | Sin Especificar |
| | | | | |
| **Total Provincial** | **57.634** | **45.505** | **11.430** | **699** |
| | | | | |
| **Calamuchita** | 841 | 752 | 86 | 3 |
| **Capital** | 25056 | 17489 | 7179 | 388 |
| **Colón** | 4303 | 3811 | 492 | |
| **Cruz del Eje** | 1011 | 736 | 273 | 2 |
| **General Roca** | 512 | 459 | 53 | |
| **General San Martín** | 2221 | 1833 | 388 | |
| **Ischilín** | 589 | 493 | 96 | |
| **Juárez Celman** | 1046 | 907 | 115 | 24 |
| **Marcos Juárez** | 1328 | 1172 | 156 | |
| **Minas** | 63 | 47 | 16 | |
| **Pocho** | 23 | 16 | 7 | |
| **Presidente Roque Sáenz Peña** | 571 | 505 | 66 | |
| **Punilla** | 2913 | 2499 | 405 | 9 |
| **Río Cuarto** | 4122 | 3571 | 324 | 227 |
| **Río Primero** | 846 | 705 | 141 | |
| **Río Seco** | 179 | 105 | 49 | 25 |
| **Río Segundo** | 1705 | 1484 | 221 | |
| **San Alberto** | 657 | 492 | 165 | |
| **San Javier** | 814 | 629 | 185 | |
| **San Justo** | 3331 | 3014 | 317 | |
| **Santa María** | 1693 | 1482 | 210 | 1 |
| **Sobremonte** | 55 | 35 | 8 | 12 |
| **Tercero Arriba** | 1680 | 1453 | 227 | |
| **Totoral** | 224 | 195 | 24 | 5 |
| **Tulumba** | 191 | 153 | 37 | 1 |
| **Unión** | 1660 | 1468 | 190 | 2 |

Esta tabla nos muestra si la madre convive o no en pareja al momento del nacimiento; esta variable definirá mejor el riesgo de una población materno infantil.-

**TABLA 6: NACIDOS VIVOS SEGÚN SEXO. POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - AÑO 2011**

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | POBLACION | | | NACIMIENTOS | | | TASA DE NATALIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEXO | | | SEXO | | | SEXO | | |
| | VARONES | MUJERES | TOTAL | VARONES | MUJERES | TOTAL | VARONES | MUJERES | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| **Total Provincial** | **1.660.126** | **1.753.404** | **3.413.530** | **29.573** | **28.061** | **57.634** | **17.8** | **16.0** | **16.9** |
| | | | | | | | | | |
| **Calamuchita** | 29339 | 29301 | 58640 | 447 | 394 | 841 | 15.2 | 13.4 | 14.3 |
| **Capital** | 651712 | 712905 | 1364616 | 12942 | 12114 | 25056 | 19.9 | 17.0 | 18.4 |
| **Colón** | 114477 | 117828 | 232305 | 2173 | 2130 | 4303 | 19.0 | 18.1 | 18.5 |
| **Cruz del Eje** | 29644 | 29954 | 59598 | 506 | 505 | 1011 | 17.1 | 16.9 | 17.0 |
| **General Roca** | 19406 | 18708 | 38114 | 258 | 254 | 512 | 13.3 | 13.6 | 13.4 |
| **General San Martín** | 64381 | 67087 | 131469 | 1124 | 1097 | 2221 | 17.4 | 16.3 | 16.9 |
| **Ischilín** | 16184 | 17109 | 33293 | 305 | 284 | 589 | 18.8 | 16.6 | 17.7 |
| **Juárez Celman** | 31226 | 31239 | 62465 | 555 | 491 | 1046 | 17.8 | 15.7 | 16.7 |
| **Marcos Juárez** | 54171 | 56393 | 110563 | 713 | 615 | 1328 | 13.2 | 10.9 | 12.0 |
| **Minas** | 2942 | 2760 | 5702 | 40 | 23 | 63 | 13.3 | 8.3 | 10.9 |
| **Pocho** | 2738 | 2556 | 5294 | 9 | 14 | 23 | 3.3 | 5.5 | 4.3 |
| **Presidente Roque Sáenz Peña** | 19048 | 19335 | 38384 | 294 | 277 | 571 | 15.4 | 14.3 | 14.9 |
| **Punilla** | 82693 | 90026 | 172719 | 1447 | 1466 | 2913 | 17.5 | 16.3 | 16.9 |
| **Río Cuarto** | 127099 | 133533 | 260632 | 2113 | 2009 | 4122 | 16.6 | 15.1 | 15.8 |
| **Río Primero** | 24583 | 24497 | 49080 | 435 | 411 | 846 | 17.7 | 16.8 | 17.2 |
| **Río Seco** | 7091 | 6729 | 13820 | 86 | 93 | 179 | 12.1 | 13.8 | 13.0 |
| **Río Segundo** | 51310 | 53515 | 104825 | 875 | 830 | 1705 | 17.1 | 15.5 | 16.3 |
| **San Alberto** | 20083 | 20400 | 40483 | 327 | 330 | 657 | 16.3 | 16.2 | 16.2 |
| **San Javier** | 26536 | 27800 | 54336 | 404 | 410 | 814 | 15.2 | 14.7 | 15.0 |
| **San Justo** | 105553 | 109152 | 214705 | 1715 | 1616 | 3331 | 16.2 | 14.8 | 15.5 |
| **Santa María** | 50876 | 50505 | 101381 | 882 | 811 | 1693 | 17.3 | 16.1 | 16.7 |
| **Sobremonte** | 2825 | 2564 | 5389 | 32 | 23 | 55 | 11.3 | 9.0 | 10.2 |
| **Tercero Arriba** | 55210 | 58225 | 113435 | 869 | 811 | 1680 | 15.7 | 13.9 | 14.8 |
| **Totoral** | 9671 | 9559 | 19230 | 107 | 117 | 224 | 11.1 | 12.2 | 11.6 |
| **Tulumba** | 7511 | 7210 | 14721 | 101 | 90 | 191 | 13.4 | 12.5 | 13.0 |
| **Unión** | 53815 | 54516 | 108331 | 814 | 846 | 1660 | 15.1 | 15.5 | 15.3 |

-Esta tabla nos muestra el aumento anual de la población –varones y mujeres. en un determinado año y por jurisdicción.-

**TABLA 7: NACIDOS VIVOS SEGÚN TIPO DE PARTO POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2011**

| Departamento de residencia de la madre | Total | Tipo de Parto | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Simple | | Múltiple | |
| | | Cantidad | % | Cantidad | % |
| | | | | | |
| **Total Provincial** | **57.634** | **56.626** | **98.2** | **1.008** | **1.8** |
| | | | | | |
| **Calamuchita** | 841 | 829 | 98.6 | 12 | 1.4 |
| **Capital** | 25056 | 24635 | 98.3 | 421 | 1.7 |
| **Colón** | 4303 | 4208 | 97.8 | 95 | 2.2 |
| **Cruz del Eje** | 1011 | 1009 | 99.8 | 2 | 0.2 |
| **General Roca** | 512 | 501 | 97.9 | 11 | 2.1 |
| **General San Martín** | 2221 | 2166 | 97.5 | 55 | 2.5 |
| **Ischilín** | 589 | 585 | 99.3 | 4 | 0.7 |
| **Juárez Celman** | 1046 | 1031 | 98.6 | 15 | 1.4 |
| **Marcos Juárez** | 1328 | 1313 | 98.9 | 15 | 1.1 |
| **Minas** | 63 | 63 | 100.0 | | 0.0 |
| **Pocho** | 23 | 23 | 100.0 | | 0.0 |
| **Presidente Roque Sáenz Peña** | 571 | 567 | 99.3 | 4 | 0.7 |
| **Punilla** | 2913 | 2860 | 98.2 | 53 | 1.8 |
| **Río Cuarto** | 4122 | 4030 | 97.8 | 92 | 2.2 |
| **Río Primero** | 846 | 831 | 98.2 | 15 | 1.8 |
| **Río Seco** | 179 | 177 | 98.9 | 2 | 1.1 |
| **Río Segundo** | 1705 | 1678 | 98.4 | 27 | 1.6 |
| **San Alberto** | 657 | 640 | 97.3 | 17 | 2.7 |
| **San Javier** | 814 | 797 | 97.9 | 17 | 2.1 |
| **San Justo** | 3331 | 3266 | 98.0 | 65 | 2.0 |
| **Santa María** | 1693 | 1669 | 98.6 | 24 | 1.4 |
| **Sobremonte** | 55 | 54 | 98.2 | 1 | 1.8 |
| **Tercero Arriba** | 1680 | 1657 | 98.6 | 23 | 1.4 |
| **Totoral** | 224 | 224 | 100.0 | | 0.0 |
| **Tulumba** | 191 | 188 | 98.4 | 3 | 1.6 |
| **Unión** | 1660 | 1625 | 97.9 | 35 | 2.1 |

Esta tabla nos muestra la cantidad y porcentajes de partos simples del cual nace un niño y partos múltiples cuando naciera más de un niño vivo de un mismo parto.-

**TABLA 8:** **NACIDOS VIVOS SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2011**

| Departamento de residencia de la madre | Total | Lugar de Ocurrencia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Establecimiento de Salud | | | Domicilio particular | Otro lugar | Otra provincia |
| | | Subtotal | Público | Privado | | | |
| | | | | | | | |
| **Total provincial** | **57.634** | **57.448** | **26.000** | **31.448** | **130** | **36** | **20** |
| | | | | | | | |
| **Calamuchita** | 841 | 823 | 459 | 364 | 18 | | |
| **Capital** | 25056 | 25011 | 11295 | 13716 | 5 | 34 | 6 |
| **Colón** | 4303 | 4271 | 1941 | 2330 | 29 | 1 | 2 |
| **Cruz del Eje** | 1011 | 998 | 651 | 347 | 12 | | 1 |
| **General Roca** | 512 | 508 | 316 | 192 | | | 4 |
| **General San Martín** | 2221 | 2220 | 774 | 1446 | 1 | | |
| **Ischilín** | 589 | 588 | 347 | 241 | | | 1 |
| **Juárez Celman** | 1046 | 1045 | 409 | 636 | | | 1 |
| **Marcos Juárez** | 1328 | 1325 | 592 | 733 | 1 | | 2 |
| **Minas** | 63 | 63 | 38 | 25 | | | |
| **Pocho** | 23 | 23 | 14 | 9 | | | |
| **Presidente Roque Sáenz Peña** | 571 | 569 | 315 | 254 | 1 | | 1 |
| **Punilla** | 2913 | 2872 | 1546 | 1326 | 41 | | |
| **Río Cuarto** | 4122 | 4121 | 1697 | 2424 | 1 | | |
| **Río Primero** | 846 | 846 | 476 | 370 | | | |
| **Río Seco** | 179 | 179 | 115 | 64 | | | |
| **Río Segundo** | 1705 | 1703 | 601 | 1102 | 1 | 1 | |
| **San Alberto** | 657 | 655 | 437 | 218 | 2 | | |
| **San Javier** | 814 | 807 | 497 | 310 | 7 | | |
| **San Justo** | 3331 | 3331 | 1218 | 2113 | | | |
| **Santa María** | 1693 | 1686 | 849 | 837 | 7 | | |
| **Sobremonte** | 55 | 55 | 27 | 28 | | | |
| **Tercero Arriba** | 1680 | 1676 | 553 | 1123 | 3 | | 1 |
| **Totoral** | 224 | 224 | 108 | 116 | | | |
| **Tulumba** | 191 | 191 | 118 | 73 | | | |
| **Unión** | 1660 | 1658 | 607 | 1051 | 1 | | 1 |

Esta tabla nos muestra los nacimientos ocurridos dentro de los distintos niveles institucionales en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario. son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto.-

**TABLA 9:** **TASA BRUTA DE MORTALIDAD GENERAL POR SEXO Y POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2011**

| TASA BRUTA DE MORTALIDAD GENERAL POR SEXO Y POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2011 - | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | POBLACION | | | DEFUNCION GENERAL | | | TASA BRUTA DE MORTALIDAD | | |
| | SEXO | | TOTAL | SEXO | | TOTAL | SEXO | | TOTAL |
| | MASCULINO | FEMENINO | | MASCULINO | FEMENINO | | MASCULINO | FEMENINO | |
| **Calamuchita** | 29.339 | 29.301 | **58.640** | 211 | 175 | **386** | 7.2 | 6.0 | **6.6** |
| **Capital** | 651.712 | 712.905 | **1.364.616** | 5113 | 5370 | **10483** | 7.8 | 7.5 | **7.7** |
| **Colón** | 114.477 | 117.828 | **232.305** | 786 | 671 | **1457** | 6.9 | 5.7 | **6.3** |
| **Cruz del Eje** | 29.644 | 29.954 | **59.598** | 225 | 210 | **435** | 7.6 | 7.0 | **7.3** |
| **General Roca** | 19.406 | 18.708 | **38.114** | 130 | 93 | **223** | 6.7 | 5.0 | **5.9** |
| **General San Martín** | 64.381 | 67.087 | **131.469** | 646 | 592 | **1238** | 10.0 | 8.8 | **9.4** |
| **Ischilín** | 16.184 | 17.109 | **33.293** | 134 | 139 | **273** | 8.3 | 8.1 | **8.2** |
| **Juárez Celman** | 31.226 | 31.239 | **62.465** | 297 | 241 | **538** | 9.5 | 7.7 | **8.6** |
| **Marcos Juárez** | 54.171 | 56.393 | **110.563** | 495 | 485 | **980** | 9.1 | 8.6 | **8.9** |
| **Minas** | 2.942 | 2.760 | **5.702** | 20 | 22 | **42** | 6.8 | 8.0 | **7.4** |
| **Pocho** | 2.738 | 2.556 | **5.294** | 20 | 18 | **38** | 7.3 | 7.0 | **7.2** |
| **Pte R Sáenz Peña** | 19.048 | 19.335 | **38.384** | 163 | 160 | **323** | 8.6 | 8.3 | **8.4** |
| **Punilla** | 82.693 | 90.026 | **172.719** | 783 | 866 | **1649** | 9.5 | 9.6 | **9.5** |
| **Río Cuarto** | 127.099 | 133.533 | **260.632** | 1200 | 1125 | **2325** | 9.4 | 8.4 | **8.9** |
| **Río Primero** | 24.583 | 24.497 | **49.080** | 161 | 153 | **314** | 6.5 | 6.2 | **6.4** |
| **Río Seco** | 7.091 | 6.729 | **13.820** | 58 | 45 | **103** | 8.2 | 6.7 | **7.5** |
| **Río Segundo** | 51.310 | 53.515 | **104.825** | 462 | 419 | **881** | 9.0 | 7.8 | **8.4** |
| **San Alberto** | 20.083 | 20.400 | **40.483** | 138 | 126 | **264** | 6.9 | 6.2 | **6.5** |
| **San Javier** | 26.536 | 27.800 | **54.336** | 207 | 210 | **417** | 7.8 | 7.6 | **7.7** |
| **San Justo** | 105.553 | 109.152 | **214.705** | 1033 | 1002 | **2035** | 9.8 | 9.2 | **9.5** |
| **Santa María** | 50.876 | 50.505 | **101.381** | 348 | 328 | **676** | 6.8 | 6.5 | **6.7** |
| **Sobremonte** | 2.825 | 2.564 | **5.389** | 40 | 24 | **64** | 14.2 | 9.4 | **11.9** |
| **Tercero Arriba** | 55.210 | 58.225 | **113.435** | 613 | 518 | **1131** | 11.1 | 8.9 | **10.0** |
| **Totoral** | 9.671 | 9.559 | **19.230** | 75 | 65 | **140** | 7.8 | 6.8 | **7.3** |
| **Tulumba** | 7.511 | 7.210 | **14.721** | 46 | 42 | **88** | 6.1 | 5.8 | **6.0** |
| **Unión** | 53.815 | 54.516 | **108.331** | 557 | 477 | **1034** | 10.4 | 8.7 | **9.5** |
| **TOTAL** | **1.660.126** | **1.753.404** | **3.413.530** | **13961** | **13576** | **27537** | **8.4** | **7.7** | **8.1** |

Esta Tasa bruta de Mortalidad relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total. midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. (es decir mide el riesgo de morir de una población).

**TABLA 10: 10 PRIMERAS CAUSA DE DEFUNCION MAYOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2011**

| 10 PRIMERAS CAUSA DE MORTALIDAD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA --AÑO 2011-- | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PCIA DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | SEXO | | TOTAL |
| | | | MASCULINO | FEMENINO | |
| PROVINCIA CORDOBA | I47 | Taquicardia paroxística | 949 | 1216 | 2165 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 858 | 1278 | 2136 |
| | J18 | Neumonía | 745 | 798 | 1543 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 836 | 668 | 1504 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | 368 | 427 | 795 |
| | C34 | Cancer de pulmón | 529 | 226 | 755 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 283 | 446 | 729 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 303 | 365 | 668 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 313 | 277 | 590 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | 13 | 538 | 551 |
| | **TOTAL PCIA CORDOBA** | | **13627** | **13293** | **26920** |
| | **CAUSA MAL DEFINIDA** | | | | |
| | R09 | Paro cardiorespiratorio | 419 | 222 | 641 |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 244 | 317 | 561 |

-En esta tabla se observa las 10 primeras causas de muerte de la provincia. donde constituye una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de Salud de una población y orientación de los distintos programas.-

-Las siguientes tablas ( tablas 10.1. 10.2 . etc.) reflejan las 10 primeras causas de mortalidad por departamento de residencia y sexo de la provincia de Córdoba.-

**TABLA 10.1. 10.2. etc: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011**

| DEPARTAMENTO RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| CALAMUCHITA | I21 | Infarto agudo del miocardio | 17 | 11 | 28 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 9 | 17 | 26 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | 9 | 8 | 17 |
| | I47 | Taquicardia paroxistica | 7 | 6 | 13 |
| | E14 | Diabetes Mellitus | 9 | 3 | 12 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 4 | 7 | 11 |
| | J18 | Neumonia | 5 | 6 | 11 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 4 | 6 | 10 |
| | I67 | Otras enfermedades cerebrovasculares | 5 | 5 | 10 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva cronica | 6 | 4 | 10 |
| | **TOTAL DPTO CALAMUCHITA** | | **207** | **168** | **375** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R57 | Choque cardiogénico | 7 | 9 | 16 |
| | R09 | Paro cardiorespiratorio | 10 | 3 | 13 |

| DEPARTAMENTO RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| CAPITAL | I47 | Taquicardia paroxistica | 621 | 837 | 1458 |
| | J18 | Neumonia | 310 | 390 | 700 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 272 | 383 | 655 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 293 | 302 | 595 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | 167 | 208 | 375 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 124 | 207 | 331 |
| | C34 | Cancer de Pulmón | 162 | 82 | 244 |
| | C50 | Tumor malingo de la mama | 3 | 223 | 226 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 93 | 87 | 180 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 76 | 99 | 175 |
| | **TOTAL DPTO CAPITAL** | | **4960** | **5244** | **10204** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R09 | Paro cardiorespiratorio | 266 | 149 | 415 |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| COLON | I50 | Insuficiencia cardiaca | 68 | 81 | 149 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 48 | 61 | 109 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 65 | 40 | 105 |
| | J18 | Neumonía | 45 | 34 | 79 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 22 | 33 | 55 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | 24 | 28 | 52 |
| | E14 | Diabetes Mellitus | 24 | 17 | 41 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 14 | 23 | 37 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | | 32 | 32 |
| | C34 | Cáncer de Pulmón | 23 | 8 | 31 |
| | **TOTAL DPTO COLON** | | **764** | **657** | **1421** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R09 | Paro cardiorespiratorio | 29 | 7 | 36 |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| CRUZ DEL EJE | I50 | Insuficiencia cardiaca | 23 | 25 | 48 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 13 | 6 | 19 |
| | J18 | Neumonía | 8 | 10 | 18 |
| | E14 | Diabetes Mellitus | 9 | 7 | 16 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 6 | 7 | 13 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 8 | 4 | 12 |
| | E11 | Diabetes mellitus no insulinodependiente | 5 | 5 | 10 |
| | A41 | Otras septicemias | 4 | 5 | 9 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | | 9 | 9 |
| | K72 | Insuficiencia hepática. NCOP | 8 | 1 | 9 |
| | **TOTAL DPTO CRUZ DEL EJE** | | **220** | **202** | **422** |
| | R57 | Choque cardiogénico | 9 | 10 | 19 |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| GENERAL ROCA | I21 | Infarto agudo del miocardio | 16 | 7 | 23 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 8 | 12 | 20 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 7 | 2 | 9 |
| | J18 | Neumonía | 5 | 4 | 9 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 3 | 5 | 8 |
| | I61 | Hemorragia intraencefalica | 1 | 6 | 7 |
| | C34 | Cáncer de Pulmón | 3 | 3 | 6 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 4 | 2 | 6 |
| | I24 | Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 2 | 4 | 6 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva crónica | 4 | 2 | 6 |
| | **TOTAL DPTO GRAL ROCA** | | **127** | **90** | **217** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 3 | 5 | 8 |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| GENERAL SAN MARTIN | I50 | Insuficiencia cardiaca | 40 | 74 | 114 |
| | J18 | Neumonía | 45 | 39 | 84 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 33 | 41 | 74 |
| | C34 | Infarto agudo del miocardio | 36 | 14 | 50 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 30 | 13 | 43 |
| | I67 | Otras enfermedades cerebrovasculares | 14 | 20 | 34 |
| | A41 | Otras septicemias | 16 | 16 | 32 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 12 | 18 | 30 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 11 | 16 | 27 |
| | E14 | Diabetes Mellitus | 18 | 8 | 26 |
| | **TOTAL DPTO GRAL SAN MARTIN** | | **628** | **580** | **1208** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R57 | Choque cardiogénico | 55 | 42 | 97 |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 21 | 23 | 44 |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| ISCHILIN | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 7 | 8 | 15 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 5 | 10 | 15 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 5 | 9 | 14 |
| | E14 | Diabetes Mellitus | 5 | 8 | 13 |
| | J18 | Neumonía | 5 | 8 | 13 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 4 | 7 | 11 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | 4 | 5 | 9 |
| | C34 | Infarto agudo del miocardio | 4 | 2 | 6 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | | 6 | 6 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva crónica | 4 | 2 | 6 |
| | **TOTAL DPTO ISCHILIN** | | **130** | **134** | **264** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 6 | 6 | 12 |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| JUAREZ CELMAN | I50 | Insuficiencia cardiaca | 13 | 29 | 42 |
| | C34 | Cáncer de Pulmón | 21 | 10 | 31 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 16 | 14 | 30 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 16 | 12 | 28 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 9 | 10 | 19 |
| | J18 | Neumonía | 6 | 9 | 15 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 10 | 4 | 14 |
| | A41 | Otras septicemias | 3 | 9 | 12 |
| | I67 | Otras enfermedades cerebrovasculares | 6 | 6 | 12 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva crónica | 9 | 3 | 12 |
| | **TOTAL DPTO JUAREZ CELMAN** | | **294** | **234** | **528** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 15 | 9 | 24 |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| MARCOS JUAREZ | I50 | Insuficiencia cardiaca | 36 | 55 | 91 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 29 | 29 | 58 |
| | C34 | Cáncer de Pulmón | 34 | 13 | 47 |
| | J18 | Neumonía | 20 | 22 | 42 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 19 | 20 | 39 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 13 | 21 | 34 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 7 | 17 | 24 |
| | I42 | Cardiomiopatía | 13 | 10 | 23 |
| | E14 | Diabetes Mellitus | 13 | 9 | 22 |
| | J98 | Otros trastornos respiratorios | 11 | 9 | 20 |
| | **TOTAL DPTO MARCOS JUAREZ** | | **486** | **481** | **967** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 16 | 24 | 40 |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| MINAS | J18 | Neumonía | 2 | 1 | 3 |
| | N18 | Insuficiencia renal crónica | 2 | 1 | 3 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 1 | 1 | 2 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | 1 | 1 | 2 |
| | C64 | Tumor maligno del riñón. excepto de la pelvis renal | 1 | 1 | 2 |
| | E14 | Diabetes Mellitus | 1 | 1 | 2 |
| | E86 | Depleción del volumen | 1 | 1 | 2 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | | 2 | 2 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 1 | 1 | 2 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | | 2 | 2 |
| | **TOTAL DPTO MINAS** | | **19** | **21** | **40** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| POCHO | I21 | Infarto agudo del miocardio | 3 | 2 | 5 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 3 | 2 | 5 |
| | X59 | Exposición a factores no especificados | 2 | | 2 |
| | A41 | Otras septicemias | 1 | | 1 |
| | B23 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 1 | | 1 |
| | B57 | Enfermedad del Chagas | 1 | | 1 |
| | C15 | Tumor maligno del esófago | 1 | | 1 |
| | C20 | Tumor maligno del recto | | 1 | 1 |
| | C38 | Tumor maligno del corazón. del mediastino y e la pleura | | 1 | 1 |
| | C68 | Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados | 1 | | 1 |
| | **TOTAL DPTO POCHO** | | **20** | **17** | **37** |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| PTE ROQUE SAENZ PEÑA | I50 | Insuficiencia cardiaca | 10 | 15 | 25 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 14 | 7 | 21 |
| | J81 | Edema pulmonar | 11 | 4 | 15 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva crónica | 7 | 5 | 12 |
| | C34 | Cáncer de Pulmón | 7 | 4 | 11 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 5 | 6 | 11 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 7 | 3 | 10 |
| | E14 | Diabetes Mellitus | 6 | 4 | 10 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | | 9 | 9 |
| | I67 | Otras enfermedades cerebrovasculares | 4 | 4 | 8 |
| | **TOTAL DPTO PTE ROQUE S PEÑA** | | **163** | **156** | **319** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 4 | 5 | 9 |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| PUNILLA | I50 | Insuficiencia cardiaca | 60 | 123 | 183 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 45 | 56 | 101 |
| | J18 | Neumonía | 43 | 51 | 94 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 49 | 24 | 73 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | | 53 | 53 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 22 | 24 | 46 |
| | C34 | Cáncer de Pulmón | 23 | 13 | 36 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 18 | 18 | 36 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 12 | 23 | 35 |
| | C25 | Tumor maligno del páncreas | 15 | 16 | 31 |
| | **TOTAL DPTO PUNILLA** | | **773** | **852** | **1631** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 28 | 27 | 55 |
| | R57 | Choque cardiogénico | 17 | 33 | 50 |
| | R09 | Paro cardiorespiratorio | 32 | 17 | 49 |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| RIO CUARTO | I50 | Insuficiencia cardiaca | 92 | 110 | 202 |
| | J18 | Neumonía | 104 | 80 | 184 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 47 | 48 | 95 |
| | A41 | Otras septicemias | 41 | 36 | 77 |
| | C34 | Cáncer de Pulmón | 53 | 16 | 69 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 29 | 36 | 65 |
| | I67 | Otras enfermedades cerebrovasculares | 24 | 29 | 53 |
| | J98 | Otros trastornos respiratorios | 18 | 32 | 50 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | | 49 | 49 |
| | I61 | Hemorragia intraencefalica | 25 | 24 | 49 |
| | **TOTAL DPTO RIO CUARTO** | | **1182** | **1107** | **2289** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 41 | 51 | 92 |
| | R57 | Choque cardiogénico | 38 | 27 | 65 |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| RIO PRIMERO | I50 | Insuficiencia cardiaca | 6 | 17 | 23 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 13 | 8 | 21 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 11 | 6 | 17 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | 9 | 8 | 17 |
| | C34 | Cáncer de Pulmón | 8 | 4 | 12 |
| | J18 | Neumonía | 5 | 5 | 10 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 1 | 7 | 8 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 4 | 3 | 7 |
| | I67 | Otras enfermedades cerebrovasculares | 1 | 6 | 7 |
| | C25 | Tumor maligno del páncreas | 3 | 3 | 6 |
| | **TOTAL DPTO RIO PRIMERO** | | **158** | **147** | **305** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R09 | Paro cardiorespiratorio | 7 | 3 | 10 |
| | R57 | Choque cardiogénico | 6 | 3 | 9 |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| RIO SECO | B57 | Enfermedad del chagas | 4 | 3 | 7 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 6 | 1 | 7 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 1 | 6 | 7 |
| | J18 | Neumonía | 2 | 3 | 5 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 2 | 2 | 4 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 2 | 2 | 4 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 3 | | 3 |
| | N18 | Insuficiencia renal crónica | 1 | 2 | 3 |
| | C57 | Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos | | 2 | 2 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 1 | 1 | 2 |
| | **TOTAL DPTO RIO SECO** | | **57** | **43** | **100** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 6 | 8 | 14 |
| | R09 | Paro cardiorespiratorio | 2 | 3 | 5 |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| RIO SEGUNDO | I47 | Taquicardia paroxística | 37 | 41 | 78 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 18 | 45 | 63 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 33 | 23 | 56 |
| | J18 | Neumonía | 23 | 18 | 41 |
| | C34 | Cáncer de pulmón | 23 | 8 | 31 |
| | A41 | Otras septicemias | 13 | 14 | 27 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | 9 | 16 | 25 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva crónica | 12 | 12 | 24 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 5 | 16 | 21 |
| | J81 | Edema pulmonar | 8 | 13 | 21 |
| | **TOTAL DPTO RIO SEGUNDO** | | **451** | **412** | **863** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | **10** | **19** | **29** |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| SAN ALBERTO | I50 | Insuficiencia cardiaca | 4 | 13 | 17 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 8 | 8 | 16 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 5 | 6 | 11 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 7 | 4 | 11 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva crónica | 6 | 4 | 10 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 5 | 4 | 9 |
| | J18 | Neumonía | 7 | 2 | 9 |
| | C34 | Cáncer de pulmón | 7 | 1 | 8 |
| | C25 | Tumor maligno del páncreas | 4 | 2 | 6 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | 1 | 5 | 6 |
| | **TOTAL DPTO SAN ALBERTO** | | **133** | **122** | **255** |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| SAN JAVIER | I50 | Insuficiencia cardiaca | 22 | 26 | 48 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 12 | 8 | 20 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 5 | 14 | 19 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 7 | 11 | 18 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 5 | 12 | 17 |
| | J18 | Neumonía | 10 | 7 | 17 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva crónica | 7 | 7 | 14 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 6 | 7 | 13 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | 1 | 9 | 10 |
| | I61 | Hemorragia intraencefalica | 6 | 3 | 9 |
| | **TOTAL DPTO SAN JAVIER** | | **197** | **207** | **404** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| SAN JUSTO | I50 | Insuficiencia cardiaca | 70 | 109 | 179 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 72 | 53 | 125 |
| | J18 | Neumonía | 33 | 41 | 74 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 41 | 32 | 73 |
| | C34 | Cáncer de pulmón | 42 | 20 | 62 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 31 | 31 | 62 |
| | I25 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 22 | 35 | 57 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 27 | 25 | 52 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva crónica | 33 | 16 | 49 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 14 | 33 | 47 |
| | **TOTAL DPTO SAN JUSTO** | | **1010** | **986** | **1996** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 29 | 50 | 79 |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| SANTA MARIA | I47 | Taquicardia paroxística | 22 | 20 | 42 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | 21 | 18 | 39 |
| | J18 | Neumonía | 15 | 19 | 34 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 23 | 10 | 33 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 11 | 20 | 31 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 6 | 14 | 20 |
| | C34 | Cáncer de pulmón | 15 | 3 | 18 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 7 | 9 | 16 |
| | J96 | Insuficiencia respiratoria. NCOP | 12 | 3 | 15 |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | | 14 | 14 |
| | **TOTAL DPTO SANTA MARIA** | | **341** | **325** | **666** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R57 | Choque cardiogénico | 23 | 24 | 47 |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| SOBREMONTE | I47 | Taquicardia paroxística | 5 | 3 | 8 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 3 | 3 | 6 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 3 | 2 | 5 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 1 | 3 | 4 |
| | J18 | Neumonía | 2 | 1 | 3 |
| | C15 | Tumor maligno del esófago | 1 | 1 | 2 |
| | C34 | Cáncer de pulmón | 1 | 1 | 2 |
| | C64 | Tumor maligno del riñón. excepto de la pelvis renal | 2 | | 2 |
| | E10 | Diabetes mellitus insulinodependiente | 1 | 1 | 2 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | | 2 | 2 |
| | **TOTAL DPTO SOBREMONTE** | | **40** | **24** | **64** |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| TERCERO ARRIBA | I49 | Otras arritmias cardíacas | 45 | 58 | 103 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 36 | 46 | 82 |
| | J18 | Neumonía | 24 | 24 | 48 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 27 | 19 | 46 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | 25 | 20 | 45 |
| | C34 | Cáncer de pulmón | 26 | 6 | 32 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 12 | 18 | 30 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 17 | 12 | 29 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 17 | 9 | 26 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 15 | 10 | 25 |
| | **TOTAL DPTO TERCERO ARRIBA** | | **601** | **509** | **1110** |
| | **CAUSA MALDEFINIDA** | | | | |
| | R57 | Choque cardiogénico | 21 | 14 | 38 |
| | R99 | Causa desconocida de mortalidad | 15 | 21 | 36 |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| TOTORAL | I47 | Taquicardia paroxística | 6 | 8 | 14 |
| | I50 | Insuficiencia cardiaca | 3 | 5 | 8 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 5 | 2 | 7 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 4 | 2 | 6 |
| | C25 | Tumor maligno del páncreas | 3 | 2 | 5 |
| | N19 | Insuficiencia renal no especificada | 3 | 2 | 5 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | 2 | 2 | 4 |
| | J18 | Neumonía | 3 | 1 | 4 |
| | A41 | Otras septicemias | 1 | 2 | 3 |
| | C32 | Tumor maligno de la laringe | 2 | 1 | 3 |
| | **TOTAL DPTO TOTORAL** | | **73** | **62** | **135** |

## 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBAAÑO 2011

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| TULUMBA | I50 | Insuficiencia cardiaca | 5 | 2 | 7 |
| | J18 | Neumonía | 6 | 1 | 7 |
| | I11 | Enfermedad cardiaca hipertensiva | 4 | 1 | 5 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 3 | 1 | 4 |
| | I25 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | | 4 | 4 |
| | I47 | Taquicardia paroxística | | 4 | 4 |
| | C34 | Cáncer de pulmón | 1 | 2 | 3 |
| | E14 | Diabetes mellitus | 1 | 2 | 3 |
| | I49 | Otras arritmias cardíacas | | 3 | 3 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 2 | 1 | 3 |
| | **TOTAL DPTO TULUMBA** | | **44** | **42** | **86** |

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION | Sexo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masculino | Femenino | |
| UNION | I50 | Insuficiencia cardiaca | 45 | 49 | 94 |
| | I21 | Infarto agudo del miocardio | 40 | 23 | 63 |
| | I64 | Accidente cerebrovascular | 18 | 19 | 37 |
| | C34 | Cáncer de pulmón | 25 | 11 | 36 |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 20 | 13 | 33 |
| | I67 | Otras enfermedades cerebrovasculares | 20 | 13 | 33 |
| | J18 | Neumonía | 15 | 16 | 31 |
| | J44 | Enfermedad obstructiva crónica | 16 | 9 | 25 |
| | G30 | Enfermedad de Alzheimer | 5 | 19 | 24 |
| | I42 | Cardiomiopatía | 13 | 10 | 23 |
| | **TOTAL DPTO UNION** | | **549** | **465** | **1014** |

**TABLA 11: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y SUS DISTINTOS COMPONENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2011**

| 10 PRIMERAS CAUSAS DE *DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO* SEGÚN SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION DE CAUSA | SEXO | | TOTAL | % |
| | | MASCULINO | FEMENINO | | |
| P22 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 58 | 47 | **105** | 17.0 |
| P07 | Prematurez extrema | 22 | 18 | **40** | 6.5 |
| Q24 | Otras malformaciones congénitas del corazón | 21 | 17 | **38** | 6.2 |
| P36 | Sepsis bacteriana del recién nacido | 21 | 14 | **35** | 5.7 |
| P29 | Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 16 | 17 | **33** | 5.3 |
| Q89 | Otras malformaciones congénitas. NCOP | 14 | 16 | **30** | 4.9 |
| P77 | Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido | 14 | 8 | **22** | 3.6 |
| Q79 | Malformaciones congénitas del sist. osteomuscular | 10 | 9 | **19** | 3.1 |
| Q25 | Malformaciones congénitas de las grandes arterias | 7 | 7 | **14** | 2.3 |
| P21 | Asfixia del nacimiento | 7 | 4 | **11** | 1.8 |
| **TOTAL GENRAL** | | **334** | **283** | **617** | 100.0 |
| **CAUSA MAL DEFINIDA** | | | | | |
| R092 | Paro respiratorio | 22 | 8 | **30** | 4.9 |
| **PORCENTAJE SEGUN SEXO** | | 54% | 46% | 100% | |

En esta tabla observamos las 10 primeras causas de la mortalidad infantil (menores de 1 año). donde las causas son originadas desde su nacimiento por problemas en el embarazo-parto. periodo neonatal. congénitas y el medio ambiente que complican su desarrollo hasta el año de vida.

**TABLA 12: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *POSTNEONATAL* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011**

| 10 PRIMERAS CAUSAS DE *DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO POSTNEONATAL* AÑO 2011 SEGÚN SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION DE CAUSA POSTNEONATAL | SEXO | | TOTAL | % |
| | | MASCULINO | FEMENINO | | |
| Q24 | Otras malformaciones congénitas del corazón | 9 | 8 | **17** | 2.8 |
| J21 | Bronquiolitis aguda | 6 | 2 | **8** | 1.3 |
| P22 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 4 | 4 | **8** | 1.3 |
| P29 | Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 4 | 4 | **8** | 1.3 |
| R95 | Síndrome de la muerte súbita infantil | 5 | 3 | **8** | 1.3 |
| W78 | Inhalación de contenidos gástricos | 5 | 2 | **7** | 1.1 |
| J18 | Neumonía | 2 | 4 | **6** | 1.0 |
| P07 | Prematurez extrema | 4 | 2 | **6** | 1.0 |
| P36 | Sepsis bacteriana del recién nacido | 1 | 5 | **6** | 1.0 |
| P77 | Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido | 5 | 1 | **6** | 1.0 |
| **TOTAL GENRAL** | | **112** | **92** | **204** | **33%** |
| **CAUSA MAL DEFINIDA** | | | | | |
| R092 | PARO RESPIRATORIO | 22 | 7 | **29** | 4.7 |

Esta tabla de Mortalidad Post neonatal. nos muestra las 10 primeras causas que ocurren entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina. forma parte de la mortalidad infantil.
La mayoría de las causas de muertes de deben a problemas del medio ambiente y ello es mas frecuente cuando mas se aleje del momento del nacimiento (infecciones. trastornos respiratorios agudos. etc).-

**TABLA 13: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *NEONATAL* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - AÑO 2011**

| 10 PRIMERAS CAUSAS DE *DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO NEONATAL* AÑO 2011 SEGÚN SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION DE CAUSA NEONATAL | SEXO | | TOTAL | % |
| | | MASCULINO | FEMENINO | | |
| P22 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 54 | 43 | **97** | 15.7 |
| P07 | Prematurez extrema | 18 | 16 | **34** | 5.5 |
| P29 | Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 12 | 13 | **25** | 4.1 |
| Q89 | Otras malformaciones congénitas. NCOP | 11 | 13 | **24** | 3.9 |
| P36 | Sepsis bacteriana del recién nacido | 20 | 9 | **29** | 4.7 |
| Q24 | Otras malformaciones congénitas del corazón | 12 | 9 | **21** | 3.4 |
| Q79 | Malformaciones congénitas del sist. osteomuscular | 10 | 8 | **18** | 2.9 |
| P77 | Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido | 9 | 7 | **16** | 2.6 |
| P52 | Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido | 5 | 5 | **10** | 1.6 |
| Q91 | Síndrome de Edwards y síndrome de Patau | 4 | 5 | **9** | 1.5 |
| **TOTAL GENRAL** | | **222** | **191** | **413** | **66.9** |

Esta tabla nos muestra la 10 primeras causas de muerte Neonatales. la mayoría de las causas son de origen perinatal (embarazo. parto. periodo neonatal y congénitas) de 0 a 27 días de vida.-

**TABLA 14:** **10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD *NEONATAL PRECOZ* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2011**

| 10 PRIMERAS CAUSAS DE *DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO NEONATAL PRECOZ* AÑO 2011 SEGÚN SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION DE CAUSA NEONATAL PRECOZ | SEXO | | TOTAL | % |
| | | MASCULINO | FEMENINO | | |
| P22 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 45 | 36 | **81** | 13.1 |
| P07 | Prematurez extrema | 15 | 10 | **25** | 4.1 |
| Q89 | Otras malformaciones congénitas. NCOP | 10 | 12 | **22** | 3.6 |
| P29 | Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 10 | 11 | **21** | 3.4 |
| P36 | Sepsis bacteriana del recién nacido | 16 | 5 | **21** | 3.4 |
| Q79 | Malformaciones congénitas del sist. osteomuscular | 6 | 7 | **13** | 2.1 |
| Q24 | Otras malformaciones congénitas del corazón | 7 | 4 | **11** | 1.8 |
| P21 | Asfixia del nacimiento | 6 | 2 | **8** | 1.3 |
| Q91 | Síndrome de Edwards y síndrome de Patau | 4 | 4 | **8** | 1.3 |
| Q33 | Malformaciones congénitas del pulmón | 5 | 2 | **7** | 1.1 |
| **TOTAL GENRAL** | | **167** | **136** | **303** | **49%** |

En esta tabla se observan las 10 primeras causas de muertes Neonatales Precoces (entre 0 y 6 días de vida) las causas son de origen perinatal (embarazo. parto. periodo perinatal y congénitas)

**TABLA 15: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD *INFANTIL NEONATAL TARDIA* DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2011**

| 10 PRIMERAS CAUSAS DE *DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO NEONATAL TARDIA* AÑO 2011 SEGÚN SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUSA CIE-10 | DESCRIPCION DE CAUSA NEONATAL TARDIA | SEXO | | TOTAL | % |
| | | MASCULINO | FEMENINO | | |
| P22 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 9 | 7 | **16** | 2.6 |
| P77 | Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido | 6 | 4 | **10** | 1.6 |
| Q24 | Otras malformaciones congénitas del corazón | 5 | 5 | **10** | 1.6 |
| P07 | Prematurez extrema | 3 | 6 | **9** | 1.5 |
| P36 | Sepsis bacteriana del recién nacido | 4 | 4 | **8** | 1.3 |
| Q25 | Malformaciones congénitas de las grandes arterias | 4 | 2 | **6** | 1.0 |
| P52 | Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido | 3 | 2 | **5** | 0.8 |
| Q79 | Malformaciones congénitas del sist. osteomuscular | 4 | 1 | **5** | 0.8 |
| P29 | Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | 2 | 2 | **4** | 0.6 |
| Q90 | Síndrome de Down | 2 | 1 | **3** | 0.5 |
| **TOTAL GENRAL** | | **55** | **55** | **110** | **18%** |

En esta tabla se encuentran las 10 primeras causas de Muertes Neonatales Tardías que ocurren después del 7$^{mo}$ día pero antes de los 28 dias completos de vida.
Las causas son de origen perinatal (embarazo. parto. periodo neonatal y congénito).-

**TABLA 16: TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS POR SEXO Y POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA AÑO 2011**

| ***TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS*** **SEGÚN SEXO. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA** | **POBLACION DE 1 A 4 AÑOS** | **MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS** | | **TOTAL** | **TASA** |
| | | **SEXO** | | | |
| | | **MASCULINO** | **FEMENINO** | | |
| Calamuchita | 3.879 | | | 0 | 0.0 |
| Capital | 82.658 | 22 | 17 | 39 | 0.5 |
| Colón | 16.559 | 1 | 2 | 3 | 0.2 |
| Cruz del Eje | 4.008 | 1 | | 1 | 0.2 |
| General Roca | 2.374 | | | 0 | 0.0 |
| General San Martín | 7.958 | 1 | | 1 | 0.1 |
| Ischilin | 2.418 | 1 | | 1 | 0.4 |
| Juárez Celman | 3.896 | | 1 | 1 | 0.3 |
| Marcos Juárez | 5.854 | 1 | | 1 | 0.2 |
| Minas | 339 | | | 0 | 0.0 |
| Pocho | 337 | | | 0 | 0.0 |
| Pte Roque S Peña | 2.415 | | | 0 | 0.0 |
| Punilla | 10.321 | 2 | 2 | 4 | 0.4 |
| Río Cuarto | 15.031 | 3 | 2 | 5 | 0.3 |
| Rio Primero | 3.345 | | 1 | 1 | 0.3 |
| Rio Seco | 1.034 | | | 0 | 0.0 |
| Río Segundo | 6.331 | 1 | 1 | 2 | 0.3 |
| San Alberto | 2.665 | | | 0 | 0.0 |
| San Javier | 3.415 | | | 0 | 0.0 |
| San Justo | 13.371 | 1 | 1 | 2 | 0.1 |
| Santa María | 6.638 | 3 | 1 | 4 | 0.6 |
| Sobremonte | 369 | | | 0 | 0.0 |
| Tercero Arriba | 6.464 | 2 | 3 | 5 | 0.8 |
| Totoral | 1.342 | | | 0 | 0.0 |
| Tulumba | 909 | | 1 | 1 | 1.1 |
| Unión | 6.476 | 3 | 1 | 4 | 0.6 |
| **TOTAL GRAL** | 210.406 | 42 | 33 | 75 | 0.4 |

Tasa de mortalidad de 1 a 4 años de edad. esta tasa nos muestra el riesgo a que están expuestos los niños comprendidos entre dicho grupo de edad por jurisdicción ..-

**TABLA 17: MORTALIDAD DE 0 a 4 AÑOS (< a 5 años de edad) SEGÚN SEXO Y DPTO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2011**

| *TASA DE MORTALIDAD DE 0 A 4 AÑOS* SEGÚN SEXO. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | NACIDOS VIVOS | MORTALIDAD DE 0 A 4 AÑOS | | TOTAL | TASA |
| | | SEXO | | | |
| | | MASCULINO | FEMENINO | | |
| Calamuchita | **841** | 4 | 7 | 11 | 13.1 |
| Capital | **25055** | 175 | 143 | 318 | 12.7 |
| Colón | **4303** | 23 | 16 | 39 | 9.1 |
| Cruz del Eje | **1011** | 6 | 8 | 14 | 13.8 |
| General Roca | **512** | 3 | 3 | 6 | 11.7 |
| General San Martín | **2217** | 19 | 12 | 31 | 14.0 |
| Ischilin | **589** | 5 | 5 | 10 | 17.0 |
| Juárez Celman | **1046** | 3 | 8 | 11 | 10.5 |
| Marcos Juárez | **1328** | 10 | 4 | 14 | 10.5 |
| Minas | **62** | 1 | 1 | 2 | 32.3 |
| Pocho | **23** | 0 | 1 | 1 | 43.5 |
| Pte Roque S Peña | **571** | 0 | 4 | 4 | 7.0 |
| Punilla | **2914** | 12 | 10 | 22 | 7.5 |
| Río Cuarto | **4123** | 21 | 20 | 41 | 9.9 |
| Rio Primero | **846** | 3 | 7 | 10 | 11.8 |
| Rio Seco | **179** | 1 | 2 | 3 | 16.8 |
| Río Segundo | **1708** | 12 | 8 | 20 | 11.7 |
| San Alberto | **657** | 5 | 4 | 9 | 13.7 |
| San Javier | **814** | 10 | 3 | 13 | 16.0 |
| San Justo | **3331** | 24 | 17 | 41 | 12.3 |
| Santa María | **1694** | 10 | 4 | 14 | 8.3 |
| Sobremonte | **55** | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tercero Arriba | **1680** | 14 | 12 | 26 | 15.5 |
| Totoral | **224** | 2 | 3 | 5 | 22.3 |
| Tulumba | **191** | 2 | 1 | 3 | 15.7 |
| Unión | **1660** | 11 | 13 | 24 | 14.5 |
| **TOTAL GRAL** | **57634** | **376** | **316** | **692** | **12.0** |

Tasa de Mortalidad de 0 a 4 años de edad (< a 5). es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años de vida.-

**TABLA 18: MORTALIDAD INFANTIL POR PESO AL NACER. SEGÚN DPTO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CBA AÑO 2011**

| DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO SEGÚN GRUPO DE PESO AL NACER (gr) POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | GRUPO PESO AL NACER DEL MENOR FALLECIDO (gr) | | | | | | | | | | | TOTAL |
| | < a 500 | 500 a 749 | 750 a 999 | 1000 a 1499 | 1500 a 1999 | 2000 a 2499 | 2500 a 2999 | 3000 a 3499 | 3500 a 3999 | 4000 y + | SIN ESP | |
| Calamuchita | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 11 |
| Capital | 5 | 29 | 34 | 42 | 33 | 27 | 39 | 30 | 15 | 3 | 22 | 279 |
| Colón | | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 36 |
| Cruz del Eje | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 13 |
| Gral. Roca | | | 4 | 2 | | | | | | | | 6 |
| Gral. San Martín | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 |
| Ischilín | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 9 |
| Juárez Celman | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 10 |
| Marcos Juárez | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 13 |
| Minas | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Pocho | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Pte. Roque S Peña | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 4 |
| Punilla | | 3 | | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | | 1 | | 18 |
| Río Cuarto | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 36 |
| Río Primero | | 2 | 2 | 3 | | | | | 1 | | 1 | 9 |
| Río Seco | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| Río Segundo | | | 4 | 5 | 3 | | 4 | | 2 | | | 18 |
| San Alberto | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 | 9 |
| San Javier | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 13 |
| San Justo | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | | 6 | 39 |
| Santa María | | | 2 | 4 | | 1 | | 3 | | | | 10 |
| Sobremonte | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tercero Arriba | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | | | 21 |
| Totoral | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
| Tulumba | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Unión | | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | | | 4 | 20 |
| TOTAL RES CBA | 9 | 53 | 78 | 95 | 63 | 69 | 82 | 66 | 36 | 10 | 56 | 617 |

Tabla de Mortalidad Infantil por Peso al Nacer. esta tabla nos muestra la relación entre el peso al nacer con el año de defunción por jurisdicción (departamento de residencia)

**TABLA 19:** **MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD GESTACIONAL. SEGÚN DPTO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CBA AÑO 2011**

| DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO *AÑO 2011* SEGÚN SEMANA DE GESTACION POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA** | **< a 37** | **37 a 41** | **42 y +** | **SIN ESP** | **TOTAL** | **%** |
| **Calamuchita** | 8 | 3 | | | **11** | 1.8 |
| **Capital** | 178 | 77 | 2 | 22 | **279** | 45.2 |
| **Colón** | 20 | 13 | | 3 | **36** | 5.8 |
| **Cruz del Eje** | 6 | 3 | | 4 | **13** | 2.1 |
| **Gral. Roca** | 6 | | | | **6** | 1.0 |
| **Gral. San Martín** | 17 | 7 | | 6 | **30** | 4.9 |
| **Ischilín** | 6 | 3 | | | **9** | 1.5 |
| **Juárez Celman** | 5 | 3 | | 2 | **10** | 1.6 |
| **Marcos Juárez** | 8 | 4 | | 1 | **13** | 2.1 |
| **Minas** | 1 | 1 | | | **2** | 0.3 |
| **Pocho** | 1 | | | | **1** | 0.2 |
| **Pte. Roque S Peña** | | 3 | | 1 | **4** | 0.6 |
| **Punilla** | 14 | 3 | 1 | | **18** | 2.9 |
| **Río Cuarto** | 14 | 15 | | 7 | **36** | 5.8 |
| **Río Primero** | 7 | 1 | | 1 | **9** | 1.5 |
| **Río Seco** | 2 | 1 | | | **3** | 0.5 |
| **Río Segundo** | 14 | 4 | | | **18** | 2.9 |
| **San Alberto** | 6 | 1 | | 2 | **9** | 1.5 |
| **San Javier** | 7 | 6 | | | **13** | 2.1 |
| **San Justo** | 18 | 14 | | 7 | **39** | 6.3 |
| **Santa María** | 7 | 3 | | | **10** | 1.6 |
| **Sobremonte** | | | | | **0** | 0.0 |
| **Tercero Arriba** | 13 | 8 | | | **21** | 3.4 |
| **Totoral** | 4 | 1 | | | **5** | 0.8 |
| **Tulumba** | | 2 | | | **2** | 0.3 |
| **Unión** | 9 | 6 | | 5 | **20** | 3.2 |
| **TOTAL RES CBA** | **371** | **182** | **3** | **61** | **617** | **100.0** |
| **%** | **60.0%** | **30.0%** | **0.0%** | **10.0%** | **100.0%** | |

Tabla Mortalidad Infantil por Edad Gestacional: Esta tabla muestra la relación entre la edad gestacional expresada en semanas del menor fallecido con el año del nacimiento por jurisdicción (dpto de residencia).-

**TABLA 20: MORTALIDAD INFANTIL POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE Y POR DPO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2011**

| DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO SEGÚN EDAD DE LA MADRE POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA *AÑO 2011* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA** | **GRUPO EDAD DE LA MADRE** | | | | | **TOTAL** |
| | **< a 20** | **20 a 29** | **30 a 39** | **40 Y +** | **SIN ESP** | |
| Calamuchita | 1 | 1 | 1 | | 8 | **11** |
| Capital | 47 | 111 | 83 | 12 | 26 | **279** |
| Colón | 6 | 15 | 12 | | 3 | **36** |
| Cruz del Eje | 3 | 4 | 2 | | 4 | **13** |
| General Roca | | | | | 6 | **6** |
| General San Martín | 2 | 10 | 3 | 1 | 14 | **30** |
| Ischilín | 3 | 3 | 2 | | 1 | **9** |
| Juárez Celman | 3 | | | | 7 | **10** |
| Marcos Juárez | 1 | 8 | 3 | | 1 | **13** |
| Minas | | | 1 | 1 | | **2** |
| Pocho | | | 1 | | | **1** |
| Pte Roque S Peña | | 2 | 1 | | 1 | **4** |
| Punilla | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | **18** |
| Río Cuarto | 2 | 1 | 2 | | 31 | **36** |
| Río Primero | 1 | 2 | 5 | | 1 | **9** |
| Río Seco | 1 | 1 | 1 | | | **3** |
| Río Segundo | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | **18** |
| San Alberto | 2 | 3 | | | 4 | **9** |
| San Javier | 3 | 4 | 6 | | | **13** |
| San Justo | 5 | 10 | 6 | 3 | 15 | **39** |
| Santa María | 1 | 4 | 4 | 1 | | **10** |
| Sobremonte | | | | | | **0** |
| Tercero Arriba | | 7 | 8 | 1 | 5 | **21** |
| Totoral | | 2 | | 1 | 2 | **5** |
| Tulumba | 1 | | 1 | | | **2** |
| Unión | 1 | 4 | 4 | | 11 | **20** |
| **TOTAL RES CBA** | **88** | **207** | **156** | **23** | **143** | **617** |
| **%** | **14%** | **34%** | **25%** | **4%** | **23%** | **100%** |

Esta tabla nos muestra la Mortalidad Infantil por jurisdicción. según edad de madre.

## TABLA 21: MORTALIDAD MATERNA Y TASA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| DEFUNCIONES MATERNAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS Y EDAD POR 10000 NACIDOS VIVOS RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS DE CAUSAS Y CODIGOS CIE-10 | | TOTAL DE MUERTES | Grupo edad | | | | TASA DE MORTALIDAD MATERNA |
| | | | < a 20 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 y + | |
| DEFUNCIONES MATERNAS DENTRO DE LOS 42 DIAS POSTERIORES A LA TERMINACION DEL EMBARAZO | **Embarazo terminado en aborto (O00-O07)** | **1** | | | | | --- |
| | Hemorragia postparto (O72) | --- | | | | | --- |
| | Otras causas directas (O20-O43; O47-O48; O60-O71; O73-O75; O95) | 2 | | 1 | 1 | | --- |
| | Placenta previa. desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44-O46) | --- | | | | | --- |
| | Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92) | 1 | | | | | --- |
| | Trastornos hipertensivos. edema y proteinuria en el embarazo. parto y puerperio (O10-O16) | --- | | | | | --- |
| | **Total Causas Obstétricas directas** | **3** | | **1** | **1** | | --- |
| | Otras causas Indirectas (O98-O99) B20.- | 6 | | 3 | 2 | 1 | --- |
| | **Total Causas Obstétricas Indirectas** | **6** | | **3** | **2** | **1** | --- |
| **TOTAL DEFUNCIONES MATERNAS** | | **10** | **0** | **4** | **3** | **1** | **1.7** |
| TOTAL DE MUERTES MATERNAS POSTERIOR A LOS 42 DIAS DEL EMBARAZO. PERO ANTES DEL AÑO | Otras afecciones NCOP. debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes del año del parto. (O96X-O97X) | 3 | | | 2 | 1 | --- |
| | Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | --- | | | | | --- |
| **TOTAL DE MUERTES MATERNAS REGISTRADAS** | | **13** | **0** | **4** | **5** | **2** | --- |
| OTRAS PROVINCIAS de Residencia | Accidente- Electrocucion via publica (San juan) | 1 | | 1 | | | --- |
| | Desprendimiento de placenta (Chaco) | 1 | | 1 | | | --- |
| **TOTAL GRAL** | | **15** | **0** | **6** | **5** | **2** | --- |

La Mortalidad Materna constituye un importante problema de investigación. tanto en lo referente a la causa como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre. el saneamiento. la nutrición y las condiciones socioeconómicas generales.

Esta tasa muestra el número de defunciones de mujeres debido a complicaciones durante el embarazo y el alumbramiento en un determinado año. por lo cual refleja el riesgo que corren las mujeres durante la gestación y el parto.-

## TABLA 22: MATRIMONIOS SEGÚN MES POR DEPARTAMENTO DE OCURRENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| Departamentos de Ocurrencia | Total | Meses | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Total general** | **10006** | **859** | **1087** | **1032** | **889** | **565** | **430** | **533** | **434** | **874** | **988** | **1287** | **1028** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Calamuchita** | **142** | 11 | 15 | 14 | 15 | 6 | 7 | 9 | 10 | 19 | 9 | 16 | 11 |
| **Capital** | **4377** | 339 | 433 | 517 | 417 | 264 | 183 | 185 | 187 | 331 | 465 | 603 | 453 |
| **Colón** | **708** | 59 | 84 | 62 | 55 | 41 | 29 | 45 | 38 | 60 | 69 | 89 | 77 |
| **Cruz del Eje** | **110** | 18 | 15 | 14 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 7 | 15 |
| **General Roca** | **78** | 6 | 16 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 4 | 5 | 8 |
| **General San Martín** | **443** | 28 | 44 | 40 | 32 | 30 | 24 | 26 | 11 | 51 | 54 | 51 | 52 |
| **Ischilín** | **66** | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| **Juárez Celman** | **168** | 15 | 26 | 10 | 12 | 6 | 6 | 14 | 5 | 14 | 20 | 26 | 14 |
| **Marcos Juárez** | **324** | 39 | 36 | 26 | 27 | 15 | 15 | 24 | 14 | 26 | 35 | 44 | 23 |
| **Minas** | **11** | 4 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 1 |
| **Pocho** | **1** | | | | | | | | | | 1 | | |
| **Presidente Roque Saenz Peña** | **95** | 14 | 11 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 10 | 15 |
| **Punilla** | **429** | 32 | 45 | 41 | 48 | 30 | 26 | 29 | 16 | 34 | 36 | 48 | 44 |
| **Río Cuarto** | **788** | 66 | 97 | 72 | 68 | 46 | 34 | 47 | 43 | 72 | 79 | 86 | 78 |
| **Río Primero** | **143** | 15 | 16 | 9 | 13 | 4 | 7 | 11 | 9 | 9 | 15 | 24 | 11 |
| **Río Seco** | **9** | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 |
| **Río Segundo** | **306** | 28 | 42 | 33 | 21 | 14 | 12 | 19 | 10 | 32 | 31 | 40 | 24 |
| **San Alberto** | **88** | 6 | 6 | 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 8 | 6 | 11 |
| **San Javier** | **109** | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 6 |
| **San Justo** | **673** | 61 | 61 | 77 | 62 | 28 | 24 | 42 | 31 | 66 | 67 | 90 | 64 |
| **Santa María** | **275** | 30 | 27 | 27 | 19 | 5 | 10 | 12 | 10 | 30 | 24 | 43 | 38 |
| **Sobremonte** | **3** | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
| **Tercero Arriba** | **345** | 36 | 50 | 31 | 24 | 21 | 12 | 18 | 17 | 35 | 25 | 39 | 37 |
| **Totoral** | **51** | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| **Tulumba** | **14** | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 |
| **Unión** | **250** | 23 | 31 | 14 | 20 | 17 | 12 | 18 | 9 | 31 | 17 | 31 | 27 |

## TABLA 23: MATRIMONIOS SEGÚN EDAD DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| Edad del Contrayente | Total | Edad de la Contrayente | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 y más | S/E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Total general** | | **297** | **1758** | **3237** | **2431** | **917** | **426** | **283** | **203** | **161** | **127** | **159** | **7** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **15-19** | **56** | 297 | | | | | | | | | | | |
| **20-24** | **1033** | | 1758 | | | | | | | | | | |
| **25-29** | **2787** | | | 3237 | | | | | | | | | |
| **30-34** | **2992** | | | | 2431 | | | | | | | | |
| **35-39** | **1270** | | | | | 917 | | | | | | | |
| **40-44** | **575** | | | | | | 426 | | | | | | |
| **45-49** | **346** | | | | | | | 283 | | | | | |
| **50-54** | **243** | | | | | | | | 203 | | | | |
| **55-59** | **187** | | | | | | | | | 161 | | | |
| **60-64** | **186** | | | | | | | | | | 127 | | |
| **65 y más** | **329** | | | | | | | | | | | 159 | |
| **Sin Especificar** | **2** | | | | | | | | | | | | 7 |

**TABLA 24: MATRIMONIOS SEGÚN ESTADO CIVIL ANTERIOR DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011**

| Estado Civil Anterior del Contrayente | Total | Estado Civil Anterior de la Contrayente | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Soltera | Viuda | Divorciada | Sin Especificar |
| | | | | | |
| **Soltero** | **8861** | 8393 | 89 | 333 | 46 |
| **Viudo** | **236** | 112 | 51 | 67 | 6 |
| **Divorciado** | **889** | 588 | 46 | 249 | 6 |
| **Sin Especificar** | **20** | 12 | | 2 | 6 |
| | | | | | |
| **Total Gral.** | **10006** | **9105** | **186** | **651** | **64** |

## TABLA 25:MATRIMONIO SEGÚN SEXO DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011

| Departamento | Totales | Sexo | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Masc-Fem | Masc-Masc | Fem-Fem |
| | | | | |
| **Total General** | **10006** | **9877** | **77** | **52** |
| | | | | |
| **Calamuchita** | 142 | 141 | | 1 |
| **Capital** | 4377 | 4301 | 49 | 27 |
| **Colón** | 708 | 692 | 12 | 4 |
| **Cruz del Eje** | 110 | 110 | | |
| **General Roca** | 78 | 78 | | |
| **General San Martín** | 443 | 440 | 2 | 1 |
| **Ischilín** | 66 | 64 | | 2 |
| **Juárez Celman** | 168 | 168 | | |
| **Marcos Juárez** | 324 | 323 | | 1 |
| **Minas** | 11 | 11 | | |
| **Pocho** | 1 | 1 | | |
| **Presidente Roque Saenz Peña** | 95 | 95 | | |
| **Punilla** | 429 | 419 | 5 | 5 |
| **Río Cuarto** | 788 | 782 | 2 | 4 |
| **Río Primero** | 143 | 142 | | 1 |
| **Río Seco** | 9 | 9 | | |
| **Río Segundo** | 306 | 304 | 1 | 1 |
| **San Alberto** | 88 | 88 | | |
| **San Javier** | 109 | 109 | | |
| **San Justo** | 673 | 669 | 2 | 2 |
| **Santa María** | 275 | 271 | 3 | 1 |
| **Sobremonte** | 3 | 3 | | |
| **Tercero Arriba** | 345 | 343 | | 2 |
| **Totoral** | 51 | 51 | | |
| **Tulumba** | 14 | 14 | | |
| **Unión** | 250 | 249 | 1 | |

**TABLA 26: PRODUCCIÓN HOSPITALARIA SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN POR ESTABLECIMIENTO PROVINCIALES CAPITAL E INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2011**

**ESTABLECIMIENTOS DE CAPITAL**

| HOSPITAL | DEPTO. | MES. INFOR | CONSUL-TAS | EGRESOS | PACIENT. DÍAS | CAMAS DISPONIBL. | PARTOS | CESÁ-REAS | LABORA-TORIO | CIRUGÍA MAYOR | CIRUGÍA MENOR | TOTAL CIRUGÍAS | RADIO-LOGÍA | PROMED. CAMAS | GIRO CAMAS | PROMED PERMAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba | Capital | 12 | 54983 | 3517 | 37338 | 40884 | 0 | 0 | 850909 | 2224 | 1093 | 3317 | 31357 | 112.0 | 31.4 | 10.6 |
| Niños | Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neuropsiquiátrico | Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rawson | Capital | 12 | 79766 | 2357 | 23163 | 27234 | 0 | 0 | 830799 | 495 | 1028 | 1523 | 12697 | 75.7 | 31.2 | 9.8 |
| San Roque | Capital | 12 | 120617 | 5271 | 47184 | 48985 | 0 | 0 | 0 | 3524 | 1506 | 5030 | 73470 | 136.1 | 38.7 | 9.0 |
| Misericordia | Capital | 12 | 68458 | 7673 | 37241 | 67510 | 1568 | 776 | 807091 | 791 | 1008 | 1799 | 18083 | 187.5 | 40.9 | 4.9 |
| Tránsito Cáceres | Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Materno Pcial. | Capital | 11 | 41364 | 6052 | 19886 | 46760 | 4247 | 1527 | 621173 | 1969 | 794 | 2763 | 4198 | 141.7 | 42.7 | 3.3 |
| Pediátrico | Capital | 12 | 199554 | 2366 | 9461 | 24820 | 0 | 0 | 215589 | 926 | 1740 | 2666 | 18879 | 68.9 | 34.3 | 4.0 |
| Materno Neonatal | Capital | 12 | 78109 | 9813 | 39252 | 68518 | 4151 | 1759 | 312846 | 2677 | 1794 | 4471 | 11159 | 190.3 | 51.6 | 4.0 |
| Dir.Sal.Ment. Casa del Joven | Capital | 12 | 5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Atención Comunitaria S.M. | Capital | 12 | 7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sureste Florencio Diaz | Capital | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Instituto Provincial Oncologico | Capital | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Instituto Provincial Drogadismo y Alcoh | Capital | 12 | 19471 | 931 | 21399 | 23513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 14.3 | 23.0 |
| **III Nivel de Atención- 3º Nivel de Referencia** | | **12** | **675219** | **37980** | **234924** | **348224** | **9966** | **4062** | **4E+06** | **12606** | **8963** | **21569** | **2E+05** | **967.3** | **39.3** | **6.2** |

## ESTABLECIMIENTOS DEL INTERIOR

| HOSPITAL | DEPTO. | MES. INFOR | CONSUL-TAS | EGRESOS | PACIENT. DÍAS | CAMAS DISPONIBL. | PARTOS | CESÁ-REAS | LABORA-TORIO | CIRUGÍA MAYOR | CIRUGÍA MENOR | TOTAL CIRUGÍAS | RADIO-LOGÍA | PROMED. CAMAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Aguero-Jesús María | Colón | 12 | 59526 | 4745 | 17069 | 31747 | 499 | 348 | 281418 | 1248 | 233 | 1481 | 29294 | 88.2 |
| Dgo.Funes-Villa Caeiro | Punilla | 12 | 51904 | 3490 | 17489 | 33581 | 389 | 390 | 401516 | 852 | 1363 | 2215 | 3006 | 93.3 |
| J.B.Iturraspe-San Fco. | San Justo | 12 | 73954 | 3614 | 39093 | 69143 | 261 | 334 | 78668 | 870 | 404 | 1274 | 27116 | 192.1 |
| Pasteur-Villa María | San Martín | 12 | 87767 | 3901 | 15124 | 26527 | 541 | 359 | 317662 | 1106 | 1841 | 2947 | 33584 | 73.7 |
| Central- Río Cuarto | Río Cuarto | 12 | 122861 | 9816 | 46196 | 71117 | 373 | 389 | 341038 | 2457 | 668 | 3125 | 55923 | 197.5 |
| Dr. Illia-Alta Gracia | Santa María | 12 | 67135 | 3476 | 13475 | 25512 | 495 | 278 | 446544 | 696 | 889 | 1585 | 20265 | 70.9 |
| Dr. J.A.Ceballos-Bell Ville | Unión | 12 | 91445 | 3805 | 30111 | 64593 | 384 | 189 | 95073 | 747 | 384 | 1131 | 21196 | 179.4 |
| **III Nivel de Atención- 2º Nivel de Referencia** | | **12** | **554592** | **32847** | **178557** | **322220** | **2942** | **2287** | **1961919** | **7976** | **5782** | **13758** | **190384** | **895.1** |
| Villa Dolores | San Javier | 12 | 71222 | 5511 | 17620 | 34770 | 483 | 382 | 253225 | 1317 | 1153 | 2470 | 11096 | 96.6 |
| Abel Ayerza-Marcos Juarez | Marcos Juarez | 12 | 31663 | 1853 | 16781 | 30902 | 190 | 154 | 23874 | 393 | 55 | 448 | 7057 | 85.8 |
| Ramón Cárcano-Laboulaye | Pte.R.S.Peña | 12 | 34080 | 1548 | 4600 | 21172 | 94 | 143 | 54051 | 300 | 261 | 561 | 9839 | 58.8 |
| Aurelio Crespo- Cruz del Eje | Cruz del Eje | 12 | 55162 | 3930 | 15709 | 30552 | 335 | 316 | 72694 | 675 | 2029 | 2704 | 12656 | 84.9 |
| Río Tercero | Tercero Arriba | 12 | 38921 | 2347 | 5828 | 15065 | 239 | 195 | 82436 | 487 | 1919 | 2406 | 4483 | 41.8 |
| **II Nivel de Atención B- 1º Nivel de Referencia** | | **12** | **231048** | **15189** | **60538** | **132461** | **1341** | **1190** | **486280** | **3172** | **5417** | **8589** | **45131** | **367.9** |
| Dr.E.Romagosa-Dean Funes | Ischilín | 12 | 46688 | 2454 | 9424 | 19447 | 175 | 154 | 86246 | 379 | 67 | 446 | 13379 | 54.0 |
| Sta. Rosa Río Primero | Río Primero | 12 | 27708 | 1973 | 5851 | 13417 | 250 | 145 | 86495 | 322 | 61 | 383 | 10563 | 37.3 |
| San José de la Dormida | Tulumba | 12 | 25834 | 679 | 1071 | 7320 | 38 | 0 | 6224 | 0 | 82 | 82 | 5163 | 20.3 |
| S.Vicente de Paul-V.del Rosario | Río Segundo | 12 | 32325 | 2605 | 7433 | 13579 | 134 | 181 | 30673 | 350 | 286 | 636 | 9277 | 37.7 |
| Pedro Vella-Corral de Bustos | Marcos Juarez | 12 | 21141 | 886 | 4817 | 25915 | 124 | 80 | 28870 | 184 | 81 | 265 | 5687 | 72.0 |
| San Antonio-La Carlota | Juarez Celman | 12 | 22428 | 759 | 2976 | 12775 | 123 | 17 | 22001 | 43 | 249 | 292 | 6361 | 35.5 |
| Rene´Favaloro -- Huinca Renanco | Gral Roca | 12 | 22958 | 933 | 1765 | 6570 | 75 | 75 | 7410 | 64 | 29 | 93 | 3557 | 18.3 |
| Urrutia J.Maria -Unquillo | Colon | 11 | 21107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0.0 |
| Sta.Rosa Calamuchita | Calamuchita | 12 | 44931 | 4124 | 8057 | 17306 | 246 | 120 | 25043 | 269 | 2260 | 2529 | 14945 | 48.1 |
| Prov. Oliva | Tercero Arriba | 12 | 21457 | 572 | 1593 | 11680 | 35 | 63 | 43572 | 0 | 142 | 142 | 7460 | 32.4 |
| **II Nivel de Atención A- 1º Nivel de Referencia** | | **12** | **286577** | **14985** | **42987** | **128009** | **1200** | **835** | **336534** | **1611** | **3257** | **4868** | **76732** | **355.6** |
| J.J.Puente- S.Fco.Chañar | Sobremonte | 12 | 290 | 175 | 1697 | 5040 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 13 | 13 | 1161 | 14.0 |
| Cnia. Santa María | Punilla | 12 | 1526 | 359 | 32227 | 107960 | 0 | 0 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9 |
| H.Ancianos Elpidio González | Santa María | 12 | 0 | 114 | 67225 | 91250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5 |
| Cnia.E.Vidal Abal-Oliva | Tercero Arriba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cnia.Alborada- Bell Ville | Unión | 12 | 0 | 171 | 96045 | 105665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5 |
| **Salud Mental y Otros Espec.** | | **12** | **1816** | **819** | **197194** | **309915** | **0** | **0** | **12324** | **0** | **13** | **13** | **1161** | **860.9** |
| **Totales Establecimientos Interior** | | **12** | **1074033** | **63021** | **282082** | **582690** | **5483** | **4312** | **2797057** | **12759** | **14469** | **27228** | **313408** | **1618.6** |
| **Totales Establecimientos Capital** | | **12** | **675219** | **37980** | **234924** | **348224** | **9966** | **4062** | **3638407** | **12606** | **8963** | **21569** | **169843** | **967.3** |
| **Total General** | | **12** | **1749252** | **101001** | **517006** | **930914** | **15449** | **8374** | **6435464** | **25365** | **23432** | **48797** | **483251** | **2585.9** |

# ANEXO METODOLÓGICO -DEFINICIONES. CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

**NACIDOS VIVOS**

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo. de un producto de la concepción que. después de tal separación. respire o manifieste cualquier otro signo de vida. tal como latido del corazón. pulsaciones del cordón umbilical. o movimiento efectivo de músculos voluntarios. haya o no cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera Nacido Vivo. Esto no necesita ser mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación. el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo; a su vez para elaboración de los indicadores se considera nacido vivos a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

La tasas de Natalidad y Mortalidad total fueron calculadas cada mil habitantes. las de Mortalidad Infantil cada mil nacidos vivos y las de Mortalidad Materna cada diez mil nacidos vivos.-

**NATALIDAD**

La Tasa Bruta de Natalidad relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto es mas joven es la población mayor es la tasa de natalidad). el nivel socioeconómico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha. con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

-ALTO RIESGO - menos de 20 años de edad.

-BAJO RIESGO - entre 20 y 34 años de edad.

-RIESGO INTERMEDIO – mayores de 34 años de edad.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte. enfermedad y/o secuela) en el periodo de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad del daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar donde y de que dimensión es el riesgo a que esta sometido ese niño.

La Tasa Bruta de Natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones. por cuanto no toma en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas. especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.-

**MORTALIDAD FETAL**

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la Muerte Fetal como “la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación. independientemente de la duración del embarazo;... el feto no respire o muestra algún otro signo de vida...” Asimismo. recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (< de 20 semanas completas de gestación desde la fecha de la ultima menstruación). Intermedia (de 20 a menos de 28 semanas). Tardía (28 semanas completas o más). o no clasificable. En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) (Volumen 1). también se establece que el periodo perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500gr) y termina cuando se completa siete días después del nacimiento. Con esta nueva conceptuación. queda establecido que se consideran muertes fetales tardías o “mortinatos” aquellas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La Mortalidad Fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérminos. el peso al nacer es el camino crucial en la cadena causal fatal. A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida. el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial. En general. el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada. mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico. las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas solo a los factores de riesgo preconcepcionales. ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. sin dudas estas serán diferentes entre los departamentos desarrollados y los menos desarrollados.-

**MORTALIDAD MATERNA-TASA**

Se considera defunción Materna al fallecimiento de una mujer mientras esta embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. independientemente de la duración y el sitio del embarazo. debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención. pero no por causas accidentales o incidentales.
Los resultados son función de las dos variables (riesgo poblacional y sistema de salud) y ellos pueden ser medidor a través del daño (muerte. enfermedad y/o secuelas).

La Tasa de Mortalidad Materna refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación y el parto. Para su análisis. es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores. particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que. Además del posible subregistro. podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacidos vivos y de defunción fetal. Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo. el parto y el puerperio.

**MORTALIDAD INFANTIL**

La Mortalidad Infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad Neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad Post neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.
Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos. demográficos. socio-económicos. culturales. ambientales. de atención de la salud y geográficos. La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre. control del embarazo. atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad Postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

**MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CRITERIO DE REDUCIBILIDAD**

La clasificación de las causas de muerte según "criterios de reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas. sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades. de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.
Se definen diferentes causas de muerte para el periodo Neonatal (0 a 27 días de vida) y para el periodo Postneonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: Reducibles (que incluye las defunciones cuyas frecuencia podría disminuirse. en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas. fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles). La asignación de códigos a los distintos agrupamientos de causas de muerte según criterios de reducibilidad. ha experimentado un ajuste en el año 2000. en efecto. en el mencionado año. y con información del año 1999. se reasignaron 3 categorías de cuatro caracteres de la CIE-10. que correspondían a "otras causas". a algunas categorías de causas reducibles.

**CAUSA DE DEFUNCIÓN**

Son todas aquellas enfermedades. estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte. o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.
En Salud Materno Infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlo permite establecer medidas preventivas para el grupo que mas lo necesite (alto riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles. con los consiguientes mejores resultados. al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

**CAUSA BASICA DE LA DEFUNCIÓN**

El Sistema de Salud hace referencia no solo a la atención médica. sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud. como vivienda. saneamiento. accesibilidad a los sistemas de atención. alimentación. etc. Su evaluación no es una tarea sencilla. ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados. en la medida en que estos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

# DEFINICIONES HOSPITALARIAS

**ALTA:** es un termino amplio que abarca todas las circunstancias en que un paciente se retira vivo del establecimiento por alguna de las siguientes razones: alta medica definitiva. alta medica transitoria. traslado a otro establecimiento y otras razones. por Ej. Retiro voluntario.. fuga. Otra forma de alta seria la defunción de un paciente. etc.
**ALTA MEDICA DEFINITIVA**: es el egreso por autorización medica. de un paciente internado que implica la finalización del tratamiento de internación (sin indicación de reingreso por el mismo proceso o episodio)
**ALTA MEDICA TRANSITORIA**: es el egreso por autorización medica. de un paciente internado que implica la finalización de una etapa del tratamiento de internación (con indicación de reinternación dentro de un periodo determinado para continuar con el tratamiento por el mismo proceso).
**TRASLADO A OTRO ESTABLECIMIENTO:** es la derivación de un paciente por parte del hospital a otro establecimiento para continuar con el tratamiento de internación. No se considerara como traslado a otro Establecimiento cuando se realice por voluntad del paciente o familiar.

**CAMA DE HOSPITAL:** es aquella instalada para el uso regular de los pacientes hospitalizados. Una cama de hospital implica recurso de personal. espacio. equipo y material para la atención del paciente. Se incluyen entre las camas de hospital. además de las de tamaño normal para adultos. las camas de niños de tamaños mas reducidos con o sin barandas –las camas de recién nacidos patólogos y las incubadoras ( si están instaladas regularmente).
No se cuentan como camas de hospital ni las cunas de lactantes sanos que acompañan a la madre durante el periodo de internación de esta.
Tampoco se cuenta como cama de hospital las camas de trabajo de parto. las ubicadas en los servicios generales de diagnósticos y tratamientos (por Ej. Las de metabolismo basal. de radiología. de hemoterapia. etc. ) las ocupadas por pacientes en los consultorios de emergencia mientras esperan por ser internados. las camas de médicos. y otro personal del establecimiento. las de acompañantes. ni las que están en deposito.
**CAPACIDAD DE CAMAS:** es el número total de camas que puede ser instalada en el hospital de acuerdo con el espacio disponible. teniendo en cuenta los requisitos establecidos de superficie y. volumen. por cama. estén o no instaladas.
**CAMAS DE DOTACIÓN:** es el número de camas asignadas al; Establecimiento por la autoridad. destinadas a la internación de pacientes. que funcionan regularmente en periodos de actividad normal.
Las camas de dotación deben actualizarse periódicamente en lapsos no menores de un año.
En los hospitales oficiales la dotación será propuesta por el director del establecimiento para su aprobación por el organismo del cual dependa (nacional. provincial o municipal)
La dotación de camas no esta afectada por las fluctuaciones temporarias. es decir. camas que se agregan o clausuran por periodos cortos de tiempo.
**CAMAS DISPONIBLES:** es el número de camas realmente instaladas en el hospital en condiciones de uso para la atención de pacientes internados. independientes de que estén o no ocupadas.
El número de camas disponibles puede variar diariamente debido a que se agreguen camas por demanda estacional. emergencias. etc.. o que se retiren camas para reparación. desinfección. pintura del local. clausura temporaria del servicio. etc.
Las camas de preaparto. posquirúrgica. de anestesia. de fisioterapia. de hemoterapia. de acompañantes. de rooming in. pulmotores y oscilantes. No son camas disponibles. Se sugiere que sean registradas como “ otras camas” o como “ camas especiales” en el resumen mensual del censo diario. independientemente de las camas disponibles.
Las camas del servicio de terapia intensiva deberán ser contabilizadas como camas disponibles de este servicio. No se deberá reservar una cama en otro sector de internación para los pacientes internados en el servicio de terapia intensivo sino que deberá darse prioridad al pase de estos pacientes cuando su estado aconseje el traslado a otro sector de internación.
**DIA – CAMA DISPONIBLE:** es el periodo de 24 hs. durante el cual una cama de hospitalización se mantiene a disposición para el uso de pacientes hospitalizados.

**DIAGNOSTICO PRINCIPAL:** es el diagnóstico – ( que con frecuencia pero no necesariamente es el responsable del inmediato envío o referencia del paciente al hospital). que describe el estado patológico más importante. o significativo del paciente en términos de su influencia sobre su salud. su atención medica y la utilización que hace del hospital.
**DIAGNOSTICO. OTRO:** una enfermedad adicional o complicación establecida. además del diagnostico más significativo. después de haberse estudiado todos los datos acumulados durante el curso de la hospitalización.

**EGRESO:** es la salida del establecimiento de un paciente internado.
Una persona implica siempre la conclusión el periodo de internación y la desocupación de una cama de hospital. ya sea por alta. traslado a otro establecimiento o defunción.
**INGRESO:** es la entrada de una persona al hospital como paciente internado.
Todo ingreso al hospital lleva implícitamente la ocupación de una cama del hospital.
No deben considerarse ingresos los recién nacidos sanos en el establecimiento. los nacidos muertos en el establecimiento. las personas que mueren mientras son trasladados al establecimiento. las personas que mueren en el consultorio de emergencia. los traslados o pases de pacientes de un sector de internación a otro dentro del hospital.

**DIA DE ESTADA:** es el día de permanencia en el hospital de un paciente egresado. comprendido entre la fecha de ingreso y la de egreso. Para su cálculo se cuenta el día de ingreso pero no el de egreso. Alos pacientes ingresados y egresados en el mismo día se les computara un día de estada.
El total de días de estada de los pacientes egresados durante un periodo determinado. se obtiene sumando los datos de los rubros 34 de los respectivos INFORMES ESTADÍSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN (Form. 3).

**PACIENTE DIA:** es la permanencia de un paciente hospitalizado. es decir ocupando una cama de hospital. durante el período comprendido entre las 0 y las 24 hs. de un mismo día.
A diferencia delo días de estada. que se calculan los días en que permaneció internado cada paciente. aquí se suman los pacientes que han permanecido internados. en una fecha determinada. día censal. El total se obtiene sumando la columna 19. del volcado de Censo Diario.
En caso de que un paciente ingrese y egrese en el mismo día. se contara un paciente día. el que se incluirá en el cálculo del rubro 19 la cantidad de la columna 20 y el total obtenido se coloca en la columna 21.
De acuerdo al concepto inicial. el total de pacientes día es igual al total de camas ocupadas.
**PACIENTE INTERNADO:** es la persona que ocupa una cama de hospital mientras recibe atenciones de diagnostico y/o tratamientos.
No es paciente hospitalizado el recién nacido en el hospital. que no requiere otro servicio que los normales de un recién nacido.
Tampoco se considera paciente hospitalizado al lactante que acompaña a la madre mientras esta permanece hospitalizada.
Los recién nacidos. solo se contaran como pacientes hospitalizados cuando requieran cuidados especiales ( los que no son los normales de un recién nacido. por Ej. una transfusión. oxigenoterapia. etc. )
**SECTOR DE INTERNACION:** es la sección del hospital destinado a la hospitalización de pacientes. es decir. la que cuenta con camas de hospital.
A los fines del censo diario y otros requerimientos estadísticos se define un sector de internación como el conjunto de camas dependientes de un jefe. que puede abarcar una o más salas o partes de ellas o bien un conjunto de piezas. anexas o no a una sala.

**CONSULTORIO EXTERNO:** es la parte destinada a la atención ambulatoria de pacientes y con los distintos tipos de especialidades.

- Paciente Ambulatorio: es la persona que utiliza los servicios de diagnósticos y/o tratamiento en un establecimiento de salud pero no ocupa una cama de hospital.

**Consulta Medica:** es la atención brindada por un profesional en un consultorio externo.

**Consulta Nueva:** (cuando se refiere al paciente) es la consulta brindada por el establecimiento por primera vez en un año calendario a un paciente. independientemente del diagnostico o motivo de la consulta y de que haya o no recibido consulta en años anteriores.

**Consulta Repetida:** es la consulta medica que se brinda a un paciente durante el mismo año calendario ha recibido una o mas consultas previas en el nosocomio .independiente del diagnostico o motivo de la consulta.

**Consultas Ulteriores:** (se refieren a diagnostico o motivo de consulta) es la consulta que se brinda a un paciente en el establecimiento por el mismo diagnostico y/o control que fue objeto en consultas anteriores independiente de la fecha del mismo.

**Consultas de Urgencias:** estas miden el rendimiento del Servicios de Urgencias.
N º de urgencias atendidas en el periodo.
N º de HS medico destinadas al servicio de urgencias en el periodo.

**NIVELES DE ATENCIÓN Y NIVELES DE REFERENCIA**

La atención de la Salud de la Provincia se organiza en Tres Niveles según el riesgo de la patología y la complejidad que poseen los efectores.
Los Hospitales de referencia de Área están ubicados estratégicamente por sus vías de comunicación y áreas de influencia. siendo sus objetivos la retención de la demanda de su área. y secundariamente como auxiliares a la derivación de los hospitales centrales.
**I Nivel de Atención:** De competencia de los Gobiernos locales (Municipios. Comunas) basado en la aplicación de la estrategia de la APS. dando prioridad a la cobertura de los problemas más comunes. con énfasis en la prevención y en la promoción de la Salud y adecuada a cada realidad local.
Comprende las Postas Sanitarias. dispensarios. Centro de Salud y Hospitales de I Nivel de Atención de baja complejidad.
**II Nivel de Atención-1er Nivel de Referencia:** Los Hospitales de referencia de APS de mediana complejidad son el primer escalón de referencia del I Nivel de Atención y actúan como nivel de derivación de los efectores Municipales.
El Hospital de Referencia de APS orienta su servicio dando prioridad al diagnóstico precoz y al tratamiento o derivación oportuna. debiendo contar con especialidades permanentes o periódicas.
**III Nivel de Atención-2º Nivel de Referencia:** Los Hospitales de Referencia de Área. responsable de la alta complejidad en los sectores de Maternidad. Neonatología. Terapia Intensiva y Cirugía. es el segundo escalón de referencia del I Nivel de Atención y actúan como nivel de derivación de efectores de II Nivel.
Tienen una complejidad diferencial de infraestructura. equipamiento y RRHH. que les posibilita cumplir con el rol de organizador y coordinador de su área de referencia. involucrando a todos los hospitales de 1 Nivel de referencia.
**III Nivel de Atención - 3 er Nivel de Referencia:** Los Hospitales de referencia de especialidades son de máxima complejidad. deacuerdo a los perfiles hospitalarios.
Reciben la derivación de patologías que requieren de la máxima complejidad en la atención. Los Hospitales de referencia de especialidades. tienen la máxima excelencia en infraestructura. equipamiento y RRHH para cada especialidad.
**Establecimientos Especiales:** Son los Hospitales dedicados a la atención de Enfermedades Crónicas e Invalidantes.