INDICADORES BÁSICOS DE SALUD

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO 2016.-

FUENTE: DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA-DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION-MINISTERIO DE SALUD CORDOBA.-

CORDOBA. 2017

AUTORIDADES PROVINCIALES

GOBERNADOR
Ctdor. JUAN SCHIARETTI

MINISTRO DE SALUD
Dr. FORTUNA, FRANCISCO JOSE

SECRETARIA DE SERVICIOS ASISTENCIALES
Dr. CARDOZO, DIEGO HERNAN

DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADISTICAS
TCA. RODRÍGUEZ, *SILVIA DEL VALLE*

SECCION ESTADISTICAS VITALES
Tco. TOLEDO *LUIS DARIO*

SECCION ESTADISTICA HOSPITALARIA
Tca. RODRIGUEZ *NORMA SUSANA*

FUENTE
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA-SECRETARIA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD-MINISTERIO DE SALUD

Instituciones responsables y participantes

PREFACIO:

La presente publicación ha sido elaborada por el Departamento de Estadística dependiente de la Secretaría de Prevención y Promoción de Salud, con el objeto programático de poner en conocimiento el estado de Salud de la Provincia en General y de sus Departamentos en particular difundiendo toda la información posible.
Este documento contiene indicadores básicos seleccionados, con información actualizada al último año disponible 2016 sobre datos estadísticos:
Vitales, Generales, Demográficos, socio-económicos, de recursos, acceso y cobertura; de mortalidad y de salud materno infantil, producción Hospitalaria, se acompaña en cada tabla la interpretación de la misma, como así también sus definiciones.

La Estadística en su análisis y comportamiento de la población, dado en números, es una herramienta que sirve al propósito del Gobernante para acertar en sus acciones y decisiones políticas.
Este período presentado ha sido elocuente dado que los formadores de Políticas de Salud han acertado en consultar la realidad en base a los datos que recogen sus efectores en toda la Provincia y desde el Ministerio de Salud lo oportuno de su política de proveer en forma continua la capacitación y equipos para tal fin.
Nos es grato desde este Departamento de Estadística, corroborar que lo que a través del tiempo se viene construyendo se afianza desde este gobierno constituyendo un incentivo que da fuerza a los RRHH.

EQUIPO CENTRAL DPTO ESTADISTICA:	***JEFA DPTO***	***Tec. RODRIGUEZ SILVIA DEL VALLE***
	JEFE DIVISION	***Tec. BLANCO LUIS ALBERTO***
	JEFE SECCION EST. VITALES:	***Tec. TOLEDO LUIS DARIO***
	JEFA SECCION EST. HOSPITALARIA:	***Tec. RODRIGUEZ NORMA SUSANA***
	SUPERVISORES:	***Tec. ROMERO JUAN HECTOR – DIAZ ARIEL A.***

Córdoba, año 2017

CONTENIDO DE TABLAS. SEGÚN INDICADORES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD POR DEPARTAMENTO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

		Pagina
CUADRO PRINCIPAL 1:	INDICADORES BÁSICOS	8
TABLAS DE NACIDOS VIVOS		
TABLA 1:	NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	9
TABLA 2:	NACIDOS VIVOS SEGÚN NIVEL INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	10
TABLA 3:	NACIDOS VIVOS SEGÚN PESO AL NACER. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE MADRE.	11
TABLA 4:	NACIDOS VIVOS SEGUN TIEMPO DE GESTACIÓN. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	12
TABLA 5:	NACIDOS VIVOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	13
TABLA 6:	NACIDOS VIVOS SEGÚN SEXO. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	14
TABLA 7:	NACIDOS VIVOS SEGÚN TIPO DE PARTO POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	15
TABLA 8:	NACIDOS VIVOS SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	16
TABLAS DE MORTALIDAD		
TABLA 9:	TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR SEXO. SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	17
TABLA 10:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	18
TABLA 10.1.10.2.:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN SEXO	19 - 31
TABLA 11:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL.	32
TABLA 12:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POSTNEONATAL	33
TABLA 13:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL	34

TABLA 14: **10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ** **35**

TABLA 15: **10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL TARDIA** **36**

TABLA 16: **TASA MORTALIDAD DE 1 a 4 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA** **37**

TABLA 17: **TASA MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA** **38**

TABLA 18: **MORTALIDAD INFANTIL POR PESO AL NACER SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUS PORCENTAJES** **39**

TABLA 19: **MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD GESTACIONAL SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUS PORCENTAJES** **40**

TABLA 20: **MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD DE LA MADRE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **41**

TABLA 21: **TASA DE MORTALIDAD MATERNA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **42**

TABLAS DE MATRIMONIO

TABLA 22: **MATRIMONIOS SEGÚN MES Y DEPARTAMENTO DE OCURRENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **43**

TABLA 23: **MATRIMONIOS SEGÚN EDAD DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **44**

TABLA 24: **MATRIMONIOS SEGÚN ESTADO CIVIL ANTERIOR DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **45**

TABLA 25: **MATRIMONIO SEGÚN SEXO DE LOS CONTRAYENTES (ley 26618 Matrimonio Igualitario) DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **46**

TABLAS HOSPITALARIAS

TABLA 26

PRODUCCON E INDICADORES HOSPITALARIOS POR ESTABLECIMEINTOS INTERIOR Y POR NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL DE REFERENCIA **47-49**

ANEXOS

MAPA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SEGÚN AREAS DE CABECERAS
DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA



DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA

POBLACIÓN. NACIDOS VIVOS. MATRIMONIO. DEFUNCIONES Y TASAS POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA AÑO 2016

DPTO DE RESIDENCIA	Población	Nac. Vivos	Matrimonio	DEFUNCION GENERAL						Def. FETAL	TASA							
											Natalidad	Nupcial	Mortalidad	MORTALIDAD ESPECIFICAS				
				Total Gral.	Mayor de 1 año	Materna	MENOR DE 1AÑO				Natalidad	Nupcial	Mortalidad Gral.	Mortalidad Materna	Mortalidad Infantil			Razón Fetal
							Sub-total	Neo.	Post.						Sub-Total	Neo.	Post.	
TOTAL	**3606540**	**56095**	**9418**	**30890**	**30396**	**15**	**494**	**347**	**147**	**395**	**15,6**	**2,6**	**8,6**	**2,7**	**8,8**	**6,2**	**2,6**	**7,0**
Calamuchita	**64.122**	**858**	**132**	**361**	**347**	0	**14**	9	5	6	13,4	2,1	**5,6**	0,0	**16,3**	10,5	5,8	7,0
Capital	**1.422.453**	**22992**	**4430**	**12.291**	**12.116**	6	**175**	110	65	171	16,2	3,1	**8,6**	2,6	**7,6**	4,9	2,7	7,4
Colon	**270.852**	**4624**	**625**	**1.716**	**1.679**	1	**37**	30	7	27	17,1	2,3	**6,3**	2,2	**8,0**	6,5	1,5	5,8
Cruz del Eje	**64.686**	**1028**	**125**	**502**	**498**	0	**4**	2	2	14	15,9	1,9	**7,8**	0,0	**3,9**	1,9	1,9	13,6
Gral. Roca	**38.910**	**517**	**64**	**212**	**209**	0	**3**	2	1	2	13,3	1,6	**5,4**	0,0	**5,8**	3,9	1,9	3,9
Gral. San Martin	**138.155**	**2476**	**377**	**1.579**	**1.551**	0	**28**	22	6	16	17,9	2,7	**11,4**	0,0	**11,3**	8,9	2,4	6,5
Ischilín	**34.830**	**529**	**81**	**237**	**228**	1	**9**	5	4	7	15,1	2,3	**6,8**	19,0	**17,1**	9,5	7,6	13,3
Juárez Celman	**66.377**	**983**	**161**	**430**	**419**	1	**11**	8	3	3	14,8	2,4	**6,5**	10,2	**11,2**	8,2	3,1	3,1
Marcos Juárez	**111.490**	**1310**	**273**	**1.087**	**1.072**	0	**15**	10	5	6	11,8	2,4	**9,7**	0,0	**11,4**	7,6	3,8	4,6
Minas	**5.029**	**43**	**1**	**25**	**25**	0	**0**	0	0	0	8,6	0,2	**5,0**	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Pocho	**5.651**	**44**	**1**	**32**	**31**	0	**1**	1	0	0	7,8	0,2	**5,7**	0,0	**22,7**	22,7	0,0	0,0
Pte R S Peña	**39.073**	**553**	**94**	**341**	**337**	0	**4**	3	1	4	14,2	2,4	**8,7**	0,0	**7,2**	5,4	1,8	7,2
Punilla	**198.982**	**2864**	**411**	**1.892**	**1.869**	0	**23**	15	8	25	14,4	2,1	**9,5**	0,0	**8,0**	5,2	2,8	8,7
Rio Cuarto	**267.685**	**4257**	**667**	**2.772**	**2.729**	2	**43**	33	10	30	15,9	2,5	**10,4**	4,7	**10,1**	8,2	1,9	7,0
Rio Primero	**51.118**	**816**	**92**	**264**	**258**	0	**6**	4	2	5	15,9	1,8	**5,2**	0,0	**7,4**	4,9	2,5	6,1
Rio Seco	**14.816**	**179**	**10**	**82**	**80**	0	**2**	2	0	2	12,1	0,7	**5,5**	0,0	**11,1**	11,1	0,0	11,1
Rio Segundo	**111.347**	**1641**	**261**	**959**	**946**	0	**13**	9	4	7	14,8	2,3	**8,6**	0,0	**7,9**	5,5	2,4	4,3
San Alberto	**41.107**	**635**	**81**	**247**	**244**	1	**3**	3	0	7	14,2	2,0	**6,0**	17,2	**5,1**	5,1	0,0	12,0
San Javier	**57.598**	**858**	**107**	**527**	**517**	1	**10**	9	1	10	15,8	1,9	**9,1**	11,0	**11,0**	9,9	1,1	11,0
San Justo	**220.101**	**3239**	**579**	**2.076**	**2.047**	2	**29**	21	8	12	14,7	2,6	**9,4**	6,2	**9,0**	6,5	2,5	3,7
Santa María	**111.002**	**1902**	**275**	**833**	**816**	0	**17**	13	4	14	17,1	2,5	**7,5**	0,0	**8,9**	7,4	1,6	7,4
Sobremonte	**4.941**	**54**	**4**	**38**	**38**	0	**0**	0	0	1	10,9	0,8	**7,7**	0,0	**0,0**	0,0	0,0	18,5
Tercero Arriba	**118.302**	**1762**	**275**	**1.175**	**1.157**	0	**18**	12	6	15	14,9	2,3	**9,9**	0,0	**10,2**	6,8	3,4	8,5
Totoral	**20.430**	**202**	**26**	**83**	**77**	0	**6**	4	2	1	9,8	1,3	**4,1**	0,0	**29,9**	19,9	10,0	5,0
Tulumba	**13.667**	**149**	**18**	**94**	**94**	0	**0**	0	0	2	11,0	1,3	**6,9**	0,0	**0,0**	0,0	0,0	13,2
Unión	**113.816**	**1580**	**248**	**1.035**	**1.012**	0	**23**	15	8	8	13,9	2,2	**9,1**	0,0	**14,6**	9,5	5,1	5,1
TOTAL	**3.606.540**	**56.095**	**9418**	**30.890**	**30.396**	**15**	**494**	**342**	**152**	**395**	**15,6**	**2,6**	**8,6**	**2,7**	**8,8**	6,2	2,6	**7,0**

En esta tabla se puede observar todos los indicadores básicos de la población de la Provincia de Córdoba en donde las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual junto con la proveniente de los censos, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector Salud.

TABLA 1: NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - AÑO 2016

Departamento de residencia de la madre	Total	Edad de la Madre									
		Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 y más	Sin especificar
Total Provincial	**56095**	**136**	**6792**	**12817**	**13335**	**12663**	**8008**	**1885**	**106**	**2**	**351**
Calamuchita	858		123	199	202	173	129	30	2		
Capital	22992	39	2497	5026	5417	5312	3557	878	46	2	218
Colón	4624	6	486	1047	1083	1075	738	175	11		3
Cruz del Eje	1028	4	184	287	226	180	103	33	1		10
General Roca	517	2	75	125	125	112	65	13			
General San Martín	2476	8	315	598	601	568	326	49	6		5
Ischilín	529	1	112	130	113	88	66	15	4		
Juárez Celman	983	8	116	252	246	220	112	21	1		7
Marcos Juárez	1310	7	157	294	328	302	183	37	2		
Minas	43		10	10	8	7	5	2			1
Pocho	44		15	9	10	6	1	3			
Presidente Roque Sáenz Peña	553	3	76	159	114	112	79	9	1		
Punilla	2864	6	371	653	671	610	406	126	5		16
Río Cuarto	4257	13	457	943	1051	1025	598	135	7		28
Río Primero	816	1	94	227	213	170	81	15	2		13
Río Seco	179	2	45	45	37	32	12	5			1
Río Segundo	1641	2	218	379	398	371	219	46	1		7
San Alberto	635	4	94	178	146	117	73	22	1		
San Javier	858	3	102	228	202	176	120	27			
San Justo	3239	11	477	750	773	716	426	78	6		2
Santa María	1902	3	242	427	446	439	271	70	3		1
Sobremonte	54	1	11	13	11	9	8				1
Tercero Arriba	1762	4	230	378	431	412	221	49	3		34
Totoral	202		32	48	45	48	21	8			
Tulumba	149	1	18	44	42	30	9	1			4
Unión	1580	7	235	368	396	353	179	38	4		

-Esta tabla nos muestra los nacidos vivos relacionados con la edad de la madre al momento del nacimiento. La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad) en las distintas jurisdicciones.-

TABLA 2: **NACIDOS VIVOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2016**

Departamento de residencia de la madre	Total	NIVELES DE INSTRUCCIÓN							
		Nunca Asistió	Primaria		Secundaria y Polimodal		Terciaria/Universitaria		Sin especificar
			Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
Total Provincial	**56095**	**93**	**692**	**6700**	**15976**	**16698**	**4709**	**11057**	**170**
Calamuchita	858	2	6	104	270	253	81	141	1
Capital	22992	16	231	2256	6284	7128	2117	4797	163
Colón	4624	5	47	412	1435	1273	438	1014	
Cruz del Eje	1028	14	15	176	321	286	74	142	
General Roca	517		19	80	185	149	24	60	
General San Martín	2476	1	25	364	599	753	195	539	
Ischilín	529	4	21	86	157	164	34	63	
Juárez Celman	983	7	8	200	291	274	39	164	
Marcos Juárez	1310		13	165	405	385	96	246	
Minas	43	1	5	11	12	12	1	1	
Pocho	44		1	14	12	9	2	6	
Presidente Roque Sáenz Peña	553		9	70	174	171	34	95	
Punilla	2864		12	293	788	978	259	534	
Río Cuarto	4257	26	104	586	1117	1224	356	843	1
Río Primero	816	5	25	122	246	219	71	128	
Río Seco	179		2	62	43	51	6	14	1
Río Segundo	1641	1	10	372	408	505	93	251	1
San Alberto	635		9	85	206	176	64	95	
San Javier	858		20	110	279	210	77	162	
San Justo	3239	5	51	519	991	824	212	636	1
Santa María	1902	1	11	179	576	573	157	405	
Sobremonte	54		3	18	14	10	2	6	1
Tercero Arriba	1762	4	14	167	579	517	128	353	
Totoral	202		2	19	89	37	25	30	
Tulumba	149		2	21	42	71	4	8	1
Unión	1580	1	27	209	453	446	120	324	

- Esta tabla nos muestra el nivel de instrucción de la madre. en donde los hijos de madre con bajo nivel de instrucción corren con mayor riesgo de sufrir un daño (muerte. enfermedad o secuela). y un menor riesgo en los hijos de madres con alto nivel de instrucción dadas en las distintas jurisdicciones.-

TABLA 3: NACIDOS VIVOS SEGÚN PESO AL NACER POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA CBA – AÑO 2016

Departamento de residencia de la madre	Total	Grupos de Peso al Nacer (gr)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
Total Provincial	**56095**	**6**	**205**	**412**	**830**	**2524**	**10187**	**23526**	**18293**	**112**
Calamuchita	858		3	4	11	34	148	359	299	
Capital	22992	2	112	212	404	1082	4183	9370	7594	33
Colón	4624	1	8	23	53	202	843	1942	1552	
Cruz del Eje	1028		3	4	10	27	170	436	377	1
General Roca	517		1	4	4	19	92	228	169	
General San Martín	2476	1	10	17	29	120	492	1008	793	6
Ischilín	529		1	2	5	22	78	219	200	2
Juárez Celman	983			8	7	31	161	431	336	9
Marcos Juárez	1310		6	9	19	62	240	586	388	
Minas	43				2	1	5	21	13	1
Pocho	44				1	5	8	16	14	
Presidente Roque Sáenz Peña	553			2	3	27	109	245	166	1
Punilla	2864	1	2	15	32	128	564	1271	837	14
Río Cuarto	4257		20	39	75	202	773	1759	1373	16
Río Primero	816		1	6	8	36	152	343	269	1
Río Seco	179		1	1	2	2	31	79	61	2
Río Segundo	1641		2	10	29	73	340	723	463	1
San Alberto	635		2	4	6	26	90	270	237	
San Javier	858	1	2		13	27	138	342	333	2
San Justo	3239		10	22	43	166	605	1415	977	1
Santa María	1902		5	9	29	79	346	856	578	
Sobremonte	54					2	12	22	15	3
Tercero Arriba	1762		5	13	28	65	278	765	599	9
Totoral	202		2	2	3	8	36	78	68	5
Tulumba	149			2	1	8	21	65	48	4
Unión	1580		9	4	13	70	272	677	534	1

-Esta tabla nos muestra los grupos del peso del niño al nacer. Es la primera medida del niño hecha después del nacimiento. El peso debe registrarse según la precisión en la cual se considera Peso Bajo al Nacer: menos de 2500gr. Peso Muy Bajo al Nacer: menos de 1500gr y Peso Extremadamente Bajo al Nacer: Menos 1000gr.-

TABLA 4: **NACIDOS VIVOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN. POR DEPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2016**

Departamento de residencia de la madre	Total	Tiempo de Gestación (en semanas)			
		Menor a 37	37 a 41	42 y más	Sin especificar
Total provincial	**56095**	**4518**	**51426**	**84**	**67**
Calamuchita	858	60	795	3	
Capital	22992	2088	20830	19	55
Colón	4624	361	4257	6	
Cruz del Eje	1028	47	980	1	
General Roca	517	34	483		
General San Martín	2476	188	2281	6	1
Ischilín	529	27	495	7	
Juárez Celman	983	57	922	4	
Marcos Juárez	1310	86	1224		
Minas	43	5	37	1	
Pocho	44	4	40		
Presidente Roque Sáenz Peña	553	35	518		
Punilla	2864	189	2674	1	
Río Cuarto	4257	346	3886	24	1
Río Primero	816	58	757	1	
Río Seco	179	8	167		4
Río Segundo	1641	111	1528	1	1
San Alberto	635	60	575		
San Javier	858	66	790	2	
San Justo	3239	267	2970	2	
Santa María	1902	143	1758	1	
Sobremonte	54	2	51		1
Tercero Arriba	1762	128	1630	4	
Totoral	202	15	184		3
Tulumba	149	15	132	1	1
Unión	1580	118	1462		

Esta tabla nos muestra la edad gestacional expresada en semanas completas las cuales se expresan en: Pretérmino: Menos de 37 semanas completas. A término: de 37 a menos de 42 semanas completas y Postérmino: de 42 semanas completas o más de gestación.-

La Edad Gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas atención y/o prevención del neonato.-

TABLA 5: NACIDOS VIVOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2016

Departamentos de residencia de la madre	Total	La Madre Convive en Pareja		
		Sí	No	Sin Especificar
Total Provincial	**56095**	**48671**	**7292**	**132**
Calamuchita	858	759	99	
Capital	22992	19790	3147	55
Colón	4624	4220	404	
Cruz del Eje	1028	832	196	
General Roca	517	459	58	
General San Martín	2476	2088	387	1
Ischilín	529	438	91	
Juárez Celman	983	852	131	
Marcos Juárez	1310	1140	170	
Minas	43	31	12	
Pocho	44	33	11	
Presidente Roque Sáenz Peña	553	488	65	
Punilla	2864	2550	314	
Río Cuarto	4257	3717	539	1
Río Primero	816	704	112	
Río Seco	179	97	17	65
Río Segundo	1641	1372	267	2
San Alberto	635	534	101	
San Javier	858	700	158	
San Justo	3239	2918	321	
Santa María	1902	1634	268	
Sobremonte	54	39	13	2
Tercero Arriba	1762	1568	194	
Totoral	202	172	25	5
Tulumba	149	116	32	1
Unión	1580	1420	160	

Esta tabla nos muestra si la madre convive o no en pareja al momento del nacimiento; esta variable definirá mejor el riesgo de una población materno infantil.-

TABLA 6: NACIDOS VIVOS SEGÚN SEXO. POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	POBLACION			NACIMIENTOS			TASA DE NATALIDAD		
	SEXO			SEXO			SEXO		
	VARONES	MUJERES	TOTAL	VARONES	MUJERES	TOTAL	VARONES	MUJERES	TOTAL
Total Provincial	**1761138**	**1845402**	**3606540**	**28867**	**27228**	**56095**	**16,4**	**14,8**	**15,6**
Calamuchita	32300	31822	64122	427	431	858	13,2	13,5	13,4
Capital	685706	736747	1422453	12076	10916	22992	17,6	14,8	16,2
Colón	133142	137710	270852	2311	2313	4624	17,4	16,8	17,1
Cruz del Eje	32245	32441	64686	520	508	1028	16,1	15,7	15,9
General Roca	19618	19292	38910	266	251	517	13,6	13,0	13,3
General San Martín	68182	69973	138155	1243	1233	2476	18,2	17,6	17,9
Ischilín	17093	17737	34830	274	255	529	16,0	14,4	15,2
Juárez Celman	33341	33036	66377	507	476	983	15,2	14,4	14,8
Marcos Juárez	54997	56493	111490	661	649	1310	12,0	11,5	11,7
Minas	2581	2448	5029	20	23	43	7,7	9,4	8,6
Pocho	2905	2746	5651	25	19	44	8,6	6,9	7,8
Presidente Roque Sáenz Peña	19204	19869	39073	299	254	553	15,6	12,8	14,2
Punilla	95263	103719	198982	1451	1413	2864	15,2	13,6	14,4
Río Cuarto	130956	136729	267685	2149	2108	4257	16,4	15,4	15,9
Río Primero	25351	25767	51118	404	412	816	15,9	16,0	16,0
Río Seco	7423	7393	14816	88	91	179	11,9	12,3	12,1
Río Segundo	54279	57068	111347	821	820	1641	15,1	14,4	14,7
San Alberto	20252	20855	41107	322	313	635	15,9	15,0	15,4
San Javier	27908	29690	57598	439	419	858	15,7	14,1	14,9
San Justo	108409	111692	220101	1612	1627	3239	14,9	14,6	14,7
Santa María	55958	55044	111002	982	920	1902	17,5	16,7	17,1
Sobremonte	2563	2378	4941	28	26	54	10,9	10,9	10,9
Tercero Arriba	57894	60408	118302	898	864	1762	15,5	14,3	14,9
Totoral	10158	10272	20430	103	99	202	10,1	9,6	9,9
Tulumba	6945	6722	13667	79	70	149	11,4	10,4	10,9
Unión	56465	57351	113816	862	718	1580	15,3	12,5	13,9

-Esta tabla nos muestra el aumento anual de la población - varones y mujeres - en un determinado año y por jurisdicción.-

TABLA 7: NACIDOS VIVOS SEGÚN TIPO DE PARTO POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2016

Departamento de residencia de la madre	Total	Tipo de Parto			
		Simple		Múltiple	
		Cantidad	%	Cantidad	%
Total Provincial	**56095**	**54890**	**97,9**	**1205**	**2,1**
Calamuchita	858	843	98,3	15	1,7
Capital	22992	22430	97,6	562	2,4
Colón	4624	4524	97,8	100	2,2
Cruz del Eje	1028	1011	98,3	17	1,7
General Roca	517	511	98,8	6	1,2
General San Martín	2476	2440	98,5	36	1,5
Ischilín	529	525	99,2	4	0,8
Juárez Celman	983	972	98,9	11	1,1
Marcos Juárez	1310	1285	98,1	25	1,9
Minas	43	43	100,0		0,0
Pocho	44	42	95,5	2	4,5
Presidente Roque Sáenz Peña	553	546	98,7	7	1,3
Punilla	2864	2817	98,4	47	1,6
Río Cuarto	4257	4130	97,0	127	3,0
Río Primero	816	813	99,6	3	0,4
Río Seco	179	177	98,9	2	1,1
Río Segundo	1641	1602	97,6	39	2,4
San Alberto	635	629	99,1	6	0,9
San Javier	858	844	98,4	14	1,6
San Justo	3239	3184	98,3	55	1,7
Santa María	1902	1846	97,1	56	2,9
Sobremonte	54	54	100,0		0,0
Tercero Arriba	1762	1728	98,1	34	1,9
Totoral	202	198	98,0	4	2,0
Tulumba	149	147	98,7	2	1,3
Unión	1580	1549	98,0	31	2,0

Esta tabla nos muestra la cantidad y porcentajes de partos simples del cual nace un niño y partos múltiples cuando naciera más de un niño vivo de un mismo parto.-

TABLA 8: **NACIDOS VIVOS SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2016**

Departamento de residencia de la madre	Total	Lugar de Ocurrencia					
		Establecimiento de Salud			Domicilio particular	Otro lugar	Otra provincia o país
		Subtotal	Público	Privado			
Total provincial	**56095**	**55845**	**26117**	**29728**	**223**	**15**	**12**
Calamuchita	858	832	499	333	25	1	
Capital	22992	22916	10414	12502	57	11	8
Colón	4624	4586	2049	2537	37	1	
Cruz del Eje	1028	1009	684	325	17	1	1
General Roca	517	517	366	151			
General San Martín	2476	2473	989	1484	2		1
Ischilín	529	527	349	178	1		1
Juárez Celman	983	983	341	642			
Marcos Juárez	1310	1310	661	649			
Minas	43	42	32	10	1		
Pocho	44	44	33	11			
Presidente Roque Sáenz Peña	553	553	281	272			
Punilla	2864	2823	1557	1266	41		
Río Cuarto	4257	4252	1730	2522	3	1	1
Río Primero	816	816	440	376			
Río Seco	179	179	129	50			
Río Segundo	1641	1640	709	931	1		
San Alberto	635	628	428	200	7		
San Javier	858	848	540	308	10		
San Justo	3239	3237	1338	1899	2		
Santa María	1902	1892	924	968	10		
Sobremonte	54	54	29	25			
Tercero Arriba	1762	1757	668	1089	5		
Totoral	202	202	91	111			
Tulumba	149	149	95	54			
Unión	1580	1576	741	835	4		

Esta tabla nos muestra los nacimientos ocurridos dentro de los distintos niveles institucionales en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto.-

TABLA 9: **TASA BRUTA DE MORTALIDAD GENERAL POR SEXO Y POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2016**

TASA BRUTA DE MORTALIDAD GENERAL POR SEXO Y POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2016 -									
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	POBLACION			DEFUNCION GENERAL			TASA BRUTA DE MORTALIDAD		
	SEXO		TOTAL	SEXO		TOTAL	SEXO		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO		MASCULINO	FEMENINO		MASCULINO	FEMENINO	
Calamuchita	32.300	31.822	**64.122**	193	168	**361**	6,0	5,3	**5,6**
Capital	685.706	736.747	**1.422.453**	6139	6152	**12291**	9,0	8,4	**8,6**
Colón	133.142	137.710	**270.852**	881	835	**1716**	6,6	6,1	**6,3**
Cruz del Eje	32.245	32.441	**64.686**	278	224	**502**	8,6	6,9	**7,8**
General Roca	19.618	19.292	**38.910**	120	92	**212**	6,1	4,8	**5,4**
General San Martín	68.182	69.973	**138.155**	791	788	**1579**	11,6	11,3	**11,4**
Ischilín	17.093	17.737	**34.830**	117	120	**237**	6,8	6,8	**6,8**
Juárez Celman	33.341	33.036	**66.377**	232	198	**430**	7,0	6,0	**6,5**
Marcos Juárez	54.997	56.493	**111.490**	542	545	**1087**	9,9	9,6	**9,7**
Minas	2.581	2.448	**5.029**	12	13	**25**	4,6	5,3	**5,0**
Pocho	2.905	2.746	**5.651**	18	14	**32**	6,2	5,1	**5,7**
Pte R Sáenz Peña	19.204	19.869	**39.073**	174	167	**341**	9,1	8,4	**8,7**
Punilla	95.263	103.719	**198.982**	932	960	**1892**	9,8	9,3	**9,5**
Río Cuarto	130.956	136.729	**267.685**	1397	1375	**2772**	10,7	10,1	**10,4**
Río Primero	25.351	25.767	**51.118**	135	129	**264**	5,3	5,0	**5,2**
Río Seco	7.423	7.393	**14.816**	48	34	**82**	6,5	4,6	**5,5**
Río Segundo	54.279	57.068	**111.347**	484	475	**959**	8,9	8,3	**8,6**
San Alberto	20.252	20.855	**41.107**	150	97	**247**	7,4	4,7	**6,0**
San Javier	27.908	29.690	**57.598**	277	250	**527**	9,9	8,4	**9,1**
San Justo	108.409	111.692	**220.101**	1084	992	**2076**	10,0	8,9	**9,4**
Santa María	55.958	55.044	**111.002**	432	401	**833**	7,7	7,3	**7,5**
Sobremonte	2.563	2.378	**4.941**	23	15	**38**	9,0	6,3	**7,7**
Tercero Arriba	57.894	60.408	**118.302**	600	575	**1175**	10,4	9,5	**9,9**
Totoral	10.158	10.272	**20.430**	47	35	**82**	4,6	3,4	**4,1**
Tulumba	6.945	6.722	**13.667**	62	33	**95**	8,9	4,9	**6,9**
Unión	56.465	57.351	**113.816**	531	504	**1035**	9,4	8,8	**9,1**
TOTAL	**1.761.138**	**1.845.402**	**3.606.540**	**15699**	**15191**	**30890**	**8,9**	**8,2**	**8,6**

Esta Tasa bruta de Mortalidad relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes (es decir mide el riesgo de morir de una población).

TABLA 10: 10 PRIMERAS CAUSA DE DEFUNCION MAYOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2016

10 PRIMERAS CAUSA DE MORTALIDAD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA --AÑO 2016--					
PCIA DE RESIDENCIA	**CAUSA CIE-10**	**DESCRIPCION**	**SEXO**		**TOTAL**
			MASCULINO	**FEMENINO**	
PROVINCIA CORDOBA	J18	Neumonía, organismo no especificado	1180	1310	2490
	I50	Insuficiencia cardíaca	916	1223	2139
	I21	Infarto agudo del miocardio	1057	824	1881
	I47	Taquicardia paroxística	761	869	1630
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	533	273	806
	I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	307	352	659
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	361	273	634
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	253	376	629
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	348	280	628
	C18	Tumor maligno del colon	334	248	582
			15431	**14966**	**30397**
	CAUSA MAL DEFINIDA				
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	450	518	968
	R99	Causa desconocida de mortalidad	345	432	777

-En esta tabla se observa las 10 primeras causas de muerte de la provincia donde constituye una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de Salud de una población y orientación de los distintos programas.

-Las siguientes tablas (tablas 10.1. 10.2. etc.) reflejan las 10 primeras causas de mortalidad por departamento de residencia y sexo de la provincia de Córdoba.-

TABLA 10.1. 10.2. etc.: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
CALAMUCHITA	I21	Infarto agudo del miocardio	39	17	56
	J18	Neumonía, organismo no especificado	10	9	19
	I50	Insuficiencia cardíaca	6	9	15
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	7	5	12
	C25	Tumor maligno del páncreas	7	2	9
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	8	1	9
	I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	5	4	9
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	3	6	9
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	6	2	8
	A41	Otras septicemias	3	3	6
	TOTAL DPTO CALAMUCHITA		**187**	**160**	**347**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque cardiogénico	8	8	**16**
	R99	Causa desconocida de mortalidad	6	3	**9**

DEPARTAMENTO RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
CAPITAL	J18	Neumonía, organismo no especificado	559	610	1169
	I21	Infarto agudo del miocardio	447	431	878
	I47	Taquicardia paroxística	363	462	825
	I50	Insuficiencia cardíaca	306	413	719
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	127	216	343
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	209	99	308
	C50	Tumor maligno de la mama	1	260	261
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	146	109	255
	C18	Tumor maligno del colon	124	110	234
	I49	Otras arritmias cardíacas	104	129	233
	TOTAL DPTO CAPITAL		**6039**	**6078**	**12117**
	CAUSA MALDEFINIDA				

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
COLON	J18	Neumonía, organismo no especificado	88	80	168
	I50	Insuficiencia cardíaca	58	96	154
	I21	Infarto agudo del miocardio	55	44	99
	I47	Taquicardia paroxística	43	26	69
	I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	23	23	46
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	16	29	45
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	25	12	37
	J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	16	20	36
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	16	18	34
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	20	13	33
	TOTAL DPTO COLON		**864**	**815**	**1679**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R09	Paro respiratorio	30	19	49

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
CRUZ DEL EJE	I50	Insuficiencia cardíaca	33	32	65
	J18	Neumonía, organismo no especificado	14	11	25
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	11	10	21
	N19	Insuficiencia renal no especificada	8	13	21
	I21	Infarto agudo del miocardio	15	2	17
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	9	7	16
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	5	6	11
	I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	4	6	10
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3	7	10
	C25	Tumor maligno del páncreas	4	5	9
	TOTAL DPTO CRUZ DEL EJE		**276**	**222**	**498**
	R99	Causa desconocida de mortalidad	11	21	32
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	7	7	14

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
GENERAL ROCA	I21	Infarto agudo del miocardio	12	8	20
	I50	Insuficiencia cardíaca	7	13	20
	J18	Neumonía, organismo no especificado	3	7	10
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	5	4	9
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	4	4	8
	C18	Tumor maligno del colon	4	2	6
	C61	Tumor maligno de la próstata	6		6
	C25	Tumor maligno del páncreas	2	3	5
	C50	Tumor maligno de la mama	1	3	4
	G30	Enfermedad de Alzheimer	2	2	4
	TOTAL DPTO GRAL ROCA		**119**	**90**	**209**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	9	8	17

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
GENERAL SAN MARTIN	I47	Taquicardia paroxística	70	87	157
	J18	Neumonía, organismo no especificado	68	68	136
	I21	Infarto agudo del miocardio	47	35	82
	I50	Insuficiencia cardíaca	27	43	70
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	28	18	46
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	18	14	32
	A41	Otras septicemias	14	14	28
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	18	10	28
	C50	Tumor maligno de la mama		25	25
	I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	11	14	25
	TOTAL DPTO GRAL SAN MARTIN		**773**	**778**	**1551**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque cardiogénico	123	133	256
	R99	Causa desconocida de mortalidad	23	38	61

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
ISCHILIN	J18	Neumonía, organismo no especificado	7	12	19
	I50	Insuficiencia cardíaca	6	10	16
	I49	Otras arritmias cardíacas	7	7	14
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	7	4	11
	I64	Accidente cerebrovascular	4	7	11
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	8		8
	I21	Infarto agudo del miocardio	7		7
	N17	Insuficiencia renal aguda	1	5	6
	I42	Cardiomiopatía	1	4	5
	N18	Insuficiencia renal crónica	2	3	5
	TOTAL DPTO ISCHILIN		**114**	**114**	**228**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	7	7	14

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
JUAREZ CELMAN	I50	Insuficiencia cardíaca	13	22	35
	J18	Neumonía, organismo no especificado	13	12	25
	I21	Infarto agudo del miocardio	20	2	22
	I64	Accidente cerebrovascular	10	12	22
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	5	10	15
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	7	6	13
	C50	Tumor maligno de la mama		12	12
	C18	Tumor maligno del colon	7	3	10
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	5	4	9
	I26	Embolia pulmonar	5	3	8
	TOTAL DPTO JUAREZ CELMAN		**228**	**191**	**419**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	27	24	51
	R57	Choque cardiogénico	3	6	9

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
MARCOS JUAREZ	J18	Neumonía, organismo no especificado	27	40	67
	I21	Infarto agudo del miocardio	42	24	66
	I50	Insuficiencia cardíaca	25	30	55
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	17	20	37
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	20	16	36
	I64	Accidente cerebrovascular	17	13	30
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	16	13	29
	C18	Tumor maligno del colon	16	11	27
	C25	Tumor maligno del páncreas	13	13	26
	N17	Insuficiencia renal aguda	14	11	25
	TOTAL DPTO MARCOS JUAREZ		**534**	**538**	**1072**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	35	43	78

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
MINAS	C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas		2	2
	C25	Tumor maligno del páncreas	2		2
	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		1	1
	C16	Tumor maligno del estómago		1	1
	C18	Tumor maligno del colon		1	1
	C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	1		1
	C56	Tumor maligno del ovario		1	1
	C61	Tumor maligno de la próstata	1		1
	C64	Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	1		1
	C71	Tumor maligno del encéfalo		1	1
	TOTAL DPTO MINAS		**12**	**13**	**25**

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
POCHO	I47	Taquicardia paroxística	4	2	6
	J18	Neumonía, organismo no especificado		4	4
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares		2	2
	K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	2		2
	B57	Enfermedad de Chagas		1	1
	C15	Tumor maligno del esófago	1		1
	C17	Tumor maligno del intestino delgado	1		1
	E46	Desnutrición proteicocalórica, no especificada		1	1
	I10	Hipertensión esencial (primaria)		1	1
	I50	Insuficiencia cardíaca	1		1
	TOTAL DPTO POCHO		**17**	**14**	**31**

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
PTE ROQUE SAENZ PEÑA	I21	Infarto agudo del miocardio	17	9	26
	I50	Insuficiencia cardíaca	6	13	19
	J81	Edema pulmonar	8	10	18
	J18	Neumonía, organismo no especificado	7	9	16
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	11	2	13
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	7	4	11
	C18	Tumor maligno del colon	5	3	8
	G30	Enfermedad de Alzheimer	2	6	8
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	6	2	8
	I64	Accidente cerebrovascular	3	4	7
	TOTAL DPTO PTE ROQUE S PEÑA		**171**	**166**	**337**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	8	6	14

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
PUNILLA	I50	Insuficiencia cardíaca	98	122	220
	I47	Taquicardia paroxística	68	68	136
	J18	Neumonía, organismo no especificado	61	75	136
	I21	Infarto agudo del miocardio	39	41	80
	I64	Accidente cerebrovascular	25	36	61
	J98	Otros trastornos respiratorios	28	28	56
	I49	Otras arritmias cardíacas	19	29	48
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	26	20	46
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	24	19	43
	N19	Insuficiencia renal no especificada	19	19	38
	TOTAL DPTO PUNILLA		**922**	**947**	**1869**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R09	Paro cardiorespiratorio	35	29	64

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
RIO CUARTO	J18	Neumonía, organismo no especificado	89	124	213
	I50	Insuficiencia cardíaca	91	102	193
	I21	Infarto agudo del miocardio	63	51	114
	A41	Otras septicemias	56	44	100
	I64	Accidente cerebrovascular	31	43	74
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	36	22	58
	I49	Otras arritmias cardíacas	22	21	43
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	24	19	43
	I26	Embolia pulmonar	25	15	40
	J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	21	19	40
	TOTAL DPTO RIO CUARTO		**1370**	**1359**	**2729**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque cardiogénico	162	210	372
	R99	Causa desconocida de mortalidad	98	129	227

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
RIO PRIMERO	I21	Infarto agudo del miocardio	11	11	22
	J18	Neumonía, organismo no especificado	6	8	14
	I50	Insuficiencia cardíaca	6	6	12
	I47	Taquicardia paroxística	6	4	10
	N19	Insuficiencia renal no especificada	8	2	10
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	6	3	9
	I49	Otras arritmias cardíacas	2	7	9
	C18	Tumor maligno del colon	4	4	8
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	4	4	8
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	3	4	7
	TOTAL DPTO RIO PRIMERO		**131**	**127**	**258**

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
RIO SECO	J18	Neumonía, organismo no especificado	3	2	5
	I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	2	2	4
	I21	Infarto agudo del miocardio	3		3
	I42	Cardiomiopatía	3		3
	I47	Taquicardia paroxística	1	2	3
	X59	Exposición a factores no especificados	3		3
	X95	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	1	2	3
	C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2		2
	C76	Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos		2	2
	G30	Enfermedad de Alzheimer		2	2
	TOTAL DPTO RIO SECO		**47**	**33**	**80**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	7	9	16

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
RIO SEGUNDO	I50	Insuficiencia cardíaca	42	69	111
	I47	Taquicardia paroxística	49	49	98
	J18	Neumonía, organismo no especificado	36	41	77
	J81	Edema pulmonar	25	30	55
	I21	Infarto agudo del miocardio	20	18	38
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	21	10	31
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	12	13	25
	I64	Accidente cerebrovascular	14	11	25
	I49	Otras arritmias cardíacas	6	11	17
	I42	Cardiomiopatía	8	8	16
	TOTAL DPTO RIO SEGUNDO		**477**	**469**	**946**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	21	16	37
	R09	Paro respiratorio	17	5	22

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SAN ALBERTO	I21	Infarto agudo del miocardio	9	8	17
	I50	Insuficiencia cardíaca	5	6	11
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	8	2	10
	C16	Tumor maligno del estómago	4	4	8
	I47	Taquicardia paroxística	3	4	7
	J18	Neumonía, organismo no especificado	6	1	7
	K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	5	2	7
	G30	Enfermedad de Alzheimer	1	5	6
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	3	3	6
	F03	Demencia, no especificada	1	4	5
	TOTAL DPTO SAN ALBERTO		**148**	**96**	**244**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	6	2	8

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SAN JAVIER	I50	Insuficiencia cardíaca	19	22	41
	I21	Infarto agudo del miocardio	18	17	35
	J18	Neumonía, organismo no especificado	17	13	30
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	16	11	27
	I64	Accidente cerebrovascular	10	8	18
	C18	Tumor maligno del colon	12	5	17
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	5	10	15
	I61	Hemorragia intraencefálica	7	5	12
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	6	6	12
	I47	Taquicardia paroxística	5	5	10
	TOTAL DPTO SAN JAVIER		**273**	**244**	**517**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	5	10	15
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	4	10	14

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SAN JUSTO	I21	Infarto agudo del miocardio	91	60	151
	I50	Insuficiencia cardíaca	64	79	143
	J18	Neumonía, organismo no especificado	56	52	108
	I47	Taquicardia paroxística	48	55	103
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	39	22	61
	I64	Accidente cerebrovascular	27	30	57
	C18	Tumor maligno del colon	37	19	56
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	31	24	55
	A41	Otras septicemias	21	31	52
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	26	20	46
	TOTAL DPTO SAN JUSTO		**1069**	**978**	**2047**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	43	48	91
	R57	Choque cardiogénico	24	31	55

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SANTA MARIA	J18	Neumonía, organismo no especificado	40	51	91
	I47	Taquicardia paroxística	24	30	54
	I50	Insuficiencia cardíaca	26	26	52
	I49	Otras arritmias cardíacas	28	14	42
	I21	Infarto agudo del miocardio	14	15	29
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	13	10	23
	C50	Tumor maligno de la mama		20	20
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	10	8	18
	J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	2	16	18
	I61	Hemorragia intraencefálica	6	10	16
	TOTAL DPTO SANTA MARIA		**420**	**396**	**816**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R09	Paro cardiorespiratorio	12	11	23

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SOBREMONTE	E11	Diabetes mellitus no insulinodependiente	2	1	3
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	3		3
	F03	Demencia, no especificada		2	2
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	2		2
	I13	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva		2	2
	I21	Infarto agudo del miocardio	1	1	2
	I50	Insuficiencia cardíaca		2	2
	I64	Accidente cerebrovascular	1	1	2
	J18	Neumonía, organismo no especificado	1	1	2
	B57	Enfermedad de Chagas	1		1
	TOTAL DPTO SOBREMONTE		**23**	**15**	**38**

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
TERCERO ARRIBA	J18	Neumonía, organismo no especificado	51	50	101
	I50	Insuficiencia cardíaca	32	50	82
	I21	Infarto agudo del miocardio	50	17	67
	I47	Taquicardia paroxística	30	25	55
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	29	7	36
	I49	Otras arritmias cardíacas	11	25	36
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	22	10	32
	C18	Tumor maligno del colon	15	13	28
	C25	Tumor maligno del páncreas	9	15	24
	A41	Otras septicemias	14	9	23
	TOTAL DPTO TERCERO ARRIBA		**590**	**567**	**1157**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	12	26	38

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
TOTORAL	I50	Insuficiencia cardíaca	1	5	6
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	4	1	5
	J18	Neumonía, organismo no especificado	1	4	5
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	2	2	4
	C18	Tumor maligno del colon	3		3
	C61	Tumor maligno de la próstata	3		3
	N39	Otros trastornos del sistema urinario		3	3
	C16	Tumor maligno del estómago	2		2
	C32	Tumor maligno de la laringe	2		2
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	1	1	2
	TOTAL DPTO TOTORAL		**44**	**33**	**77**

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBAAÑO 2016

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
TULUMBA	I50	Insuficiencia cardíaca	4	4	8
	J18	Neumonía, organismo no especificado	2	4	6
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	5		5
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3	2	5
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	4		4
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	3	1	4
	I47	Taquicardia paroxística	1	2	3
	I49	Otras arritmias cardíacas	2	1	3
	C16	Tumor maligno del estómago	1	1	2
	C25	Tumor maligno del páncreas	2		2
	TOTAL DPTO TULUMBA		**61**	**33**	**94**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	3	3	6

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
UNION	I50	Insuficiencia cardíaca	40	46	86
	I21	Infarto agudo del miocardio	35	12	47
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	29	14	43
	J18	Neumonía, organismo no especificado	15	22	37
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	18	16	34
	I64	Accidente cerebrovascular	21	13	34
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	17	13	30
	I49	Otras arritmias cardíacas	12	13	25
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	8	16	24
	G30	Enfermedad de Alzheimer	4	17	21
	TOTAL DPTO UNION		**522**	**490**	**1012**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	16	21	37

TABLA 11: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y SUS DISTINTOS COMPONENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2016

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	38	27	65	13,2
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, NCOP	27	18	45	9,1
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	19	14	33	6,5
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	14	14	28	5,7
Q89	Otras malformaciones congénitas, NCOP	9	16	25	5,1
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	6	10	16	3,4
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	8	4	12	2,4
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	11	1	12	2,4
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	7	4	11	2,2
Q02	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	4	6	10	1,8
TOTAL RES CBA		**268**	**226**	**494**	100,0
CAUSA MAL DEFINIDA					
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	18	18	36	7,3

En esta tabla observamos las 10 primeras causas de la mortalidad infantil (menores de 1 año) donde las causas son originadas desde su nacimiento por problemas en el embarazo, parto, periodo neonatal, congénitas y el medio ambiente que complican su desarrollo hasta el año de vida.

TABLA 12: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *POSTNEONATAL* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL POSTNEONATAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	8	8	16	3,2
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	5	4	9	1,8
J21	Bronquiolitis aguda	2	6	8	1,6
J18	Neumonía, organismo no especificado	3	3	6	1,2
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	5	0	5	1,0
A41	Otras septicemias	1	2	3	0,6
G93	Otros trastornos del encéfalo	2	1	3	0,6
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	0	3	3	0,6
Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	3	0	3	0,6
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	1	2	3	0,6
TOTAL MORTALIDAD INFANTIL- POSTNEO		**78**	**74**	**152**	30,8
TOTAL RES CBA		268	226	494	100,0
CAUSA MAL DEFINIDA					
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	15	18	33	6,7

Esta tabla de Mortalidad Post neonatal nos muestra las 10 primeras causas que ocurren entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, forma parte de la mortalidad infantil.
La mayoría de las causas de muertes se deben a problemas del medio ambiente y ello es más frecuente cuando más se aleje del momento del nacimiento (infecciones, trastornos respiratorios agudos. etc.).-

TABLA 13: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *NEONATAL* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - AÑO 2016

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL NEONATAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	33	27	60	12,1
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, NCO	27	17	44	8,9
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	19	11	30	6,1
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	7	15	22	4,5
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	6	10	16	3,2
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	6	6	12	2,4
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	7	4	11	2,4
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	10	1	11	2,2
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	4	6	10	2,0
P02	Feto y RN afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	9	9	1,8
TOTAL MORTALIDAD INFANTIL- NEONATAL		**190**	**152**	**342**	69,2
TOTAL RES CBA		268	226	494	100,0

Esta tabla nos muestra las 10 primeras causas de muerte Neonatales, la mayoría de las causas son de origen perinatal (embarazo, parto, periodo neonatal y congénitas) de 0 a 27 días de vida.-

TABLA 14: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD *NEONATAL PRECOZ* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2016

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL NEONATAL PRECOZ DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	24	22	46	9,3
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, NCOP	22	14	36	7,3
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	5	11	16	3,2
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	9	5	14	2,6
P02	Feto y RN afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	9	9	1,8
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	3	6	9	1,8
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	6	3	9	1,8
P26	Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	3	5	8	1,6
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	2	5	7	1,4
Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	2	3	5	1,0
TOTAL MORTALIDAD INFANTIL- NEONATAL PRECOZ		**121**	**111**	**232**	47,0
TOTAL RES CBA		268	226	494	100,0

En esta tabla se observan las 10 primeras causas de muertes Neonatales Precoces (entre 0 y 6 días de vida) las causas son de origen perinatal (embarazo. parto. periodo perinatal y congénitas)

TABLA 15: **10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD *INFANTIL NEONATAL TARDIA* DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2016**

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL NEONATAL TARDIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	10	6	16	3,2
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	9	5	14	2,8
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	8	1	9	1,8
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	5	3	8	1,8
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	4	4	8	1,6
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	2	4	6	1,2
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	4	1	5	1,0
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	2	2	4	0,8
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	2	1	3	0,6
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	2	1	3	0,6
TOTAL MORTALIDAD INFANTIL- NEONATAL TARDIA		**69**	**41**	**110**	**22,3**
TOTAL RES CBA		268	227	494	100,0
CAUSA MAL DEFINIDA					
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	3	0	3	0,6

En esta tabla se encuentran las 10 primeras causas de Muertes Neonatales Tardías que ocurren después del 7mo día pero antes de los 28 días completos de vida. Las causas son de origen perinatal (embarazo. parto. periodo neonatal y congénito).-

TABLA 16: **TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS POR SEXO Y POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA AÑO 2016**

TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS **SEGÚN SEXO, POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016**					
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	**POBLACION DE 1 A 4 AÑOS**	**MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS**		**TOTAL**	**TASA Especifica**
		SEXO			
		MASCULINO	**FEMENINO**		
Calamuchita	4.207			0	---
Capital	93.522	29	22	51	0,5
Colón	20.774	4	1	5	0,2
Cruz del Eje	4.282	1		1	0,2
General Roca	2.521	1	1	2	0,8
General San Martín	9.105	1		1	0,1
Ischilín	2.738	1	2	3	1,1
Juárez Celman	4.265	1		1	---
Marcos Juárez	6.231	1		1	---
Minas	310			0	---
Pocho	357			0	---
Pte Roque S Peña	2.420	2	1	3	1,2
Punilla	11.983	2	5	7	0,6
Río Cuarto	16.584	6	6	12	0,7
Rio Primero	3.613			0	0,0
Rio Seco	1.139		1	1	0,9
Río Segundo	7.081		1	1	---
San Alberto	2.722			0	0,0
San Javier	3.586			0	0,0
San Justo	14.341	1	3	4	0,3
Santa María	7.231	1		1	0,1
Sobremonte	291			0	---
Tercero Arriba	7.267		1	1	0,1
Totoral	1.385			0	---
Tulumba	861			0	---
Unión	6.754	2		2	0,3
TOTAL GRAL	235.570	53	44	97	0,4

Tasa de mortalidad de 1 a 4 años de edad, esta tasa nos muestra el riesgo a que están expuestos los niños comprendidos entre dicho grupo de edad por jurisdicción.-

TABLA 17: MORTALIDAD DE 0 a 4 AÑOS (< a 5 años de edad) SEGÚN SEXO Y DPTO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2016

TASA DE MORTALIDAD DE 0 A 4 AÑOS SEGÚN SEXO, POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016					
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	NACIDOS VIVOS	MORTALIDAD DE 0 A 4 AÑOS		TOTAL	TASA
		SEXO			
		MASCULINO	FEMENINO		
Calamuchita	**858**	6	8	**14**	16,3
Capital	**22992**	129	97	**226**	9,8
Colón	**4624**	21	21	**42**	9,1
Cruz del Eje	**1028**	3	2	**5**	4,9
General Roca	**517**	2	3	**5**	9,7
General San Martín	**2476**	19	10	**29**	11,7
Ischilín	**529**	4	8	**12**	22,7
Juárez Celman	**983**	5	7	**12**	12,2
Marcos Juárez	**1310**	9	7	**16**	12,2
Minas	**43**	0	0	**0**	0,0
Pocho	**44**	1	0	**1**	22,7
Pte Roque S Peña	**553**	5	2	**7**	12,7
Punilla	**2864**	12	18	**30**	10,5
Río Cuarto	**4257**	33	22	**55**	12,9
Rio Primero	**816**	4	2	**6**	7,4
Rio Seco	**179**	1	2	**3**	16,8
Río Segundo	**1641**	7	7	**14**	8,5
San Alberto	**635**	2	1	**3**	4,7
San Javier	**858**	4	6	**10**	11,7
San Justo	**3239**	16	17	**33**	10,2
Santa María	**1902**	13	5	**18**	9,5
Sobremonte	**54**				0,0
Tercero Arriba	**1762**	10	9	**19**	10,8
Totoral	**202**	4	2	**6**	29,7
Tulumba	**149**				0,0
Unión	**1580**	11	14	**25**	15,8
TOTAL GRAL	**56095**	**321**	**270**	**591**	**10,5**

Tasa de Mortalidad de 0 a 4 años de edad (< a 5), es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años de vida.-

TABLA 18: MORTALIDAD INFANTIL POR PESO AL NACER. SEGÚN DPTO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CBA AÑO 2016

DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO SEGÚN GRUPO DE PESO AL NACER (gr) POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016												
DPTO DE RESIDENCIA	**GRUPO DE PESO AL NACER (gr) DEL MENOR FALLECIDO**											**Total**
	< a 500	**500 a 749**	**750 a 999**	**1000 a 1499**	**1500 a 1999**	**2000 a 2499**	**2500 a 2999**	**3000 a 3499**	**3500 a 3999**	**4000 Y +**	**SIN ESP**	
Calamuchita			2	1	3	2	1	1	1		3	**14**
Capital	2	33	18	21	16	16	26	25	9	2	7	**175**
Colón	2	4	7	5	4	3	3	6	1		2	**37**
Cruz del Eje					1	1	1				1	**4**
Gral. Roca			1	2								**3**
Gral. San Martín	1	3	5	4	2	3	2	1	1		6	**28**
Ischilín		1			1	2		4	1			**9**
Juárez Celman		1		3	1		1		1		4	**11**
Marcos Juárez		2	1	1	2	2		4	1		2	**15**
Pocho				1								**1**
Pte Roque S Peña				1	1		1		1			**4**
Punilla	1	2		4	5	3	2	2	1		3	**23**
Río Cuarto	1	2	6	5	6	3	4	2		2	12	**43**
Río Primero			1		2		2	1				**6**
Río Seco				1				1				**2**
Río Segundo		2		1		3	2	5				**13**
San Alberto		1		1	1							**3**
San Javier	1	2	1		3	1	2					**10**
San Justo		3	4	2	4	6	4	3			3	**29**
Santa María		4	1	2	2	2	2	2	1		1	**17**
Tercero Arriba	1	1	4	2		3	2	1	2		2	**18**
Totoral		2	1		1		1		1			**6**
Unión		3	4	3	2	1	2	3	1		4	**23**
Total Residencia CBA	**9**	**66**	**56**	**60**	**57**	**51**	**58**	**61**	**22**	**4**	**50**	**494**
%	**1,8**	**13,4**	**11,3**	**12,1**	**11,5**	**10,3**	**11,7**	**12,3**	**4,5**	**0,8**	**10,1**	**100**

Tabla de Mortalidad Infantil por Peso al Nacer, esta tabla nos muestra la relación entre el peso al nacer con el año de defunción por jurisdicción (departamento de residencia)

TABLA 19: **MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD GESTACIONAL. SEGÚN DPTO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CBA AÑO 2016**

DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO, *AÑO 2016*, SEGÚN SEMANA DE GESTACION POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA						
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	**< a 37**	**37 a 41**	**42 y +**	**SIN ESP**	**TOTAL**	**%**
Calamuchita	8	3		3	**14**	2,9
Capital	110	57		8	**175**	36,2
Colón	26	10		1	**37**	7,7
Cruz del Eje	1	1		2	**4**	0,8
Gral. Roca	3				**3**	0,6
Gral. San Martín	17	5		6	**28**	5,8
Ischilín	4	5			**9**	1,9
Juárez Celman	4	3		4	**11**	2,3
Marcos Juárez	8	5		2	**15**	3,1
Minas					**0**	0,0
Pocho	1				**1**	0,2
Pte Roque S Peña	2	2			**4**	0,8
Punilla	12	7		4	**23**	4,8
Río Cuarto	21	9		13	**43**	8,9
Río Primero	4	2			**6**	1,2
Río Seco	2				**2**	0,4
Río Segundo	7	6			**13**	2,7
San Alberto	3				**3**	0,6
San Javier	8	2			**10**	2,1
San Justo	22	5		2	**29**	6,0
Santa María	12	3		2	**17**	3,5
Sobremonte					**1**	0,2
Tercero Arriba	10	6		2	**18**	3,7
Totoral	5	1			**6**	1,2
Tulumba					**0**	0,0
Unión	13	5		5	**23**	4,8
TOTAL RES CBA	**303**	**137**	**0**	**54**	**494**	100,0
%	**61,3%**	**27,7%**	**0,0%**	**10,9%**	**100,0%**	

Tabla Mortalidad Infantil por Edad Gestacional: esta tabla muestra la relación entre la edad gestacional expresada en semanas del menor fallecido con el año del nacimiento por jurisdicción (dpto. de residencia).-

TABLA 20: MORTALIDAD INFANTIL POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE Y POR DPO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO SEGÚN EDAD DE LA MADRE POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA *AÑO 2016*						
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	**GRUPO EDAD DE LA MADRE**					**TOTAL**
	< a 20	**20 a 29**	**30 a 39**	**40 Y +**	**SIN ESP**	
Calamuchita	5	3	3		3	**14**
Capital	32	70	58	7	8	**175**
Colón	7	14	11	1	4	**37**
Cruz del Eje	2	1			1	**4**
General Roca	1		1		1	**3**
General San Martín	1	5	2	4	16	**28**
Ischilín	2	1	2	1	3	**9**
Juárez Celman		1	3		7	**11**
Marcos Juárez	3	6	1		5	**15**
Minas						**0**
Pocho	1					**1**
Pte Roque S Peña	2		1	1		**4**
Punilla	1	12	3	2	5	**23**
Río Cuarto		4	5	1	33	**43**
Río Primero	2	4				**6**
Río Seco			2			**2**
Río Segundo	1	7	3		2	**13**
San Alberto	1	2				**3**
San Javier	1	6	3			**10**
San Justo	3	8	8	1	9	**29**
Santa María	1	7	7		2	**17**
Sobremonte						**0**
Tercero Arriba	3	7	3		5	**18**
Totoral	1	3	1	1		**6**
Tulumba						**0**
Unión	2	4	3	1	13	**23**
TOTAL RES CBA	**72**	**165**	**120**	**20**	**117**	**494**
%	**14,6%**	**33,4%**	**24,3%**	**4,0%**	**23,7%**	**100%**

Esta tabla nos muestra la Mortalidad Infantil por jurisdicción, según edad de madre.

TABLA 21: MORTALIDAD MATERNA Y TASA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016 *(OCURRIDAS Y RESIDENTES EN CORDOBA)*

DEFUNCIONES MATERNAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS Y EDAD POR 10000 NACIDOS VIVOS RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016 PROVISORIO A LA FECHA							
GRUPOS DE CAUSAS Y CODIGOS CIE-10		TOTAL DE MUERTES	Grupo edad				TASA DE MORTALIDAD MATERNA PROVISORIA
			< a 20	20 a 29	30 a 39	40 y +	
DEFUNCIONES MATERNAS DENTRO DE LOS 42 DIAS POSTERIORES A LA TERMINACION DEL EMBARAZO	Embarazo terminado en aborto (O00-O07)	1		1			---
	Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	2	1		1		---
	Otras causas directas (O20-O43; O47-O48; O60-O71; O73-O75)	1			1		---
	Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44-O46)	1		1			---
	Hemorragia postparto (O72)	2	1		1		---
	Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	2		1	1		---
	Otras causas Indirectas (O98-O99)	6		3	2	1	---
TOTAL DEFUNCIONES MATERNAS		**15**	**2**	**6**	**6**	**1**	**2,7**

La Mortalidad Materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a la causa como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socioeconómicas generales.

Esta tasa muestra el número de defunciones de mujeres debido a complicaciones durante el embarazo y el alumbramiento en un determinado año. por lo cual refleja el riesgo que corren las mujeres durante la gestación y el parto.-

TABLA 22: MATRIMONIOS SEGÚN MES POR DEPARTAMENTO DE OCURRENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

Departamentos de Ocurrencia	Total	Meses											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total general	**9418**	**743**	**952**	**822**	**907**	**475**	**392**	**509**	**450**	**873**	**1003**	**1222**	**1070**
Calamuchita	**132**	8	15	11	13	7	4	12	9	18	14	11	10
Capital	**4430**	305	387	432	437	240	192	220	206	395	492	621	503
Colón	**625**	60	82	51	58	19	19	41	33	49	60	65	88
Cruz del Eje	**125**	16	9	12	8	7	8	6	3	12	11	14	19
General Roca	**64**	6	10	7	2	3	3	3	3	7	6	9	5
General San Martín	**377**	31	39	34	31	13	23	24	18	43	39	44	38
Ischilín	**81**	11	7	3	4	5	6	2	4	7	7	10	15
Juárez Celman	**161**	15	20	8	13	4	10	9	7	21	15	24	15
Marcos Juárez	**273**	20	27	17	28	12	9	15	12	26	39	35	33
Minas	**1**												1
Pocho	**1**		1										
Presidente Roque Sáenz Peña	**94**	11	10	6	13	10	1	6	1	6	7	10	13
Punilla	**411**	37	34	41	40	23	16	21	14	36	36	53	60
Río Cuarto	**667**	64	88	51	67	20	33	32	36	63	61	92	60
Río Primero	**92**	7	11	10	7	7	1	7	6	11	8	11	6
Río Seco	**10**	3	1				1	1		2	1		1
Río Segundo	**261**	18	36	23	20	14	14	17	14	21	27	32	25
San Alberto	**81**	7	5	7	12	4	2	4	4	4	8	12	12
San Javier	**107**	6	10	9	10	11	2	5	3	8	3	14	26
San Justo	**579**	39	70	36	59	32	25	33	38	61	75	60	51
Santa María	**275**	22	30	22	38	14	7	15	7	25	28	30	37
Sobremonte	**4**	1					1			2			
Tercero Arriba	**275**	29	30	25	19	12	7	12	15	25	32	41	28
Totoral	**26**	3	3	4	2	3	1	1		3	1	1	4
Tulumba	**18**	2	2	2	1		1	2		3	2	1	2
Unión	**248**	22	25	11	25	15	6	21	17	25	31	32	18

TABLA 23: MATRIMONIOS SEGÚN EDAD DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

Edad del Contrayente	Total	Edad de la Contrayente											
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 y más	S/E
Total general	**9418**	**166**	**1311**	**2613**	**2323**	**1148**	**592**	**381**	**295**	**218**	**156**	**213**	**2**
15-19	**54**	166											
20-24	**802**		1311										
25-29	**2161**			2613									
30-34	**2487**				2323								
35-39	**1542**					1148							
40-44	**686**						592						
45-49	**444**							381					
50-54	**349**								295				
55-59	**262**									218			
60-64	**187**										156		
65 y más	**437**											213	
Sin Especificar	**7**												2

TABLA 24: MATRIMONIOS SEGÚN ESTADO CIVIL ANTERIOR DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

Estado Civil Anterior del Contrayente	Total	Estado Civil Anterior de la Contrayente			
		Soltera	Viuda	Divorciada	Sin Especificar
Soltero	**8047**	7579	102	365	1
Viudo	**236**	97	60	79	
Divorciado	**1129**	646	82	401	
Sin Especificar	**6**	6			
Total Gral.	**9418**	**8328**	**244**	**845**	**1**

TABLA 25: MATRIMONIO SEGÚN SEXO DE LOS CONTRAYENTES LEY 26618 (Matrimonio Igualitario) DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

Departamento	Totales	Sexo		
		Masc-Fem	Masc-Masc	Fem-Fem
Total General	**9418**	**9344**	**33**	**41**
Calamuchita	132	131		1
Capital	4430	4394	16	20
Colón	625	614	3	8
Cruz del Eje	125	124		1
General Roca	64	64		
General San Martín	377	372	4	1
Ischilín	81	80		1
Juárez Celman	161	160		1
Marcos Juárez	273	272	1	
Minas	1	1		
Pocho	1	1		
Presidente Roque Sáenz Peña	94	94		
Punilla	411	405	4	2
Río Cuarto	667	663	2	2
Río Primero	92	92		
Río Seco	10	10		
Río Segundo	261	260	1	
San Alberto	81	80		1
San Javier	107	107		
San Justo	579	577	1	1
Santa María	275	273		2
Sobremonte	4	4		
Tercero Arriba	275	275		
Totoral	26	26		
Tulumba	18	18		
Unión	248	247	1	

TABLA 26bis: PRODUCCIÓN HOSPITALARIA SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN POR ESTABLECIMIENTO PROVINCIALES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

HOSPITAL	DPTO	MES. INF	CONSUL TAS	EGRESOS	PACIENT DÍAS	CAMAS DISPONIB	PARTOS	CESÁ-REAS	LABORA-TORIO	CIRUGÍA MAYOR	CIRUGÍA MENOR	TOTAL CIRUGÍA	RADIO-LOGÍA
Córdoba	Capital	12	98799	4127	48188	62448	0	0	1172884	1444	2937	4381	42354
Niños	Capital	12	183148	10084	57757	84910	0	0	0	1255	1975	3230	0
Neuropsiquiátrico	Capital	12	26576	666	23876	23876	0	0	248477	0	0	0	0
Rawson	Capital	12	82809	2252	21123	25546	1	0	571436	408	1351	1759	571436
San Roque	Capital	12	106275	5611	35044	56001	0	0	498749	2420	1116	3536	139720
Misericordia	Capital	12	104982	6787	40275	58277	1473	770	332340	0	0	0	40980
Tránsito Cáceres de Allende	Capital	12	88548	3082	19248	28073	0	0	679954	1392	1346	2738	44919
Materno Pcial.	Capital	9	47866	4745	32733	41576	2026	1050	391445	1846	78	1924	5777
Pediátrico	Capital	12	172212	2249	11757	19567	0	0	138473	1076	1695	2771	20314
Materno Neonatal	Capital	12	58050	10926	37151	63067	3740	1770	16948	3593	2047	5640	586
Dir.Sal.Ment. Casa del Joven	Capital	12	5108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atención Comunitaria Salud Mental	Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción	Capital	8	10299	320	5945	5945	0	0	0	0	0	0	0
Sureste - Florencio Díaz	Capital	4	28054	136	798	1062	0	0	52131	0	375	375	1312
Oncológico Provincial	Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Nivel de Atención- 3º Nivel de Referencia			**1012726**	**50985**	**333895**	**470348**	**7240**	**3590**	**4102837**	**13434**	**12920**	**26354**	**867398**
Vicente Agüero-Jesús María	Colón	10	42724	2069	5519	12152	371	294	187172	1036	269	1305	31239
Dgo. Funes-Villa Caeiro	Punilla	12	55589	3458	19103	38430	334	390	668105	1285	1265	2550	23926
J. B. Iturraspe-San Fco.	San Justo	12	69820	3547	25433	46411	730	405	101759	1080	390	1470	17255
Pasteur-Villa María	San Martín	3	26857	1276	5120	9044	155	164	131648	734	122	856	11367
Central- Río Cuarto	Río Cuarto	12	127999	5489	42092	74006	282	303	433541	2672	784	3456	81076
Dr. Illia-Alta Gracia	Santa María	12	82469	3941	13994	27608	654	414	477015	1198	1307	2505	25636
Dr. J. A. Ceballos-Bell Ville	Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Nivel de Atención- 2º Nivel de Referencia			**405458**	**19780**	**111261**	**207651**	**2526**	**1970**	**1999240**	**8005**	**4137**	**12142**	**190499**

TABLA 26bis: PRODUCCIÓN HOSPITALARIA SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN POR ESTABLECIMIENTO PROVINCIALES DEL INTERIOR AÑO 2016

HOSPITAL	DPTO	MES. INF	CONSUL TAS	EGRESOS	PACIENT DÍAS	CAMAS DISPONIB	PARTOS	CESÁ-REAS	LABORA-TORIO	CIRUGÍA MAYOR	CIRUGÍA MENOR	TOTAL CIRUGÍA	RADIO-LOGÍA
Villa Dolores	San Javier	12	78330	5251	16880	34441	573	425	0	1424	764	2188	12709
Abel Ayerza-Marcos Juárez	Marcos Juárez	5	0	942	7936	14853	26	131	0	228	13	241	3122
Ramón Cárcano-Laboulaye	Pte.R.S.Peña	12	37618	1969	5089	22720	313	165	60106	354	808	1162	8954
Aurelio Crespo- Cruz del Eje	Cruz del Eje	12	79966	3637	13826	30213	515	411	113030	533	1726	2259	16729
Río Tercero	Tercero Arriba	12	65174	2437	5283	12042	306	143	120435	551	1012	1563	11048
II Nivel de Atención B- 1º Nivel de Referencia			**261088**	**14236**	**49014**	**114269**	**1733**	**1275**	**293571**	**3090**	**4323**	**7413**	**52562**
Dr. E. Romagosa-Dean Funes	Ischilín	12	43169	3270	10217	19574	134	161	79294	397	96	493	11270
Sta. Rosa Río Primero	Río Primero	12	26767	2383	5478	14640	93	150	129426	378	66	444	8089
San José de la Dormida	Tulumba	12	29224	1019	1325	7420	21	0	11023	0	127	127	5068
S. Vicente de Paul-V. del Rosario	Río Segundo	12	38851	3055	9378	14609	147	333	45705	643	459	1102	14195
Pedro Vella-Corral de Bustos	Marcos Juárez	12	23321	1086	5184	17666	48	97	39609	219	69	288	6518
San Antonio-La Carlota	Juárez Celman	12	29722	939	2886	12810	96	53	40923	176	275	451	5236
Dr. René Favaloro-Huinca Renancó	Gral. Roca	12	29773	1066	1955	6588	107	129	10388	164	199	363	3361
Dr. José María Urrutia-Unquillo	Colon	12	54561	2471	4829	9516	321	114	60742	0	592	592	5103
Sta. Rosa Calamuchita	Calamuchita	12	54719	4672	9705	18992	243	197	73027	430	3028	3458	19526
Prov. Oliva	Tercero Arriba	12	27463	711	1390	11712	9	80	69128	0	183	183	5687
Materno infantil - La Calera	Colon	12	61903	971	1248	3218	21	0	73889	19	797	816	15910
J. M. Bellodi - Mina Clavero	San Alberto	2	5491	253	489	2385	39	10	7914	52	21	73	1420
II Nivel de Atención A- 1º Nivel de Referencia			**424964**	**21896**	**54084**	**139130**	**1279**	**1324**	**641068**	**2478**	**5912**	**8390**	**101383**
J. J. Puente- S. Fco. Chañar	Sobremonte	12	473	157	44930	54534	0	0	5116	0	3	3	501
Cnia. Santa María	Punilla	12	3143	324	9395	45625	0	0	0	0	0	0	0
H. Ancianos Elpidio González	Santa María	12	0	71	56389	63653	0	0	0	0	0	0	0
Cnia. E. Vidal Abal-Oliva	Tercero Arriba	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cnia. Alborada- Bell Ville	Unión	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud Mental y Otros Espec.			**3616**	**552**	**110714**	**163812**	**0**	**0**	**5116**	**0**	**3**	**3**	**501**
Totales Establecimientos Interior			**1402060**	**76334**	**375993**	**788818**	**7044**	**5817**	**3280689**	**17445**	**16372**	**33817**	**405708**
Totales Establecimientos Capital			**1012726**	**50985**	**333895**	**470348**	**7240**	**3590**	**4102837**	**13434**	**26354**	**26354**	**867398**

TABLA 26 bis: PRODUCCIÓN HOSPITALARIA POR ESTABLECIMIENTO MUNICIPALES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

DEPARTAMENTOS	CONSULTAS	EGRESOS	PACIENTES DIAS	CAMAS DISPONIBLES	PARTOS	CESAREAS	LABORATOR	CIRUGIA MAYOR	CIRUGIA MENOR	TOT. CIRUG	RADIOLOGÍA
CALAMUCHITA	64.852	44	403	1.800	0	0	10.056	0	104	104	2.747
COLON	100.768	694	2.025	2.569	3	0	24.397	0	142	142	3.441
CRUZ DEL EJE	32.056	83	1.448	2.420	0	0	13.226	9	190	199	2.873
GENERAL ROCA	22.751	552	1.716	8.060	4	0	3.689	9	207	216	3.421
GENERAL S. MARTIN	81.588	377	874	2.043	2	0	18.862	7	271	278	2.746
ISCHILIN	20.296	117	304	2.296	0	0	3.467	0	8	8	0
JUAREZ CELMAN	75.702	1.873	2.644	8.284	39	38	34.789	142	1.018	1.160	10.902
MARCOS JUAREZ	122.951	1.808	14.303	14.383	30	45	126.240	257	429	686	16.721
MINAS	3.482	69	130	150	0	0	2.873	0	0	0	311
POCHO	1.691	0	67	90	0	0	0	25	93	118	0
PTE. R. S. PEÑA	20.763	232	573	6.806	1	0	1.394	4	135	139	2.930
PUNILLA	266.630	2.710	8.249	13.779	231	162	21.750	227	1.697	1.924	9.542
RIO CUARTO	75.271	687	1.540	6.063	0	0	20.065	11	125	136	5.183
RIO PRIMERO	126.228	1.518	3.230	13.106	52	83	73.879	217	74	291	9.521
RIO SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIO SEGUNDO	132.544	67	146	150	2	15	27.192	16	30	46	11.009
SAN ALBERTO	10.246	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
SAN JAVIER	13.595	110	299	1.036	1	0	3.016	12	94	106	631
SAN JUSTO	256.846	5.938	21.895	48.675	235	282	82.529	1.018	2.702	3.720	15.163
SANTA MARIA	49.654	30	367	3.222	1	0	4.133	0	0	0	140
SOBREMONTE	32.560	212	372	5.197	1	0	3.663	0	1.162	1.162	4.844
TERCERO ARRIBA	73.819	664	1.206	5.983	3	0	20.358	0	194	194	4.456
TOTORAL	5.450	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0
TULUMBA	13.197	63	193	3.704	0	0	308	0	38	38	0
UNION	103.051	967	1.815	15.608	19	56	39.334	116	442	558	6.678
TOTAL MUNICIPAL	1.705.991	18.815	63.799	165.424	624	681	535.524	2.070	9.163	11.233	113.259

ANEXO METODOLÓGICO -DEFINICIONES. CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

NACIDOS VIVOS

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo. de un producto de la concepción que después de tal separación respire o manifieste cualquier otro signo de vida tal como latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de músculos voluntarios haya o no cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera Nacido Vivo. Esto no necesita ser mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación. el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo; a su vez para elaboración de los indicadores se considera nacido vivos a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Las tasas de Natalidad y Mortalidad total fueron calculadas cada mil habitantes, las de Mortalidad Infantil cada mil nacidos vivos y las de Mortalidad Materna cada diez mil nacidos vivos.-

NATALIDAD

La Tasa Bruta de Natalidad relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto es más joven es la población mayor es la tasa de natalidad). El nivel socioeconómico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

-ALTO RIESGO - menos de 20 años de edad.

-BAJO RIESGO - entre 20 y 34 años de edad.

-RIESGO INTERMEDIO – mayores de 34 años de edad.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte. enfermedad y/o secuela) en el periodo de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad del daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar donde y de que dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

La Tasa Bruta de Natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones por cuanto no toma en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.-

MORTALIDAD FETAL

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la Muerte Fetal como “la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación., independientemente de la duración del embarazo;... el feto no respire o muestra algún otro signo de vida...” Asimismo recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (< de 20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación). Intermedia (de 20 a menos de 28 semanas). Tardía (28 semanas completas o más) o no clasificable en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) (Volumen 1), también se establece que el periodo perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500gr) y termina cuando se completa siete días después del nacimiento. Con esta nueva conceptuación queda establecido que se consideran muertes fetales tardías o “mortinatos” aquellas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La Mortalidad Fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérminos el peso al nacer es el camino crucial en la cadena causal fatal. A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial. En general, el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas solo a los factores de riesgo preconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran, sin dudas estas serán diferentes entre los departamentos desarrollados y los menos desarrollados.-

MORTALIDAD MATERNA-TASA

Se considera defunción Materna al fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.
Los resultados son función de las dos variables (riesgo poblacional y sistema de salud) y ellos pueden ser medidor a través del daño (muerte. enfermedad y/o secuelas).

La Tasa de Mortalidad Materna refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación y el parto. Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que. Además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacidos vivos y de defunción fetal. Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo el parto y el puerperio.

MORTALIDAD INFANTIL

La Mortalidad Infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad Neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad Post neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.
Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos. La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre. control del embarazo. atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad Postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CRITERIO DE REDUCIBILIDAD

La clasificación de las causas de muerte según “criterios de reducibilidad” tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.
Se definen diferentes causas de muerte para el periodo Neonatal (0 a 27 días de vida) y para el periodo Postneonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: Reducibles (que incluye las defunciones cuyas frecuencia podría disminuirse. en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas. fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles). La asignación de códigos a los distintos agrupamientos de causas de muerte según criterios de reducibilidad, ha experimentado un ajuste en el año 2000, en efecto en el mencionado año y con información del año 1999 se reasignaron 3 categorías de cuatro caracteres de la CIE-10 que correspondían a “otras causas” a algunas categorías de causas reducibles.

CAUSA DE DEFUNCIÓN

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.
En Salud Materno Infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlo permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (alto riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles con los consiguientes mejores resultados al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

CAUSA BASICA DE LA DEFUNCIÓN

El Sistema de Salud hace referencia no solo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación. etc. Su evaluación no es una tarea sencilla ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados en la medida en que estos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

DEFINICIONES HOSPITALARIAS

ALTA: es un término amplio que abarca todas las circunstancias en que un paciente se retira vivo del establecimiento por alguna de las siguientes razones: alta médica definitiva, alta médica transitoria, traslado a otro establecimiento y otras razones, por ejemplo: retiro voluntario, fuga, otra forma de alta seria la defunción de un paciente, etc.
ALTA MEDICA DEFINITIVA: es el egreso por autorización médica de un paciente internado que implica la finalización del tratamiento de internación (sin indicación de reingreso por el mismo proceso o episodio)
ALTA MEDICA TRANSITORIA: es el egreso por autorización medica de un paciente internado que implica la finalización de una etapa del tratamiento de internación (con indicación de reinternación dentro de un periodo determinado para continuar con el tratamiento por el mismo proceso).
TRASLADO A OTRO ESTABLECIMIENTO: es la derivación de un paciente por parte del hospital a otro establecimiento para continuar con el tratamiento de internación. No se considerara como traslado a otro Establecimiento cuando se realice por voluntad del paciente o familiar.

CAMA DE HOSPITAL: es aquella instalada para el uso regular de los pacientes hospitalizados. Una cama de hospital implica recurso de personal, espacio, equipo y material para la atención del paciente. Se incluyen entre las camas de hospital además de las de tamaño normal para adultos, las camas de niños de tamaños más reducidos con o sin barandas –las camas de recién nacidos patólogos y las incubadoras (si están instaladas regularmente).
No se cuentan como camas de hospital ni las cunas de lactantes sanos que acompañan a la madre durante el periodo de internación de esta.
Tampoco se cuenta como cama de hospital las camas de trabajo de parto, las ubicadas en los servicios generales de diagnósticos y tratamientos (por ejemplo las de metabolismo basal, de radiología, de hemoterapia, etc.) las ocupadas por pacientes en los consultorios de emergencia mientras esperan por ser internados, las camas de médicos y otro personal del establecimiento, las de acompañantes ni las que están en depósito.
CAPACIDAD DE CAMAS: es el número total de camas que puede ser instalada en el hospital de acuerdo con el espacio disponible, teniendo en cuenta los requisitos establecidos de superficie y volumen por cama, estén o no instaladas.
CAMAS DE DOTACIÓN: es el número de camas asignadas al Establecimiento por la autoridad, destinadas a la internación de pacientes que funcionan regularmente en periodos de actividad normal.
Las camas de dotación deben actualizarse periódicamente en lapsos no menores de un año.
En los hospitales oficiales la dotación será propuesta por el director del establecimiento para su aprobación por el organismo del cual dependa (nacional. provincial o municipal)
La dotación de camas no está afectada por las fluctuaciones temporarias, es decir, camas que se agregan o clausuran por periodos cortos de tiempo.
CAMAS DISPONIBLES: es el número de camas realmente instaladas en el hospital en condiciones de uso para la atención de pacientes internados independientes de que estén o no ocupadas.
El número de camas disponibles puede variar diariamente debido a que se agreguen camas por demanda estacional, emergencias, etc. o que se retiren camas para reparación, desinfección, pintura del local, clausura temporaria del servicio, etc.
Las camas de preparto, posquirúrgica de anestesia, de fisioterapia, de hemoterapia, de acompañantes, de rooming in pulmotores y oscilantes. No son camas disponibles. Se sugiere que sean registradas como “otras camas” o como “camas especiales” en el resumen mensual del censo diario independientemente de las camas disponibles.
Las camas del servicio de terapia intensiva deberán ser contabilizadas como camas disponibles de este servicio. No se deberá reservar una cama en otro sector de internación para los pacientes internados en el servicio de terapia intensivo sino que deberá darse prioridad al pase de estos pacientes cuando su estado aconseje el traslado a otro sector de internación.
DIA – CAMA DISPONIBLE: es el periodo de 24 hs. durante el cual una cama de hospitalización se mantiene a disposición para el uso de pacientes hospitalizados.

DIAGNOSTICO PRINCIPAL: es el diagnóstico – (que con frecuencia pero no necesariamente es el responsable del inmediato envío o referencia del paciente al hospital) que describe el estado patológico más importante ó significativo del paciente en términos de su influencia sobre su salud, su atención médica y la utilización que hace del hospital.
DIAGNOSTICO. OTRO: una enfermedad adicional o complicación establecida, además del diagnóstico más significativo, después de haberse estudiado todos los datos acumulados durante el curso de la hospitalización.

EGRESO: es la salida del establecimiento de un paciente internado.
Una persona implica siempre la conclusión el periodo de internación y la desocupación de una cama de hospital, ya sea por alta, traslado a otro establecimiento o defunción.
INGRESO: es la entrada de una persona al hospital como paciente internado.
Todo ingreso al hospital lleva implícitamente la ocupación de una cama del hospital.
No deben considerarse ingresos los recién nacidos sanos en el establecimiento, los nacidos muertos en el establecimiento, las personas que mueren mientras son trasladados al establecimiento, las personas que mueren en el consultorio de emergencia, los traslados o pases de pacientes de un sector de internación a otro dentro del hospital.

DIA DE ESTADA: es el día de permanencia en el hospital de un paciente egresado, comprendido entre la fecha de ingreso y la de egreso. Para su cálculo se cuenta el día de ingreso pero no el de egreso. A los pacientes ingresados y egresados en el mismo día se les computara un día de estada.
El total de días de estada de los pacientes egresados durante un periodo determinado, se obtiene sumando los datos de los rubros 34 de los respectivos INFORMES ESTADÍSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN (Form. 3).

PACIENTE DIA: es la permanencia de un paciente hospitalizado, es decir, ocupando una cama de hospital durante el período comprendido entre las 0 y las 24 hs. de un mismo día.
A diferencia de los días de estadía que se calculan los días en que permaneció internado cada paciente, aquí se suman los pacientes que han permanecido internados en una fecha determinada, día censal. El total se obtiene sumando la columna 19. del volcado de Censo Diario.
En caso de que un paciente ingrese y egrese en el mismo día se contara un paciente día el que se incluirá en el cálculo del rubro 19 la cantidad de la columna 20 y el total obtenido se coloca en la columna 21.
De acuerdo al concepto inicial, el total de pacientes día es igual al total de camas ocupadas.
PACIENTE INTERNADO: es la persona que ocupa una cama de hospital mientras recibe atenciones de diagnóstico y/o tratamientos.
No es paciente hospitalizado el recién nacido en el hospital que no requiere otro servicio que los normales de un recién nacido.
Tampoco se considera paciente hospitalizado al lactante que acompaña a la madre mientras esta permanece hospitalizada.
Los recién nacidos solo se contaran como pacientes hospitalizados cuando requieran cuidados especiales (los que no son los normales de un recién nacido. por Ej. una transfusión. oxigenoterapia. etc.)
SECTOR DE INTERNACION: es la sección del hospital destinado a la hospitalización de pacientes, es decir, la que cuenta con camas de hospital.
A los fines del censo diario y otros requerimientos estadísticos se define un sector de internación como el conjunto de camas dependientes de un jefe que puede abarcar una o más salas o partes de ellas o bien un conjunto de piezas anexas o no a una sala.

CONSULTORIO EXTERNO: es la parte destinada a la atención ambulatoria de pacientes y con los distintos tipos de especialidades.

- Paciente Ambulatorio: es la persona que utiliza los servicios de diagnósticos y/o tratamiento en un establecimiento de salud pero no ocupa una cama de hospital.

Consulta Médica: es la atención brindada por un profesional en un consultorio externo.

Consulta Nueva: (cuando se refiere al paciente) es la consulta brindada por el establecimiento por primera vez en un año calendario a un paciente independientemente del diagnóstico o motivo de la consulta y de que haya o no recibido consulta en años anteriores.

Consulta Repetida: es la consulta médica que se brinda a un paciente durante el mismo año calendario ha recibido una o más consultas previas en el nosocomio independiente del diagnóstico o motivo de la consulta.

Consultas Ulteriores: (se refieren a diagnostico o motivo de consulta) es la consulta que se brinda a un paciente en el establecimiento por el mismo diagnostico y/o control que fue objeto en consultas anteriores independiente de la fecha del mismo.

Consultas de Urgencias: estas miden el rendimiento del Servicio de Urgencias.
N º de urgencias atendidas en el periodo.
N º de HS medico destinadas al servicio de urgencias en el periodo.

NIVELES DE ATENCIÓN Y NIVELES DE REFERENCIA

La atención de la Salud de la Provincia se organiza en Tres Niveles según el riesgo de la patología y la complejidad que poseen los efectores.
Los Hospitales de referencia de Área están ubicados estratégicamente por sus vías de comunicación y áreas de influencia, siendo sus objetivos la retención de la demanda de su área y secundariamente como auxiliares a la derivación de los hospitales centrales.
I Nivel de Atención: De competencia de los Gobiernos locales (Municipios. Comunas) basado en la aplicación de la estrategia de la APS. dando prioridad a la cobertura de los problemas más comunes con énfasis en la prevención y en la promoción de la Salud y adecuada a cada realidad local.
Comprende las Postas Sanitarias, dispensarios, Centro de Salud y Hospitales de I Nivel de Atención de baja complejidad.
II Nivel de Atención-1er Nivel de Referencia: Los Hospitales de referencia de APS de mediana complejidad son el primer escalón de referencia del I Nivel de Atención y actúan como nivel de derivación de los efectores Municipales.
El Hospital de Referencia de APS orienta su servicio dando prioridad al diagnóstico precoz y al tratamiento o derivación oportuna, debiendo contar con especialidades permanentes o periódicas.
III Nivel de Atención-2º Nivel de Referencia: Los Hospitales de Referencia de Área, responsable de la alta complejidad en los sectores de Maternidad. Neonatología. Terapia Intensiva y Cirugía, es el segundo escalón de referencia del I Nivel de Atención y actúan como nivel de derivación de efectores de II Nivel.
Tienen una complejidad diferencial de infraestructura, equipamiento y RRHH que les posibilita cumplir con el rol de organizador y coordinador de su área de referencia involucrando a todos los hospitales de 1 Nivel de referencia.
III Nivel de Atención - 3 er Nivel de Referencia: Los Hospitales de referencia de especialidades son de máxima complejidad de acuerdo a los perfiles hospitalarios.
Reciben la derivación de patologías que requieren de la máxima complejidad en la atención. Los Hospitales de referencia de especialidades tienen la máxima excelencia en infraestructura, equipamiento y RRHH para cada especialidad.
Establecimientos Especiales: Son los Hospitales dedicados a la atención de Enfermedades Crónicas e Invalidantes.