INDICADORES BÁSICOS DE SALUD

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO 2017.-

FUENTE: DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA-DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION-MINISTERIO DE SALUD CORDOBA.-

AUTORIDADES PROVINCIALES

GOBERNADOR
Ctdor. JUAN SCHIARETTI

MINISTRO DE SALUD
Dr. FORTUNA, FRANCISCO JOSE

SECRETARIA DE SERVICIOS ASISTENCIALES
Dr. CARDOZO. DIEGO HERNAN

DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADISTICAS
TCA. RODRÍGUEZ *SILVIA DEL VALLE*

DIVISION ESTADISTICA
Tco. BLANCO LUIS ALBERTO

SECCION ESTADISTICAS VITALES
Tco TOLEDO *LUIS DARIO*

SECCION ESTADISTICA HOSPITALARIA
Tca. RODRIGUEZ *NORMA SUSANA*

FUENTE
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA-SECRETARIA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD-MINISTERIO DE SALUD

Instituciones responsables y participantes

Ministerio de SALUD
ENTRE TODOS | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | VAMOS MÁS ALTO

PREFACIO:

La presente publicación ha sido elaborada por el Departamento de Estadística dependiente de la Secretaría de Prevención y Promoción de Salud, con el objeto programático de poner en conocimiento el estado de Salud de la Provincia en General y de sus Departamentos en particular difundiendo toda la información posible.

Este documento contiene indicadores básicos seleccionados, con información actualizada al último año disponible 2017 sobre datos estadísticos:

Vitales, Generales, Demográficos, socio-económicos, de recursos, acceso y cobertura; de mortalidad y de salud materno infantil, producción Hospitalaria, se acompaña en cada tabla la interpretación de la misma, como así también sus definiciones.

La Estadística en su análisis y comportamiento de la población, dado en números, es una herramienta que sirve al propósito del Gobernante para acertar en sus acciones y decisiones políticas.

Este período presentado ha sido elocuente dado que los formadores de Políticas de Salud han acertado en consultar la realidad en base a los datos que recogen sus efectores en toda la Provincia y desde el Ministerio de Salud lo oportuno de su política de proveer en forma continua la capacitación y equipos para tal fin.

Nos es grato desde este Departamento de Estadística, corroborar que lo que a través del tiempo se viene construyendo se afianza desde este gobierno constituyendo un incentivo que da fuerza a los RRHH.

EQUIPO CENTRAL DPTO ESTADISTICA:	***JEFA DPTO***	***Tec. RODRIGUEZ SILVIA DEL VALLE***
	JEFE DIVISION	***Tec BLANCO LUIS ALBERTO***
	JEFE SECCION EST. VITALES:	***Tec TOLEDO LUIS DARIO***
	JEFA SECCION EST. HOSPITALARIA:	***Tec. RODRIGUEZ NORMA SUSANA***
	SUPERVISORES:	***Tec: ROMERO JUAN HECTOR – DIAZ ARIEL A.***

Córdoba, año 2018

CONTENIDO DE TABLAS. SEGÚN INDICADORES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD POR DEPARTAMENTO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

		Pagina
CUADRO PRINCIPAL 1:	INDICADORES BÁSICOS	8
TABLAS DE NACIDOS VIVOS		
TABLA 1:	NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	9
TABLA 2:	NACIDOS VIVOS SEGÚN NIVEL INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	10
TABLA 3:	NACIDOS VIVOS SEGÚN PESO AL NACER. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE MADRE.	11
TABLA 4:	NACIDOS VIVOS SEGUN TIEMPO DE GESTACIÓN. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	12
TABLA 5:	NACIDOS VIVOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	13
TABLA 6:	NACIDOS VIVOS SEGÚN SEXO. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	14
TABLA 7:	NACIDOS VIVOS SEGÚN TIPO DE PARTO POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	15
TABLA 8:	NACIDOS VIVOS SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA. POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE.	16
TABLAS DE MORTALIDAD		
TABLA 9:	TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR SEXO. SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	17
TABLA 10:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	18
TABLA 10.1.10.2.:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA SEGÚN SEXO	19 - 31
TABLA 11:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL.	32
TABLA 12:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POSTNEONATAL	33
TABLA 13:	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL	34

TABLA 14: **10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ** **35**

TABLA 15: **10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL TARDIA** **36**

TABLA 16: **TASA MORTALIDAD DE 1 a 4 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA** **37**

TABLA 17: **TASA MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA** **38**

TABLA 18: **MORTALIDAD INFANTIL POR PESO AL NACER SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUS PORCENTAJES** **39**

TABLA 19: **MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD GESTACIONAL SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUS PORCENTAJES** **40**

TABLA 20: **MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD DE LA MADRE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **41**

TABLA 21: **TASA DE MORTALIDAD MATERNA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **42**

TABLAS DE MATRIMONIO

TABLA 22: **MATRIMONIOS SEGÚN MES Y DEPARTAMENTO DE OCURRENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **43**

TABLA 23: **MATRIMONIOS SEGÚN EDAD DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **44**

TABLA 24: **MATRIMONIOS SEGÚN ESTADO CIVIL ANTERIOR DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **45**

TABLA 25: **MATRIMONIO SEGÚN SEXO DE LOS CONTRAYENTES (ley 26618 Matrimonio Igualitario) DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** **46**

TABLAS HOSPITALARIAS

TABLA 26

PRODUCCON E INDICADORES HOSPITALARIOS POR ESTABLECIMEINTOS INTERIOR Y POR NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL DE REFERENCIA **47-49**

ANEXOS

MAPA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SEGÚN AREAS DE CABECERAS
DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA



DEPARTAMENTO CENTRAL DE ESTADÍSTICA

POBLACIÓN. NACIDOS VIVOS. MATRIMONIO. DEFUNCIONES Y TASAS POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA AÑO 2017

DPTO DE RESIDENCIA	Población	Nac. Vivos	Matrimonio	DEFUNCION GENERAL						Def. FETAL	TASA							
				Total Gral.	Mayor de 1 año	Materna	MENOR DE 1AÑO				TBN	Nupcial	TBM	MORTALIDAD ESPECIFICAS				
							Sub-total	Neo.	Post.					Mortalidad Materna	Mortalidad Infantil			Razón Fetal
															Sub-Total	Neo.	Post.	
TOTAL	**3.645.321**	**54537**	**9681**	**29.826**	**29.331**	**16**	**495**	**347**	**148**	**408**	**15,0**	**2,7**	**8,2**	**2,9**	**9,1**	**6,4**	**2,7**	**7,5**
Calamuchita	**65.685**	**863**	**147**	**405**	**396**	0	**9**	7	2	4	13,1	2,2	**6,2**	0,0	**10,4**	8,1	2,3	4,6
Capital	**1.430.554**	**21877**	**4391**	**11.844**	**11.667**	6	**177**	118	59	169	15,3	3,1	**8,3**	2,7	**8,1**	5,4	2,7	7,7
Colon	**278.434**	**4424**	**702**	**1.546**	**1.498**	1	**48**	33	15	37	15,9	2,5	**5,6**	2,3	**10,8**	7,5	3,4	8,4
Cruz del Eje	**65.679**	**1114**	**134**	**472**	**459**	0	**13**	10	3	13	17,0	2,0	**7,2**	0,0	**11,7**	9,0	2,7	11,7
Gral. Roca	**39.345**	**491**	**62**	**223**	**219**	0	**4**	4		5	12,5	1,6	**5,7**	0,0	**8,1**	8,1	0,0	10,2
Gral. San Martin	**139.746**	**2422**	**395**	**1.421**	**1.395**	1	**26**	17	9	17	17,3	2,8	**10,2**	4,1	**10,7**	7,0	3,7	7,0
Ischilín	**35.197**	**594**	**83**	**241**	**239**	1	**2**	2		9	16,9	2,4	**6,8**	16,8	**3,4**	3,4	0,0	15,2
Juárez Celman	**67.242**	**930**	**158**	**497**	**486**	0	**11**	10	1	5	13,8	2,3	**7,4**	0,0	**11,8**	10,8	1,1	5,4
Marcos Juárez	**112.398**	**1369**	**256**	**1.039**	**1.022**	0	**17**	12	5	5	12,2	2,3	**9,2**	0,0	**12,4**	8,8	3,7	3,7
Minas	**5.042**	**44**	**4**	**29**	**28**	0	**1**	1		2	8,7	0,8	**5,8**	0,0	**22,7**	22,7	0,0	45,5
Pocho	**5.684**	**55**	**4**	**24**	**22**	0	**2**	1	1	0	9,7	0,7	**4,2**	0,0	**36,4**	18,2	18,2	0,0
Pte R S Peña	**39.415**	**504**	**73**	**341**	**337**	0	**4**	3	1	4	12,8	1,9	**8,7**	0,0	**7,9**	6,0	2,0	7,9
Punilla	**202.497**	**2822**	**490**	**1.884**	**1.860**	2	**24**	18	6	19	13,9	2,4	**9,3**	7,1	**8,5**	6,4	2,1	6,7
Rio Cuarto	**270.261**	**4246**	**682**	**2.570**	**2.520**	1	**50**	30	20	40	15,7	2,5	**9,5**	2,4	**11,8**	7,1	4,7	9,4
Rio Primero	**51.800**	**715**	**105**	**316**	**309**	0	**7**	5	2	9	13,8	2,0	**6,1**	0,0	**9,8**	7,0	2,8	12,6
Rio Seco	**14.987**	**179**	**8**	**95**	**92**	0	**3**	1	2	3	11,9	0,5	**6,3**	0,0	**16,8**	5,6	11,2	16,8
Rio Segundo	**112.554**	**1631**	**277**	**868**	**856**	1	**12**	9	3	13	14,5	2,5	**7,7**	6,1	**7,4**	5,5	1,8	8,0
San Alberto	**41.804**	**663**	**82**	**263**	**260**	0	**3**	3		1	15,9	2,0	**6,3**	0,0	**4,5**	4,5	0,0	1,5
San Javier	**58.249**	**863**	**122**	**541**	**535**	0	**6**	4	2	6	14,8	2,1	**9,3**	0,0	**7,0**	4,6	2,3	7,0
San Justo	**222.244**	**3207**	**642**	**1.986**	**1.961**	3	**25**	18	7	15	14,4	2,9	**8,9**	9,4	**7,8**	5,6	2,2	4,7
Santa María	**112.995**	**1861**	**259**	**774**	**761**	0	**13**	9	4	8	16,5	2,3	**6,8**	0,0	**7,0**	4,8	2,1	4,3
Sobremonte	**4.973**	**54**	**2**	**37**	**35**	0	**2**	2		0	10,9	0,4	**7,4**	0,0	**37,0**	37,0	0,0	0,0
Tercero Arriba	**119.143**	**1774**	**316**	**1.173**	**1.155**	0	**18**	14	4	12	14,9	2,7	**9,8**	0,0	**10,1**	7,9	2,3	6,8
Totoral	**20.744**	**174**	**31**	**112**	**110**	0	**2**	1	1	2	8,4	1,5	**5,4**	0,0	**11,5**	5,7	5,7	11,5
Tulumba	**13.781**	**140**	**13**	**71**	**70**	0	**1**	1		3	10,2	0,9	**5,2**	0,0	**7,1**	7,1	0,0	21,4
Unión	**114.868**	**1521**	**243**	**1.054**	**1.039**	0	**15**	14	1	7	13,2	2,1	**9,2**	0,0	**9,9**	9,2	0,7	4,6
TOTAL	**3.645.321**	**54.537**	**9681**	**29.826**	**29.331**	**16**	**495**	**347**	**148**	**408**	**15,0**	**2,7**	**8,2**	**2,9**	**9,1**	**6,4**	**2,7**	**7,5**

En esta tabla se puede observar todos los indicadores básicos de la población de la Provincia de Córdoba en donde las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual junto con la proveniente de los censos, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector Salud.

TABLA 1: NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - AÑO 2017

Departamento de residencia de la madre	Total	Edad de la Madre									
		Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 y más	Sin especificar
Total Provincial	**54537**	**114**	**6183**	**12297**	**12985**	**12464**	**8212**	**1908**	**135**	**10**	**351**
Calamuchita	863	4	109	209	183	196	118	41	2		
Capital	21877	42	2065	4627	5205	5267	3582	884	61	7	218
Colón	4424	5	467	1035	1035	943	760	166	12	1	3
Cruz del Eje	1114	2	184	336	259	183	122	27	1		10
General Roca	491	2	67	120	134	107	44	16	1		
General San Martín	2422	5	302	600	571	555	323	59	5		5
Ischilín	594	1	89	167	141	106	63	25	2		
Juárez Celman	930	4	123	222	239	205	106	26			7
Marcos Juárez	1369	2	187	318	310	318	184	45	5		
Minas	44		8	8	14	5	7	2			1
Pocho	55		5	14	13	10	9	4			
Presidente Roque Sáenz Peña	504		70	132	121	106	57	17	1		
Punilla	2822	5	321	636	692	588	446	102	8	1	16
Río Cuarto	4246	6	490	931	1010	1031	629	128	13	1	28
Río Primero	715	1	94	179	170	137	106	20	1		13
Río Seco	179	1	48	47	33	30	16	3	1		1
Río Segundo	1631	2	193	396	391	392	195	59	1		7
San Alberto	663	2	91	167	156	141	82	22	1		
San Javier	863		106	205	209	184	129	29	1		
San Justo	3207	9	425	719	794	735	438	77	7		2
Santa María	1861	5	237	398	420	419	326	55	1		1
Sobremonte	54		12	13	13	9	6	1			1
Tercero Arriba	1774	7	216	363	439	410	246	51	5		34
Totoral	174		24	49	39	33	26	2			
Tulumba	140	1	14	38	34	30	14	5	1		4
Unión	1521	8	236	368	360	324	178	42	5		

Esta tabla nos muestra los nacidos vivos relacionados con la edad de la madre al momento del nacimiento. La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad) en las distintas jurisdicciones.-

TABLA 2: NACIDOS VIVOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2017

Departamento de residencia de la madre	Total	NIVELES DE INSTRUCCIÓN							
		Nunca Asistió	Primaria		Secundaria y Polimodal		Terciaria/Universitaria		Sin especificar
			Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
Total Provincial	**54537**	**75**	**624**	**5810**	**15944**	**15917**	**4808**	**11231**	**128**
Calamuchita	863	1	10	84	291	260	73	144	
Capital	21877	13	226	1887	6068	6572	2147	4846	118
Colón	4424	2	43	392	1458	1204	371	953	1
Cruz del Eje	1114	8	17	191	298	327	80	193	
General Roca	491		16	58	194	134	31	58	
General San Martín	2422	3	28	346	641	699	192	513	
Ischilín	594	8	11	90	158	187	59	81	
Juárez Celman	930	1	10	163	273	271	52	157	3
Marcos Juárez	1369		16	148	437	412	91	265	
Minas	44			7	21	6	3	7	
Pocho	55		1	14	15	14	2	9	
Presidente Roque Sáenz Peña	504		3	59	168	160	31	83	
Punilla	2822		16	320	747	930	310	498	1
Río Cuarto	4246	20	70	359	1338	1081	486	889	3
Río Primero	715		24	105	220	164	56	146	
Río Seco	179	1	2	74	39	46	1	15	1
Río Segundo	1631	6	26	295	406	516	100	282	
San Alberto	663		8	86	214	201	60	94	
San Javier	863	1	15	92	274	236	61	184	
San Justo	3207	4	38	563	912	873	185	631	1
Santa María	1861	2	7	117	580	535	170	450	
Sobremonte	54		2	11	21	12	1	7	
Tercero Arriba	1774	3	15	142	613	487	136	378	
Totoral	174		3	19	62	50	16	24	
Tulumba	140	1	1	23	48	53	2	12	
Unión	1521	1	16	165	448	487	92	312	

Esta tabla nos muestra el nivel de instrucción de la madre. En donde los hijos de madre con bajo nivel de instrucción corren con mayor riesgo de sufrir un daño (muerte. enfermedad o secuela). Y un menor riesgo en los hijos de madres con alto nivel de instrucción dadas en las distintas jurisdicciones.-

TABLA 3: NACIDOS VIVOS SEGÚN PESO AL NACER POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA CBA – AÑO 2017

Departamento de residencia de la madre	Total	Grupos de Peso al Nacer (gr)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
Total Provincial	**54537**	**16**	**219**	**354**	**823**	**2470**	**10310**	**22772**	**17521**	**52**
Calamuchita	863		1	3	14	22	166	354	301	2
Capital	21877	11	133	196	423	1048	4152	8819	7085	10
Colón	4424		10	18	53	186	812	1822	1521	2
Cruz del Eje	1114		1	5	10	61	173	513	349	2
General Roca	491			1	3	23	84	196	184	
General San Martín	2422		7	12	22	111	452	1052	764	2
Ischilín	594		1	4	4	29	105	258	193	
Juárez Celman	930		4	4	14	39	158	378	331	2
Marcos Juárez	1369	1	7	5	16	74	285	593	388	
Minas	46			1		1	12	19	11	
Pocho	53				1	2	6	26	20	
Presidente Roque Sáenz Peña	504	1	2	3	5	14	101	222	156	
Punilla	2822	1	10	12	35	128	581	1234	815	6
Río Cuarto	4246		18	30	67	187	809	1758	1367	10
Río Primero	715		2	5	4	23	159	289	233	
Río Seco	179				2	7	39	71	55	5
Río Segundo	1631		2	5	15	70	346	727	463	3
San Alberto	663		2	2	13	25	90	270	261	
San Javier	863		2	4	7	36	145	348	321	
San Justo	3207	1	5	10	48	136	639	1439	928	1
Santa María	1861		6	12	21	87	356	810	569	
Sobremonte	54					2	12	26	14	
Tercero Arriba	1774	1	5	14	26	79	347	760	542	
Totoral	174			1		4	27	77	60	5
Tulumba	140					7	30	58	43	2
Unión	1521		1	7	20	69	224	653	547	

-Esta tabla nos muestra los grupos del peso del niño al nacer. Es la primera medida del niño hecha después del nacimiento. El peso debe registrarse según la precisión en la cual se considera Peso Bajo al Nacer: menos de 2500gr. Peso Muy Bajo al Nacer: menos de 1500gr y Peso Extremadamente Bajo al Nacer: Menos 1000gr.-

TABLA 4: NACIDOS VIVOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN. POR DEPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2017

Departamento de residencia de la madre	Total	Tiempo de Gestación (en semanas)			
		Menor a 37	37 a 41	42 y más	Sin especificar
Total provincial	**54537**	**4423**	**49989**	**89**	**36**
Calamuchita	863	51	809	3	
Capital	21877	2114	19729	18	16
Colón	4424	284	4136	3	1
Cruz del Eje	1114	75	1036	3	
General Roca	491	29	460	2	
General San Martín	2422	152	2260	9	1
Ischilín	594	27	565	2	
Juárez Celman	930	64	861	4	1
Marcos Juárez	1369	100	1269		
Minas	44	3	41		
Pocho	55	5	50		
Presidente Roque Sáenz Peña	504	23	481		
Punilla	2822	223	2590	7	2
Río Cuarto	4246	339	3876	29	2
Río Primero	715	65	649	1	
Río Seco	179	11	166	1	1
Río Segundo	1631	95	1536		
San Alberto	663	57	605	1	
San Javier	863	70	792	1	
San Justo	3207	228	2978	1	
Santa María	1861	131	1728	2	
Sobremonte	54	4	44		6
Tercero Arriba	1774	135	1637	1	1
Totoral	174	14	155		5
Tulumba	140	5	135		
Unión	1521	119	1401	1	

Esta tabla nos muestra la edad gestacional expresada en semanas completas las cuales se expresan en: Pretérmino: Menos de 37 semanas completas. A término: de 37 a menos de 42 semanas completas y Postérmino: de 42 semanas completas o más de gestación.-
La Edad Gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer. Ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas atención y/o prevención del neonato.-

<u>TABLA 5:</u> NACIDOS VIVOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2017

Departamentos de residencia de la madre	Total	La Madre Convive en Pareja		
		Sí	No	Sin Especificar
Total Provincial	**54537**	**46108**	**8251**	**178**
Calamuchita	863	776	87	
Capital	21877	17606	4188	83
Colón	4424	3973	450	1
Cruz del Eje	1114	927	187	
General Roca	491	434	57	
General San Martín	2422	2054	368	
Ischilín	594	495	99	
Juárez Celman	930	836	91	3
Marcos Juárez	1369	1190	179	
Minas	44	40	4	
Pocho	53	47	8	
Presidente Roque Sáenz Peña	504	444	60	
Punilla	2822	2504	318	
Río Cuarto	4246	3761	483	2
Río Primero	715	607	108	
Río Seco	179	66	38	75
Río Segundo	1631	1379	251	1
San Alberto	663	557	106	
San Javier	863	708	155	
San Justo	3207	2846	361	
Santa María	1861	1602	259	
Sobremonte	54	41	11	2
Tercero Arriba	1774	1563	211	
Totoral	174	141	23	10
Tulumba	140	109	30	1
Unión	1521	1402	119	

Esta tabla nos muestra si la madre convive o no en pareja al momento del nacimiento; esta variable definirá mejor el riesgo de una población materno infantil.-

TABLA 6: **NACIDOS VIVOS SEGÚN SEXO. POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - AÑO 2017**

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	POBLACION			NACIMIENTOS			TASA DE NATALIDAD		
	SEXO			SEXO			SEXO		
	VARONES	MUJERES	TOTAL	VARONES	MUJERES	TOTAL	VARONES	MUJERES	TOTAL
Total Provincial	**1780905**	**1864416**	**3645321**	**28183**	**26354**	**54537**	**15,8**	**14,1**	**15,0**
Calamuchita	33120	32565	65685	455	408	863	13,7	12,5	13,1
Capital	690112	740442	1430554	11407	10470	21877	16,5	14,1	15,3
Colón	136902	141532	278434	2295	2129	4424	16,8	15,0	15,9
Cruz del Eje	32765	32914	65679	575	539	1114	17,5	16,4	17,0
General Roca	19824	19521	39345	245	246	491	12,4	12,6	12,5
General San Martín	69035	70711	139746	1287	1135	2422	18,6	16,1	17,3
Ischilín	17292	17905	35197	321	273	594	18,6	15,2	16,9
Juárez Celman	33805	33437	67242	463	467	930	13,7	14,0	13,8
Marcos Juárez	55497	56901	112398	686	683	1369	12,4	12,0	12,2
Minas	2583	2459	5042	20	24	44	7,7	9,8	8,7
Pocho	2920	2764	5684	28	27	55	9,6	9,8	9,7
Presidente Roque Sáenz Peña	19358	20057	39415	259	245	504	13,4	12,2	12,8
Punilla	96954	105543	202497	1451	1371	2822	15,0	13,0	13,9
Río Cuarto	132276	137985	270261	2151	2095	4246	16,3	15,2	15,7
Río Primero	25664	26136	51800	371	344	715	14,5	13,2	13,8
Río Seco	7484	7503	14987	92	87	179	12,3	11,6	11,9
Río Segundo	54846	57708	112554	813	818	1631	14,8	14,2	14,5
San Alberto	20570	21234	41804	335	328	663	16,3	15,4	15,9
San Javier	28204	30045	58249	436	427	863	15,5	14,2	14,8
San Justo	109517	112727	222244	1624	1583	3207	14,8	14,0	14,4
Santa María	56987	56008	112995	959	902	1861	16,8	16,1	16,5
Sobremonte	2577	2396	4973	27	27	54	10,5	11,3	10,9
Tercero Arriba	58337	60806	119143	936	838	1774	16,0	13,8	14,9
Totoral	10294	10450	20744	96	78	174	9,3	7,5	8,4
Tulumba	6987	6794	13781	83	57	140	11,9	8,4	10,2
Unión	56995	57873	114868	768	753	1521	13,5	13,0	13,2

-Esta tabla nos muestra el aumento anual de la población –varones y mujeres. En un determinado año y por jurisdicción.-

<u>TABLA 7:</u> NACIDOS VIVOS SEGÚN TIPO DE PARTO POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2017

Departamento de residencia de la madre	Total	Tipo de Parto			
		Simple		Múltiple	
		Cantidad	%	Cantidad	%
Total Provincial	**54537**	**53377**	**97,9**	**1160**	**2,1**
Calamuchita	863	847	98,1	16	1,9
Capital	21877	21364	97,7	513	2,3
Colón	4424	4314	97,5	110	2,5
Cruz del Eje	1114	1092	98,0	22	2,0
General Roca	491	479	97,6	12	2,4
General San Martín	2422	2390	98,7	32	1,3
Ischilín	594	588	99,0	6	1,0
Juárez Celman	930	913	98,2	17	1,8
Marcos Juárez	1369	1349	98,5	20	1,5
Minas	44	44	100,0		0,0
Pocho	55	55	100,0		0,0
Presidente Roque Sáenz Peña	504	491	97,4	13	2,6
Punilla	2822	2747	97,3	75	2,7
Río Cuarto	4246	4167	98,1	79	1,9
Río Primero	715	708	99,0	7	1,0
Río Seco	179	179	100,0		0,0
Río Segundo	1631	1595	97,8	36	2,2
San Alberto	663	645	97,3	18	2,7
San Javier	863	847	98,1	16	1,9
San Justo	3207	3160	98,5	47	1,5
Santa María	1861	1821	97,9	40	2,1
Sobremonte	54	52	96,3	2	3,7
Tercero Arriba	1774	1739	98,0	35	2,0
Totoral	174	170	97,7	4	2,3
Tulumba	140	138	98,6	2	1,4
Unión	1521	1483	97,5	38	2,5

Esta tabla nos muestra la cantidad y porcentajes de partos simples del cual nace un niño y partos múltiples cuando naciera más de un niño vivo de un mismo parto.-

<u>TABLA 8:</u> NACIDOS VIVOS SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA MADRE DE LA PROVINCIA DE CBA – AÑO 2017

Departamento de residencia de la madre	Total	Lugar de Ocurrencia					
		Establecimiento de Salud			Domicilio particular	Otro lugar	Otra provincia o país
		Subtotal	Público	Privado			
Total provincial	**54537**	**54298**	**25340**	**28958**	**225**	**8**	**6**
Calamuchita	863	836	494	342	26	1	
Capital	21877	21833	9665	12168	39	4	1
Colón	4424	4383	2009	2374	41		
Cruz del Eje	1114	1093	727	366	20		1
General Roca	491	491	334	157			
General San Martín	2422	2420	1024	1396	2		
Ischilín	594	594	371	223			
Juárez Celman	930	928	344	584	2		
Marcos Juárez	1369	1369	709	660			
Minas	44	44	31	13			
Pocho	55	55	37	18			
Pte Roque Sáenz Peña	504	504	262	242			
Punilla	2822	2767	1558	1209	55		
Río Cuarto	4246	4240	1790	2450	2	2	2
Río Primero	715	715	375	340			
Río Seco	179	179	117	62			
Río Segundo	1631	1629	702	927			2
San Alberto	663	662	473	189	1		
San Javier	863	847	517	330	16		
San Justo	3207	3203	1357	1846	3	1	
Santa María	1861	1846	893	953	15		
Sobremonte	54	54	31	23			
Tercero Arriba	1774	1772	635	1137	2		
Totoral	174	173	88	85	1		
Tulumba	140	140	88	52			
Unión	1521	1521	709	812			

Esta tabla nos muestra los nacimientos ocurridos dentro de los distintos niveles institucionales en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario. Son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto.-

TABLA 9: **TASA BRUTA DE MORTALIDAD GENERAL POR SEXO Y POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2017**

TASA BRUTA DE MORTALIDAD GENERAL POR SEXO Y POR DPTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2017 -									
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	POBLACION			DEFUNCION GENERAL			TASA BRUTA DE MORTALIDAD		
	SEXO		TOTAL	SEXO		TOTAL	SEXO		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO		MASCULINO	FEMENINO		MASCULINO	FEMENINO	
Calamuchita	33.120	32.565	**65.685**	215	190	**405**	6,5	5,8	**6,2**
Capital	690.112	740.442	**1.430.554**	5741	6103	**11844**	8,3	8,2	**8,3**
Colón	136.902	141.532	**278.434**	821	725	**1546**	6,0	5,1	**5,6**
Cruz del Eje	32.765	32.914	**65.679**	245	227	**472**	7,5	6,9	**7,2**
General Roca	19.824	19.521	**39.345**	136	87	**223**	6,9	4,5	**5,7**
General San Martín	69.035	70.711	**139.746**	718	703	**1421**	10,4	9,9	**10,2**
Ischilín	17.292	17.905	**35.197**	131	110	**241**	7,6	6,1	**6,8**
Juárez Celman	33.805	33.437	**67.242**	255	242	**497**	7,5	7,2	**7,4**
Marcos Juárez	55.497	56.901	**112.398**	505	534	**1039**	9,1	9,4	**9,2**
Minas	2.583	2.459	**5.042**	18	11	**29**	7,0	4,5	**5,8**
Pocho	2.920	2.764	**5.684**	14	10	**24**	4,8	3,6	**4,2**
Pte R Sáenz Peña	19.358	20.057	**39.415**	171	170	**341**	8,8	8,5	**8,7**
Punilla	96.954	105.543	**202.497**	907	977	**1884**	9,4	9,3	**9,3**
Río Cuarto	132.276	137.985	**270.261**	1297	1273	**2570**	9,8	9,2	**9,5**
Río Primero	25.664	26.136	**51.800**	165	149	**314**	6,5	5,7	**6,1**
Río Seco	7.484	7.503	**14.987**	59	36	**95**	7,9	4,8	**6,3**
Río Segundo	54.846	57.708	**112.554**	426	442	**868**	7,8	7,7	**7,7**
San Alberto	20.570	21.234	**41.804**	139	124	**263**	6,8	5,8	**6,3**
San Javier	28.204	30.045	**58.249**	276	265	**541**	9,8	8,8	**9,3**
San Justo	109.517	112.727	**222.244**	1023	963	**1986**	9,4	8,5	**8,9**
Santa María	56.987	56.008	**112.995**	409	365	**774**	7,2	6,5	**6,8**
Sobremonte	2.577	2.396	**4.973**	22	15	**37**	8,5	6,3	**7,4**
Tercero Arriba	58.337	60.806	**119.143**	584	589	**1173**	10,0	9,7	**9,8**
Totoral	10.294	10.450	**20.744**	70	42	**112**	6,8	4,0	**5,4**
Tulumba	6.987	6.794	**13.781**	38	33	**71**	5,4	4,9	**5,2**
Unión	56.995	57.873	**114.868**	536	518	**1054**	9,4	9,0	**9,2**
TOTAL	**1.780.905**	**1.864.416**	**3.645.321**	**14923**	**14903**	**29826**	**8,4**	**8,0**	**8,2**

Esta Tasa bruta de Mortalidad relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total. Midiendo así la disminución de la misma La causa de las muertes. (es decir mide el riesgo de morir de una población).

TABLA 10: 10 PRIMERAS CAUSA DE DEFUNCION MAYOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2017

10 PRIMERAS CAUSA DE MORTALIDAD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA --AÑO 2017--					
PCIA DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	SEXO		TOTAL
			MASCULINO	FEMENINO	
PROVINCIA CORDOBA	J18	Neumonía, organismo no especificado	1097	1347	2444
	I50	Insuficiencia cardíaca	913	1271	2184
	I47	Taquicardia paroxística	906	1025	1931
	I21	Infarto agudo del miocardio	913	782	1695
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	534	275	809
	C18	Tumor maligno del colon	352	295	647
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	321	301	622
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	344	277	621
	C50	Tumor maligno de la mama	14	598	612
	I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	236	330	566
			14645	**14686**	**29331**
	CAUSA MAL DEFINIDA				
	R57	Choque cardiogénico	520	578	1098
	R99	Causa desconocida de mortalidad	322	364	686

En esta tabla se observa las 10 primeras causas de muerte de la provincia. Donde constituye una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de Salud de una población y orientación de los distintos programas.

-Las siguientes tablas (tablas 10.1. 10.2. etc.) reflejan las 10 primeras causas de mortalidad por departamento de residencia y sexo de la provincia de Córdoba.-

TABLA 10.1. 10.2. etc.: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
CALAMUCHITA	J18	Neumonía, organismo no especificado	16	15	31
	I21	Infarto agudo del miocardio	19	10	29
	I50	Insuficiencia cardíaca	13	11	24
	C18	Tumor maligno del colon	9	9	18
	I47	Taquicardia paroxística	9	6	15
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	10	4	14
	I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	1	9	10
	N19	Insuficiencia renal no especificada	5	5	10
	I49	Otras arritmias cardiacas	2	7	9
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	7	2	9
	TOTAL DPTO CALAMUCHITA		**210**	**186**	**396**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque cardiogénico	19	9	**28**
	R99	Causa desconocida de mortalidad	6	4	**10**

DEPARTAMENTO RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
CAPITAL	J18	Neumonía, organismo no especificado	531	650	1181
	I47	Taquicardia paroxística	507	638	1145
	I21	Infarto agudo del miocardio	387	413	800
	I50	Insuficiencia cardíaca	308	476	784
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	132	185	317
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	195	114	309
	C50	Tumor maligno de la mama	6	283	289
	C18	Tumor maligno del colon	141	131	272
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	122	121	243
	I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	133	98	231
	TOTAL DPTO CAPITAL		**5633**	**6034**	**11667**

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
COLON	I50	Insuficiencia cardíaca	65	87	152
	J18	Neumonía, organismo no especificado	56	80	136
	I47	Taquicardia paroxística	57	46	103
	I21	Infarto agudo del miocardio	47	38	85
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	28	7	35
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	18	14	32
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	17	14	31
	I64	Accidente cerebrovascular	8	20	28
	C18	Tumor maligno del colon	11	15	26
	C50	Tumor maligno de la mama	1	25	26
	TOTAL DPTO COLON		**795**	**703**	**1498**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R09	Paro respiratorio	19	12	31

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
CRUZ DEL EJE	I50	Insuficiencia cardíaca	23	29	52
	J18	Neumonía, organismo no especificado	9	16	25
	N19	Insuficiencia renal no especificada	9	8	17
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	10	6	16
	I64	Accidente cerebrovascular	6	9	15
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	4	8	12
	N18	Enfermedad renal crónica	3	8	11
	C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	3	7	10
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	8	1	9
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	7	2	9
	TOTAL DPTO CRUZ DEL EJE		**237**	**222**	**459**
	R99	Causa desconocida de mortalidad	16	8	24
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	4	6	10

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
GENERAL ROCA	I21	Infarto agudo del miocardio	16	2	18
	J18	Neumonía, organismo no especificado	9	4	13
	I50	Insuficiencia cardíaca	7	5	12
	I64	Accidente cerebrovascular	5	5	10
	C25	Tumor maligno del páncreas	3	4	7
	C18	Tumor maligno del colon	3	3	6
	C61	Tumor maligno de la próstata	6		6
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	4	1	5
	C50	Tumor maligno de la mama	1	4	5
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	3	2	5
	TOTAL DPTO GRAL ROCA		**133**	**86**	**219**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	**9**	**8**	17
	R99	Causa desconocida de mortalidad	12	2	14

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
GENERAL SAN MARTIN	I47	Taquicardia paroxística	57	65	122
	J18	Neumonía, organismo no especificado	50	62	112
	I50	Insuficiencia cardíaca	36	50	86
	I21	Infarto agudo del miocardio	53	32	85
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	28	15	43
	A41	Otras Sepsis	15	18	33
	C18	Tumor maligno del colon	18	10	28
	C50	Tumor maligno de la mama		17	17
	I64	Accidente cerebrovascular	5	12	17
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	9	8	17
	TOTAL DPTO GRAL SAN MARTIN		**703**	**692**	**1395**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque cardiogénico	128	153	281
	R99	Causa desconocida de mortalidad	13	22	35

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
ISCHILIN	J18	Neumonía, organismo no especificado	13	11	24
	I49	Otras arritmias cardiacas	7	7	14
	I50	Insuficiencia cardíaca	4	10	14
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	6	4	10
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	6	2	8
	C50	Tumor maligno de la mama		7	7
	I64	Accidente cerebrovascular	2	5	7
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3	4	7
	N17	Insuficiencia renal aguda	5	2	7
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	4	2	6
	TOTAL DPTO ISCHILIN		**129**	**110**	**239**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	12	3	15

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
JUAREZ CELMAN	I21	Infarto agudo del miocardio	25	11	36
	I50	Insuficiencia cardíaca	13	18	31
	J18	Neumonía, organismo no especificado	10	13	23
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	5	11	16
	A41	Otras Sepsis	10	4	14
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	10	4	14
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	6	8	14
	I64	Accidente cerebrovascular	3	8	11
	C18	Tumor maligno del colon	5	5	10
	I61	Hemorragia intraencefálica	6	2	8
	TOTAL DPTO JUAREZ CELMAN		**251**	**235**	**486**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	23	29	52
	R57	Choque cardiogénico	24	11	35

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
MARCOS JUAREZ	J18	Neumonía, organismo no especificado	34	45	79
	I50	Insuficiencia cardíaca	16	33	49
	I21	Infarto agudo del miocardio	24	23	47
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	28	13	41
	I64	Accidente cerebrovascular	8	25	33
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	17	9	26
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	18	8	26
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	10	12	22
	I61	Hemorragia intraencefálica	10	11	21
	C18	Tumor maligno del colon	12	8	20
	TOTAL DPTO MARCOS JUAREZ		**497**	**525**	**1022**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	24	32	56

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
MINAS	I50	Insuficiencia cardíaca	2	2	4
	I64	Accidente cerebrovascular	1	2	3
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva		2	2
	I21	Infarto agudo del miocardio	2		2
	I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	1		1
	C02	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	1		1
	C18	Tumor maligno del colon	1		1
	C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1		1
	C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares		1	1
	C45	Mesotelioma		1	1
	TOTAL DPTO MINAS		**18**	**10**	**28**

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
POCHO	J18	Neumonía, organismo no especificado	3	2	5
	X59	Exposición a factores no especificados	2	1	3
	A41	Otras Sepsis		1	1
	C18	Tumor maligno del colon	1		1
	C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares		1	1
	D64	Otras anemias	1		1
	E14	Diabetes mellitus, no especificada		1	1
	G20	Enfermedad de Parkinson		1	1
	I10	Hipertensión esencial (primaria)		1	1
	I47	Taquicardia paroxística	1		1
	TOTAL DPTO POCHO		**13**	**9**	**22**

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
PTE ROQUE SAENZ PEÑA	I21	Infarto agudo del miocardio	15	15	30
	J81	Edema pulmonar	13	9	22
	J18	Neumonía, organismo no especificado	9	9	18
	I50	Insuficiencia cardíaca	6	10	16
	C18	Tumor maligno del colon	4	6	10
	C50	Tumor maligno de la mama		10	10
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	4	6	10
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	6	3	9
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	6	3	9
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	7	1	8
	TOTAL DPTO PTE ROQUE S PEÑA		**168**	**169**	**337**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	8	8	16
	R99	Causa desconocida de mortalidad	8	6	14

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
PUNILLA	I50	Insuficiencia cardíaca	125	136	261
	J18	Neumonía, organismo no especificado	55	76	131
	I47	Taquicardia paroxística	46	47	93
	I21	Infarto agudo del miocardio	48	25	73
	I49	Otras arritmias cardiacas	14	35	49
	J81	Edema pulmonar	24	24	48
	I64	Accidente cerebrovascular	18	29	47
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	26	16	42
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	16	25	41
	N19	Insuficiencia renal no especificada	18	21	39
	TOTAL DPTO PUNILLA		**895**	**965**	**1860**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R09	Paro respiratorio	27	19	46
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	18	27	45

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
RIO CUARTO	J18	Neumonía, organismo no especificado	86	95	181
	I50	Insuficiencia cardíaca	60	100	160
	I21	Infarto agudo del miocardio	52	48	100
	A41	Otras Sepsis	46	36	82
	I64	Accidente cerebrovascular	32	30	62
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	35	20	55
	C18	Tumor maligno del colon	32	18	50
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	23	24	47
	J98	Otros trastornos respiratorios	23	22	45
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	28	16	44
	TOTAL DPTO RIO CUARTO		**1267**	**1253**	**2520**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	167	190	357
	R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	103	106	209

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
RIO PRIMERO	I21	Infarto agudo del miocardio	16	17	33
	I50	Insuficiencia cardíaca	12	11	23
	I47	Taquicardia paroxística	12	10	22
	J18	Neumonía, organismo no especificado	7	13	20
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	5	5	10
	I42	Cardiomiopatía	6	2	8
	I49	Otras arritmias cardiacas	3	5	8
	C18	Tumor maligno del colon	4	3	7
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	3	4	7
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	5	2	7
	TOTAL DPTO RIO PRIMERO		**163**	**146**	**309**

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
RIO SECO	I50	Insuficiencia cardíaca	5	5	10
	J18	Neumonía, organismo no especificado	5	3	8
	C16	Tumor maligno del estómago	2	1	3
	I47	Taquicardia paroxística	2	1	3
	B57	Enfermedad de Chagas	1	1	2
	E11	Diabetes mellitus no insulinodependiente		2	2
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	2		2
	I21	Infarto agudo del miocardio	2		2
	I26	Embolia pulmonar	1	1	2
	I61	Hemorragia intraencefálica	1	1	2
	TOTAL DPTO RIO SECO		**56**	**36**	**92**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	1	6	7
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	4	1	5
	R09	Paro respiratorio	3		3

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
RIO SEGUNDO	I50	Insuficiencia cardíaca	37	51	88
	I47	Taquicardia paroxística	38	46	84
	J18	Neumonía, organismo no especificado	29	48	77
	J81	Edema pulmonar	17	25	42
	I21	Infarto agudo del miocardio	25	12	37
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	17	10	27
	C50	Tumor maligno de la mama		23	23
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	11	10	21
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	11	6	17
	I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	4	12	16
	TOTAL DPTO RIO SEGUNDO		**420**	**436**	**856**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R09	Paro respiratorio	15	7	22
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	10	7	17

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SAN ALBERTO	I50	Insuficiencia cardíaca	8	9	17
	I21	Infarto agudo del miocardio	8	7	15
	J18	Neumonía, organismo no especificado	9	3	12
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	2	8	10
	I64	Accidente cerebrovascular	3	6	9
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	4	4	8
	J98	Otros trastornos respiratorios	5	2	7
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	4	2	6
	C25	Tumor maligno del páncreas	2	3	5
	C50	Tumor maligno de la mama		5	5
	TOTAL DPTO SAN ALBERTO		**137**	**123**	**260**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R09	Paro respiratorio	15	7	22
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	10	7	17

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SAN JAVIER	I50	Insuficiencia cardíaca	13	30	43
	J18	Neumonía, organismo no especificado	18	19	37
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	15	14	29
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	18	9	27
	I47	Taquicardia paroxística	13	10	23
	I64	Accidente cerebrovascular	7	14	21
	I21	Infarto agudo del miocardio	11	8	19
	C18	Tumor maligno del colon	11	5	16
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	6	6	12
	K56	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	6	4	10
	TOTAL DPTO SAN JAVIER		**274**	**261**	**535**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	7	9	16
	R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	5	11	16

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SAN JUSTO	I50	Insuficiencia cardíaca	70	82	152
	I21	Infarto agudo del miocardio	77	57	134
	J18	Neumonía, organismo no especificado	54	62	116
	I47	Taquicardia paroxística	42	49	91
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	52	28	80
	C18	Tumor maligno del colon	28	25	53
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	27	19	46
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	22	21	43
	I64	Accidente cerebrovascular	20	21	41
	A41	Otras Sepsis	23	17	40
	TOTAL DPTO SAN JUSTO		**1012**	**949**	**1961**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	38	47	85
	R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	28	50	78

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SANTA MARIA	I47	Taquicardia paroxística	41	41	82
	J18	Neumonía, organismo no especificado	27	45	72
	I50	Insuficiencia cardíaca	17	27	44
	I49	Otras arritmias cardiacas	17	18	35
	I21	Infarto agudo del miocardio	16	10	26
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	14	7	21
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	13	8	21
	C50	Tumor maligno de la mama	2	16	18
	N19	Insuficiencia renal no especificada	13	5	18
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	9	7	16
	TOTAL DPTO SANTA MARIA		**402**	**359**	**761**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R09	Paro cardiorespiratorio	21	10	31

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
SOBREMONTE	E11	Diabetes mellitus no insulinodependiente	2	1	3
	I64	Accidente cerebrovascular	2	1	3
	X59	Exposición a factores no especificados	3		3
	C16	Tumor maligno del estómago	1	1	2
	I50	Insuficiencia cardíaca	2		2
	A09	Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado	1		1
	B57	Enfermedad de Chagas		1	1
	C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	1		1
	C25	Tumor maligno del páncreas		1	1
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	1		1
	TOTAL DPTO SOBREMONTE		**21**	**14**	**35**

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
TERCERO ARRIBA	J18	Neumonía, organismo no especificado	44	50	94
	I50	Insuficiencia cardíaca	36	36	72
	I49	Otras arritmias cardiacas	22	27	49
	I47	Taquicardia paroxística	26	20	46
	I21	Infarto agudo del miocardio	26	18	44
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	22	15	37
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	21	12	33
	I64	Accidente cerebrovascular	12	18	30
	N19	Insuficiencia renal no especificada	14	15	29
	C18	Tumor maligno del colon	17	11	28
	TOTAL DPTO TERCERO ARRIBA		**575**	**580**	**1155**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R57	Choque, no clasificado en otra parte	23	26	49
	R99	Causa desconocida de mortalidad	16	16	32

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
TOTORAL	J18	Neumonía, organismo no especificado	5	5	10
	I50	Insuficiencia cardíaca	5	2	7
	B57	Enfermedad de Chagas	2	2	4
	I21	Infarto agudo del miocardio	1	3	4
	I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	2	2	4
	I47	Taquicardia paroxística	3	1	4
	I64	Accidente cerebrovascular	3	1	4
	C18	Tumor maligno del colon	3		3
	I49	Otras arritmias cardiacas	1	2	3
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	3		3
	TOTAL DPTO TOTORAL		**70**	**40**	**110**

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR DPTO DE RESIDENCIA Y POR SEXO DE LA PROVINCIA DE CORDOBAAÑO 2017

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
TULUMBA	I50	Insuficiencia cardíaca	5	5	10
	I47	Taquicardia paroxística	2	3	5
	J18	Neumonía, organismo no especificado	1	4	5
	C18	Tumor maligno del colon	1	3	4
	I21	Infarto agudo del miocardio	2	2	4
	I64	Accidente cerebrovascular	2	1	3
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	2	1	3
	K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	2	1	3
	C50	Tumor maligno de la mama		2	2
	C61	Tumor maligno de la próstata	2		2
	TOTAL DPTO TULUMBA		**38**	**32**	**70**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R09	Paro cardiorespiratorio	1	2	3

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
UNION	I50	Insuficiencia cardíaca	25	46	71
	I21	Infarto agudo del miocardio	35	23	58
	C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	27	9	36
	E14	Diabetes mellitus, no especificada	18	17	35
	J18	Neumonía, organismo no especificado	17	17	34
	I64	Accidente cerebrovascular	17	16	33
	J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	22	11	33
	C18	Tumor maligno del colon	13	15	28
	I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	16	12	28
	J81	Edema pulmonar	13	13	26
	TOTAL DPTO UNION		**528**	**511**	**1039**
	CAUSA MALDEFINIDA				
	R99	Causa desconocida de mortalidad	17	17	34

<u>TABLA 11:</u> 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y SUS DISTINTOS COMPONENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2017

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, NCOP	24	22	**46**	9,3
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	26	19	**45**	9,1
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	14	14	**28**	5,7
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	14	10	**24**	4,8
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	10	9	**19**	3,8
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	13	5	**18**	3,6
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	7	9	**16**	3,2
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	8	7	**15**	3,0
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	10	5	**15**	3,0
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	6	6	**12**	2,4
TOTAL MORTALIDAD *INFANTIL* RESIDENTES EN CORDOBA		**278**	**217**	**495**	100,0

En esta tabla observamos las 10 primeras causas de la mortalidad infantil (menores de 1 año). Donde las causas son originadas desde su nacimiento por problemas en el embarazo-parto. Periodo neonatal. Congénitas y el medio ambiente que complican su desarrollo hasta el año de vida.

TABLA 12: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *POSTNEONATAL* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *POSTNEONATAL* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	7	5	12	2,4
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	7	5	12	2,4
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	8	3	11	2,2
A41	Otras septicemias	7	2	9	1,8
J21	Bronquiolitis aguda	8	1	9	1,8
J81	EDEMA PULMONAR	4	2	6	1,2
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	3	3	6	1,2
J18	Neumonía, organismo no especificado		4	4	0,8
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	3		3	0,6
P96	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3		3	0,6
TOTAL MORTALIDAD INFANTIL *POSTNEONATAL* RESIDENTES EN CORDOBA		**90**	**58**	**148**	29,9
TOTAL RES CBA		278	217	495	100,0

Esta tabla de Mortalidad Post neonatal. Nos muestra las 10 primeras causas que ocurren entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina. Forma parte de la mortalidad infantil. La mayoría de las causas de muertes de deben a problemas del medio ambiente y ello es más frecuente cuando más se aleje del momento del nacimiento (infecciones. trastornos respiratorios agudos. etc.).-

TABLA 13: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *NEONATAL* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - AÑO 2017

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *NEONATAL* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, NCOP	24	22	46	9,3
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	24	19	43	8,7
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	11	11	22	4,4
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	10	7	17	3,4
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	10	5	15	3,0
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	7	7	14	2,8
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	7	5	12	2,4
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	4	7	11	2,2
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	5	6	11	2,2
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	8	2	10	2,0
TOTAL MORTALIDAD INFANTIL *NEONATAL* RESIDENTES EN CORDOBA		**188**	**159**	**347**	**70,1**
TOTAL RES CBA		278	217	495	100,0

Esta tabla nos muestra las 10 primeras causas de muerte Neonatales. La mayoría de las causas son de origen perinatal (embarazo. parto. periodo neonatal y congénitas) de 0 a 27 días de vida.-

TABLA 14: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD *NEONATAL PRECOZ* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AÑO 2017

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *NEONATAL PRECOZ* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, NCOP	21	18	39	7,9
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	21	17	38	7,7
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	6	6	12	2,4
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	8	3	11	2,2
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	4	6	10	2,0
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	7	2	9	1,8
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	6	3	9	1,8
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	6	3	9	1,8
Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	7	2	9	1,8
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	5	4	9	1,8
TOTAL MORTALIDAD INFANTIL *NEONATAL PRECOZ* RESIDENTES EN CORDOBA		**141**	**106**	**247**	**49,9**
TOTAL RES CBA		278	217	495	100,0

En esta tabla se observan las 10 primeras causas de muertes Neonatales Precoces (entre 0 y 6 días de vida) las causas son de origen perinatal (embarazo. parto. periodo perinatal y congénitas)

TABLA 15: 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD *INFANTIL NEONATAL TARDIA* DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2017

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL *NEONATAL TARDIA* DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017					
DESCRIPCION CAUSA CIE-10		SEXO		TOTAL	%
		MASCULINO	FEMENINO		
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	5	8	13	2,6
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	5	4	9	1,8
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, NCOP	3	4	7	1,4
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	3	2	5	1,0
P23	Neumonía congénita	3	2	5	1,0
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	2	2	4	0,8
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	3	1	4	0,8
P96	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4		4	0,8
W84	Obstrucción no especificada de la respiración		4	4	0,8
P25	Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal	2	1	3	0,6
TOTAL MORTALIDAD INFANTIL *NEONATAL TARDIA* RESIDENTES EN CORDOBA		**47**	**53**	**100**	**20,2**
TOTAL RES CBA		278	217	495	100,0

En esta tabla se encuentran las 10 primeras causas de Muertes Neonatales Tardías que ocurren después del 7mo día pero antes de los 28 días completos de vida. Las causas son de origen perinatal (embarazo. parto. periodo neonatal y congénito).-

TABLA 16: TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS POR SEXO Y POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CBA AÑO 2017

TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS **SEGÚN SEXO, POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017**					
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	**POBLACION DE 1 A 4 AÑOS**	**MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS**		**TOTAL**	**TASA Especifica**
		SEXO			
		MASCULINO	**FEMENINO**		
Calamuchita	4.267		1	1	---
Capital	93.190	25	19	44	0,5
Colón	21.160	3	3	6	0,3
Cruz del Eje	4.308		1	1	0,2
General Roca	2.524			0	0,0
General San Martín	9.121	1		1	0,1
Ischilín	2.741	1		1	0,4
Juárez Celman	4.278			0	---
Marcos Juárez	6.217			0	---
Minas	307			0	---
Pocho	356			0	---
Pte Roque S Peña	2.416	1	1	2	0,8
Punilla	12.074	1	4	5	0,4
Río Cuarto	16.578	1	1	2	0,1
Rio Primero	3.627			0	0,0
Rio Seco	1.141		1	1	0,9
Río Segundo	7.088	1	1	2	---
San Alberto	2.742			0	0,0
San Javier	3.592	1	1	2	0,6
San Justo	14.338	4	2	6	0,4
Santa María	7.292	1		1	0,1
Sobremonte	290			0	---
Tercero Arriba	7.245	1		1	0,1
Totoral	1.393			0	---
Tulumba	859			0	---
Unión	6.748		1	1	0,1
TOTAL GRAL	235.894	41	36	**77**	0,3

Tasa de mortalidad de 1 a 4 años de edad. Esta tasa nos muestra el riesgo a que están expuestos los niños comprendidos entre dicho grupo de edad por jurisdicción.-

TABLA 17: MORTALIDAD DE 0 a 4 AÑOS (< a 5 años de edad) SEGÚN SEXO Y DPTO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2017

***TASA DE MORTALIDAD DE 0 A 4 AÑOS* SEGÚN SEXO, POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017**					
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	**NACIDOS VIVOS**	**MORTALIDAD DE 0 A 4 AÑOS**		**TOTAL**	**TASA**
		SEXO			
		MASCULINO	**FEMENINO**		
Calamuchita	**863**	5	5	**10**	11,6
Capital	**21877**	133	88	**221**	10,1
Colón	**4424**	29	25	**54**	12,2
Cruz del Eje	**1114**	8	6	**14**	12,6
General Roca	**491**	3	1	**4**	8,1
General San Martín	**2422**	16	11	**27**	11,1
Ischilín	**594**	3	0	**3**	5,1
Juárez Celman	**930**	4	7	**11**	11,8
Marcos Juárez	**1369**	8	9	**17**	12,4
Minas	**44**	0	1	**1**	21,7
Pocho	**55**	1	1	**2**	37,7
Pte Roque S Peña	**504**	4	2	**6**	11,9
Punilla	**2822**	13	16	**29**	10,3
Río Cuarto	**4246**	31	21	**52**	12,2
Rio Primero	**715**	3	4	**7**	9,8
Rio Seco	**179**	3	1	**4**	22,3
Río Segundo	**1631**	7	7	**14**	8,6
San Alberto	**663**	2	1	**3**	4,5
San Javier	**863**	3	5	**8**	9,3
San Justo	**3207**	16	15	**31**	9,7
Santa María	**1861**	8	6	**14**	7,5
Sobremonte	**54**	1	1	**2**	37,0
Tercero Arriba	**1774**	10	9	**19**	10,7
Totoral	**174**	0	2	**2**	11,5
Tulumba	**140**	0	1	**1**	7,1
Unión	**1521**	8	8	**16**	10,5
TOTAL GRAL	**54537**	**319**	**253**	**572**	**10,5**

Tasa de Mortalidad de 0 a 4 años de edad (< a 5). Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años de vida.-

TABLA 18: **MORTALIDAD INFANTIL POR PESO AL NACER. SEGÚN DPTO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CBA AÑO 2017**

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN GRUPO DE PESO AL NACER POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017					
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	**GRUPO PESO AL NACER**				**Total Gral.**
	< a 1500gr	**1500 a 2499**	**> a 2500gr**	**sin esp.**	
Calamuchita	4	2	3		**9**
Capital	78	40	52	7	**177**
Colón	18	11	16	3	**48**
Cruz del Eje	6	2	4	1	**13**
General Roca	1	2	1		**4**
General San Martín	5	3	8	10	**26**
Ischilín	1	0	1		**2**
Juárez Celman	5	1	4	1	**11**
Marcos Juárez	7	3	7		**17**
Minas	0	0	1		**1**
Pocho	0	1	1		**2**
Presidente Roque Sáenz Peña	2	2	0		**4**
Punilla	11	4	5	4	**24**
Río Cuarto	14	7	13	16	**50**
Río Primero	4	0	1	2	**7**
Río Seco	1	0	1	1	**3**
Río Segundo	4	3	4	1	**12**
San Alberto	1	0	1	1	**3**
San Javier	2	0	4		**6**
San Justo	9	3	10	3	**25**
Santa María	8	0	4	1	**13**
Sobremonte	1	0	1		**2**
Tercero Arriba	6	3	4	5	**18**
Totoral	0	1	1		**2**
Tulumba	0	1	0		**1**
Unión	4	4	5	2	**15**
Total CORDOBA	**192**	**93**	**152**	**58**	**495**
%	**39%**	**19%**	**31%**	**12%**	**100%**

Tabla de Mortalidad Infantil por Peso al Nacer. Esta tabla nos muestra la relación entre el peso al nacer con el año de defunción por jurisdicción (departamento de residencia)

TABLA 19: MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD GESTACIONAL SEGÚN DPTO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CBA AÑO 2017

DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO *2017* SEGÚN SEMANA DE GESTACION POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA						
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	**< a 37**	**37 a 41**	**42 y +**	**SIN ESP**	**TOTAL**	**%**
Calamuchita	7	2			**9**	1,8
Capital	119	49		9	**177**	35,8
Colón	30	14		4	**48**	9,7
Cruz del Eje	8	3		2	**13**	2,6
Gral. Roca	3	1			**4**	0,8
Gral. San Martín	9	4	1	12	**26**	5,3
Ischilín	1	1			**2**	0,4
Juárez Celman	5	3		3	**11**	2,2
Marcos Juárez	10	6		1	**17**	3,4
Minas		1			**1**	0,2
Pocho	1	1			**2**	0,4
Pte Roque S Peña	4				**4**	0,8
Punilla	14	6		4	**24**	4,8
Río Cuarto	15	14		21	**50**	10,1
Río Primero	4	1		2	**7**	1,4
Río Seco	1	1		1	**3**	0,6
Río Segundo	10	1		1	**12**	2,4
San Alberto	1	1		1	**3**	0,6
San Javier	3	3			**6**	1,2
San Justo	13	8		4	**25**	5,1
Santa María	9	3		1	**13**	2,6
Sobremonte	1	1			**1**	0,2
Tercero Arriba	9	4		5	**18**	3,6
Totoral	1	1			**2**	0,4
Tulumba	1				**1**	0,2
Unión	8	6		1	**15**	3,0
TOTAL RES CBA	**287**	**135**	**1**	**72**	**495**	100,0
%	**58,0%**	**27,3%**	**0,2%**	**14,5%**	**100,0%**	

Tabla Mortalidad Infantil por Edad Gestacional: Esta tabla muestra la relación entre la edad gestacional expresada en semanas del menor fallecido con el año del nacimiento por jurisdicción (dpto. de residencia).-

TABLA 20: MORTALIDAD INFANTIL POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE Y POR DPO DE RESIDENCIA DE LA PCIA DE CORDOBA AÑO 2017

DEFUNCION MENOR DE 1 AÑO SEGÚN EDAD DE LA MADRE POR DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA *AÑO 2017*						
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	**GRUPO EDAD DE LA MADRE**					**TOTAL**
	< a 20	**20 a 29**	**30 a 39**	**40 Y +**	**SIN ESP**	
Calamuchita	1	2	4	1	1	**9**
Capital	24	70	59	10	14	**177**
Colón	4	18	17	4	5	**48**
Cruz del Eje	1	6	3	1	2	**13**
General Roca			1		3	**4**
General San Martín	4	9	3		10	**26**
Ischilín			1	1		**2**
Juárez Celman		1		1	9	**11**
Marcos Juárez	5	6		1	5	**17**
Minas					1	**1**
Pocho		1			1	**2**
Pte Roque S Peña		3			1	**4**
Punilla	2	7	7	1	7	**24**
Río Cuarto	2	5	4		39	**50**
Río Primero		5			2	**7**
Río Seco	1		1		1	**3**
Río Segundo	1	5	2	2	2	**12**
San Alberto		1		1	1	**3**
San Javier	1	2	3			**6**
San Justo	4	9	5		7	**25**
Santa María	5	4	2	1	1	**13**
Sobremonte	2					**2**
Tercero Arriba	2	6	4		6	**18**
Totoral			2			**2**
Tulumba			1			**1**
Unión	1	3	2	1	8	**15**
TOTAL RES CBA	**60**	**163**	**121**	**25**	**126**	**495**
%	**12,1%**	**32,9%**	**24,4%**	**5,1%**	**25,5%**	**100,0%**

Esta tabla nos muestra la Mortalidad Infantil por jurisdicción. Según edad de madre.

TABLA 21: **MORTALIDAD MATERNA Y TASA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017** ***(OCURRIDAS Y RESIDENTES EN CORDOBA)***

DEFUNCIONES MATERNAS SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS Y EDAD RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017							
GRUPOS DE CAUSAS Y CODIGOS CIE-10		TOTAL DE MUERTES	Grupo edad				TASA DE MORTALIDAD MATERNA PROVISORIA
			< a 20	20 a 29	30 a 39	40 y +	
DEFUNCIONES MATERNAS DENTRO DE LOS 42 DIAS POSTERIORES A LA TERMINACION DEL EMBARAZO	Embarazo terminado en aborto (O00-O07)	2		1	1		---
	Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	2	1	0	1		---
	Otras causas directas (O20-O43; O47-O48; O60-O71; O73-O75)	5		4		1	---
	Hemorragia postparto (O72)	3	1		1	1	---
	Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	3		2	1		---
	Otras causas Indirectas (O98-O99)	1		1			---
TOTAL DEFUNCIONES MATERNAS (para Tasa)		**16**	**2**	**8**	**4**	**2**	**2,9**

La Mortalidad Materna constituye un importante problema de investigación. Tanto en lo referente a la causa como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre. el saneamiento. la nutrición y las condiciones socioeconómicas generales.

Esta tasa muestra el número de defunciones de mujeres debido a complicaciones durante el embarazo y el alumbramiento en un determinado año. por lo cual refleja el riesgo que corren las mujeres durante la gestación y el parto.-

TABLA 22: MATRIMONIOS SEGÚN MES POR DEPARTAMENTO DE OCURRENCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

Departamentos de Ocurrencia	Total	Meses											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Total general	**9681**	**776**	**1060**	**955**	**760**	**474**	**445**	**540**	**498**	**922**	**930**	**1270**	**1051**
Calamuchita	**147**	13	20	15	11	9	9	6	6	18	8	12	20
Capital	**4391**	344	444	488	387	205	206	203	192	397	418	607	500
Colón	**702**	58	82	39	35	46	28	61	48	67	72	84	82
Cruz del Eje	**134**	21	17	7	6	5	6	13	7	10	11	11	20
General Roca	**62**	10	9	4	3	1	2	6	2	3	7	8	7
General San Martín	**395**	32	41	39	32	23	14	20	19	45	38	54	38
Ischilín	**83**	12	14	6	5		5	11	4	8	6	5	7
Juárez Celman	**158**	13	21	11	8	8	6	9	12	14	22	18	16
Marcos Juárez	**256**	26	24	21	18	12	18	15	16	21	23	30	32
Minas	**4**			3								1	
Pocho	**4**		1		1	1				1			
Presidente Roque Sáenz Peña	**73**	5	12	6	8	6	4	3	5	9	4	3	8
Punilla	**490**	33	42	57	47	21	22	27	30	45	43	68	55
Río Cuarto	**682**	54	82	68	50	34	30	38	37	66	65	100	58
Río Primero	**105**	9	16	10	7	9	2	4	6	12	9	14	7
Río Seco	**8**							1	1		2	2	2
Río Segundo	**277**	24	43	22	22	13	20	16	18	33	24	26	16
San Alberto	**82**	4	9	14	9	9	4	3	2	2	9	8	9
San Javier	**122**	9	15	11	4	4	5	9	4	17	13	20	11
San Justo	**642**	44	58	63	38	35	26	42	40	71	77	80	68
Santa María	**259**	19	29	26	23	10	12	20	18	16	19	35	32
Sobremonte	**2**		1		1								
Tercero Arriba	**316**	23	40	20	17	10	18	20	15	45	30	41	37
Totoral	**31**	3	3	5	2	4	1	1	1	4	4		3
Tulumba	**13**	1		1	1		1		3			3	3
Unión	**243**	19	37	19	25	9	6	12	12	18	26	40	20

TABLA 23: MATRIMONIOS SEGÚN EDAD DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

Edad del Contrayente	Total	Edad de la Contrayente											
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 y más	S/E
Total general	**9681**	**152**	**1246**	**2483**	**2194**	**1364**	**750**	**469**	**336**	**245**	**171**	**265**	**6**
15-19	**51**	152											
20-24	**796**		1246										
25-29	**2114**			2483									
30-34	**2424**				2194								
35-39	**1561**					1364							
40-44	**870**						750						
45-49	**481**							469					
50-54	**363**								336				
55-59	**285**									245			
60-64	**239**										171		
65 y más	**493**											265	
Sin Especificar	**4**												6

TABLA 24: MATRIMONIOS SEGÚN ESTADO CIVIL ANTERIOR DE LOS CONTRAYENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

Estado Civil Anterior del Contrayente	Total	Estado Civil Anterior de la Contrayente			
		Soltera	Viuda	Divorciada	Sin Especificar
Soltero	**8190**	7581	112	497	0
Viudo	**246**	121	53	72	0
Divorciado	**1245**	714	79	452	0
Sin Especificar	**0**	0	0	0	0
Total Gral.	**9681**	**8416**	**244**	**1021**	**0**

TABLA 25: MATRIMONIO SEGÚN SEXO DE LOS CONTRAYENTES LEY 26618 (Matrimonio Igualitario) DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2017

Departamento	Totales	Sexo		
		Masc-Fem	Masc-Masc	Fem-Fem
Total General	**9681**	**9622**	**20**	**39**
Calamuchita	147	145	2	
Capital	4391	4365	11	15
Colón	702	696	1	5
Cruz del Eje	134	134		
General Roca	62	62		
General San Martín	395	395		
Ischilín	83	82		1
Juárez Celman	158	158		
Marcos Juárez	256	255		1
Minas	4	4		
Pocho	4	4		
Presidente Roque Sáenz Peña	73	73		
Punilla	490	480	2	8
Río Cuarto	682	679		3
Río Primero	105	105		
Río Seco	8	8		
Río Segundo	277	276		1
San Alberto	82	81	1	
San Javier	122	120	2	
San Justo	642	639		3
Santa María	259	257	1	1
Sobremonte	2	2		
Tercero Arriba	316	316		
Totoral	31	31		
Tulumba	13	13		
Unión	243	242		1

TABLA 26: PRODUCCIÓN HOSPITALARIA SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN POR ESTABLECIMIENTO PROVINCIALES DE CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA año 2016

HOSPITAL	DPTO	MES. INF	CONSUL TAS	EGRESOS	PACIENT DÍAS	CAMAS DISPONIB	PARTOS	CESÁ-REAS	LABORA-TORIO	CIRUGÍA MAYOR	CIRUGÍA MENOR	TOTAL CIRUGÍA	RADIO-LOGÍA
Córdoba	Capital	12	98799	4127	48188	62448	0	0	1172884	1444	2937	4381	42354
Niños	Capital	12	183148	10084	57757	84910	0	0	0	1255	1975	3230	0
Neuropsiquiátrico	Capital	12	26576	666	23876	23876	0	0	248477	0	0	0	0
Rawson	Capital	12	82809	2252	21123	25546	1	0	571436	408	1351	1759	571436
San Roque	Capital	12	106275	5611	35044	56001	0	0	498749	2420	1116	3536	139720
Misericordia	Capital	12	104982	6787	40275	58277	1473	770	332340	0	0	0	40980
Tránsito Cáceres de Allende	Capital	12	88548	3082	19248	28073	0	0	679954	1392	1346	2738	44919
Materno Pcial.	Capital	9	47866	4745	32733	41576	2026	1050	391445	1846	78	1924	5777
Pediátrico	Capital	12	172212	2249	11757	19567	0	0	138473	1076	1695	2771	20314
Materno Neonatal	Capital	12	58050	10926	37151	63067	3740	1770	16948	3593	2047	5640	586
Dir.Sal.Ment. Casa del Joven	Capital	12	5108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atención Comunitaria Salud Mental	Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción	Capital	8	10299	320	5945	5945	0	0	0	0	0	0	0
Sureste - Florencio Díaz	Capital	4	28054	136	798	1062	0	0	52131	0	375	375	1312
Oncológico Provincial	Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Nivel de Atención- 3º Nivel de Referencia			**1012726**	**50985**	**333895**	**470348**	**7240**	**3590**	**4102837**	**13434**	**12920**	**26354**	**867398**
Vicente Agüero-Jesús María	Colón	10	42724	2069	5519	12152	371	294	187172	1036	269	1305	31239
Dgo. Funes-Villa Caeiro	Punilla	12	55589	3458	19103	38430	334	390	668105	1285	1265	2550	23926
J.B. Iturraspe-San Fco.	San Justo	12	69820	3547	25433	46411	730	405	101759	1080	390	1470	17255
Pasteur-Villa María	San Martín	3	26857	1276	5120	9044	155	164	131648	734	122	856	11367
Central- Río Cuarto	Río Cuarto	12	127999	5489	42092	74006	282	303	433541	2672	784	3456	81076
Dr. Illia-Alta Gracia	Santa María	12	82469	3941	13994	27608	654	414	477015	1198	1307	2505	25636
Dr. J.A. Ceballos-Bell Ville	Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Nivel de Atención- 2º Nivel de Referencia			**405458**	**19780**	**111261**	**207651**	**2526**	**1970**	**1999240**	**8005**	**4137**	**12142**	**190499**

TABLA 26bis: PRODUCCIÓN HOSPITALARIA SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN POR ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES DEL INTERIOR año 2016

TABLA 26 bis: PRODUCCIÓN HOSPITALARIA POR ESTABLECIMIENTO MUNICIPALES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AÑO 2016

HOSPITAL	DPTO	MES. INF	CONSUL TAS	EGRESOS	PACIENT DÍAS	CAMAS DISPONIB	PARTOS	CESÁ-REAS	LABORA-TORIO	CIRUGÍA MAYOR	CIRUGÍA MENOR	TOTAL CIRUGÍA	RADIO-LOGÍA
Villa Dolores	San Javier	12	78330	5251	16880	34441	573	425	0	1424	764	2188	12709
Abel Ayerza-Marcos Juárez	Marcos Juárez	5	0	942	7936	14853	26	131	0	228	13	241	3122
Ramón Cárcano-Laboulaye	Pte.R.S.Peña	12	37618	1969	5089	22720	313	165	60106	354	808	1162	8954
Aurelio Crespo- Cruz del Eje	Cruz del Eje	12	79966	3637	13826	30213	515	411	113030	533	1726	2259	16729
Río Tercero	Tercero Arriba	12	65174	2437	5283	12042	306	143	120435	551	1012	1563	11048
II Nivel de Atención B- 1º Nivel de Referencia			261088	14236	49014	114269	1733	1275	293571	3090	4323	7413	52562
Dr. E. Romagosa-Dean Funes	Ischilín	12	43169	3270	10217	19574	134	161	79294	397	96	493	11270
Sta. Rosa Río Primero	Río Primero	12	26767	2383	5478	14640	93	150	129426	378	66	444	8089
San José de la Dormida	Tulumba	12	29224	1019	1325	7420	21	0	11023	0	127	127	5068
S. Vicente de Paul-V. del Rosario	Río Segundo	12	38851	3055	9378	14609	147	333	45705	643	459	1102	14195
Pedro Vella-Corral de Bustos	Marcos Juárez	12	23321	1086	5184	17666	48	97	39609	219	69	288	6518
San Antonio-La Carlota	Juárez Celman	12	29722	939	2886	12810	96	53	40923	176	275	451	5236
Dr. René Favaloro-Huinca Renancó	Gral. Roca	12	29773	1066	1955	6588	107	129	10388	164	199	363	3361
Dr. José Maria Urrutia-Unquillo	Colon	12	54561	2471	4829	9516	321	114	60742	0	592	592	5103
Sta. Rosa Calamuchita	Calamuchita	12	54719	4672	9705	18992	243	197	73027	430	3028	3458	19526
Prov. Oliva	Tercero Arriba	12	27463	711	1390	11712	9	80	69128	0	183	183	5687
Materno infantil - La Calera	Colon	12	61903	971	1248	3218	21	0	73889	19	797	816	15910
J. M. Bellodi - Mina Clavero	San Alberto	2	5491	253	489	2385	39	10	7914	52	21	73	1420
II Nivel de Atención A- 1º Nivel de Referencia			424964	21896	54084	139130	1279	1324	641068	2478	5912	8390	101383
J.J. Puente- S. Fco. Chañar	Sobremonte	12	473	157	44930	54534	0	0	5116	0	3	3	501
Cnia. Santa María	Punilla	12	3143	324	9395	45625	0	0	0	0	0	0	0
H. Ancianos Elpidio González	Santa María	12	0	71	56389	63653	0	0	0	0	0	0	0
Cnia. E. Vidal Abal-Oliva	Tercero Arriba	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cnia. Alborada- Bell Ville	Unión	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud Mental y Otros Espec.			3616	552	110714	163812	0	0	5116	0	3	3	501
Totales Establecimientos Interior			1402060	76334	375993	788818	7044	5817	3280689	17445	16372	33817	405708
Totales Establecimientos Capital			1012726	50985	333895	470348	7240	3590	4102837	13434	26354	26354	867398

DEPARTAMENTOS	CONSULTAS	EGRESOS	PACIENTES DIAS	CAMAS DISPONIBLES	PARTOS	CESAREAS	LABORATOR	CIRUGIA MAYOR	CIRUGIA MENOR	TOT. CIRUG	RADIOLOGÍA
CALAMUCHITA	64.852	44	403	1.800	0	0	10.056	0	104	104	2.747
COLON	100.768	694	2.025	2.569	3	0	24.397	0	142	142	3.441
CRUZ DEL EJE	32.056	83	1.448	2.420	0	0	13.226	9	190	199	2.873
GENERAL ROCA	22.751	552	1.716	8.060	4	0	3.689	9	207	216	3.421
GENERAL S. MARTIN	81.588	377	874	2.043	2	0	18.862	7	271	278	2.746
ISCHILIN	20.296	117	304	2.296	0	0	3.467	0	8	8	0
JUAREZ CELMAN	75.702	1.873	2.644	8.284	39	38	34.789	142	1.018	1.160	10.902
MARCOS JUAREZ	122.951	1.808	14.303	14.383	30	45	126.240	257	429	686	16.721
MINAS	3.482	69	130	150	0	0	2.873	0	0	0	311
POCHO	1.691	0	67	90	0	0	0	25	93	118	0
PTE. R. S. PEÑA	20.763	232	573	6.806	1	0	1.394	4	135	139	2.930
PUNILLA	266.630	2.710	8.249	13.779	231	162	21.750	227	1.697	1.924	9.542
RIO CUARTO	75.271	687	1.540	6.063	0	0	20.065	11	125	136	5.183
RIO PRIMERO	126.228	1.518	3.230	13.106	52	83	73.879	217	74	291	9.521
RIO SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIO SEGUNDO	132.544	67	146	150	2	15	27.192	16	30	46	11.009
SAN ALBERTO	10.246	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
SAN JAVIER	13.595	110	299	1.036	1	0	3.016	12	94	106	631
SAN JUSTO	256.846	5.938	21.895	48.675	235	282	82.529	1.018	2.702	3.720	15.163
SANTA MARIA	49.654	30	367	3.222	1	0	4.133	0	0	0	140
SOBREMONTE	32.560	212	372	5.197	1	0	3.663	0	1.162	1.162	4.844
TERCERO ARRIBA	73.819	664	1.206	5.983	3	0	20.358	0	194	194	4.456
TOTORAL	5.450	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0
TULUMBA	13.197	63	193	3.704	0	0	308	0	38	38	0
UNION	103.051	967	1.815	15.608	19	56	39.334	116	442	558	6.678
TOTAL MUNICIPAL	1.705.991	18.815	63.799	165.424	624	681	535.524	2.070	9.163	11.233	113.259

ANEXO METODOLÓGICO

DEFINICIONES. CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

NACIDOS VIVOS

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo. de un producto de la concepción que después de tal separación respire o manifieste cualquier otro signo de vida tal como latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de músculos voluntarios haya o no cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera Nacido Vivo. Esto no necesita ser mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación. el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo; a su vez para elaboración de los indicadores se considera nacido vivos a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Las tasas de Natalidad y Mortalidad total fueron calculadas cada mil habitantes, las de Mortalidad Infantil cada mil nacidos vivos y las de Mortalidad Materna cada diez mil nacidos vivos.-

NATALIDAD

La Tasa Bruta de Natalidad relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto es más joven es la población mayor es la tasa de natalidad). El nivel socioeconómico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

-ALTO RIESGO - menos de 20 años de edad.

-BAJO RIESGO - entre 20 y 34 años de edad.

-RIESGO INTERMEDIO – mayores de 34 años de edad.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte. enfermedad y/o secuela) en el periodo de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad del daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar donde y de que dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

La Tasa Bruta de Natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones por cuanto no toma en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.-

MORTALIDAD FETAL

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la Muerte Fetal como “la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación., independientemente de la duración del embarazo;... el feto no respire o muestra algún otro signo de vida...” Asimismo recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (< de 20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación). Intermedia (de 20 a menos de 28 semanas). Tardía (28 semanas completas o más) o no clasificable en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) (Volumen 1), también se establece que el periodo perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500gr) y termina cuando se completa siete días después del nacimiento. Con esta nueva conceptuación queda establecido que se consideran muertes fetales tardías o “mortinatos” aquellas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La Mortalidad Fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pre términos el peso al nacer es el camino crucial en la cadena causal fatal. A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial. En general, el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas solo a los factores de riesgo preconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran, sin dudas estas serán diferentes entre los departamentos desarrollados y los menos desarrollados.-

MORTALIDAD MATERNA-TASA

Se considera defunción Materna al fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.
Los resultados son función de las dos variables (riesgo poblacional y sistema de salud) y ellos pueden ser medidor a través del daño (muerte. enfermedad y/o secuelas).

La Tasa de Mortalidad Materna refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación y el parto. Para su análisis. Es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que. Además del posible sub registro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacidos vivos y de defunción fetal. Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo el parto y el puerperio.

MORTALIDAD INFANTIL

La Mortalidad Infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad Neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad Post neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.
Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos. La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre. control del embarazo. atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad Postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CRITERIO DE REDUCIBILIDAD

La clasificación de las causas de muerte según "criterios de reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.
Se definen diferentes causas de muerte para el periodo Neonatal (0 a 27 días de vida) y para el periodo Postneonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: Reducibles (que incluye las defunciones cuyas frecuencia podría disminuirse. en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas. fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles). La asignación de códigos a los distintos agrupamientos de causas de muerte según criterios de reducibilidad, ha experimentado un ajuste en el año 2000, en efecto en el mencionado año y con información del año 1999 se reasignaron 3 categorías de cuatro caracteres de la CIE-10 que correspondían a "otras causas" a algunas categorías de causas reducibles.

CAUSA DE DEFUNCIÓN

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.
En Salud Materno Infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlo permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (alto riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles con los consiguientes mejores resultados al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

CAUSA BASICA DE LA DEFUNCIÓN

El Sistema de Salud hace referencia no solo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación. etc. Su evaluación no es una tarea sencilla ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados en la medida en que estos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

DEFINICIONES HOSPITALARIAS

ALTA: es un término amplio que abarca todas las circunstancias en que un paciente se retira vivo del establecimiento por alguna de las siguientes razones: alta médica definitiva. Alta médica transitoria. Traslado a otro establecimiento y otras razones. Por ej. retiro voluntario, fuga. Otra forma de alta seria la defunción de un paciente. etc.
ALTA MEDICA DEFINITIVA: es el egreso por autorización médica. de un paciente internado que implica la finalización del tratamiento de internación (sin indicación de reingreso por el mismo proceso o episodio)
ALTA MEDICA TRANSITORIA: es el egreso por autorización médica. De un paciente internado que implica la finalización de una etapa del tratamiento de internación (con indicación de reinternación dentro de un periodo determinado para continuar con el tratamiento por el mismo proceso).
TRASLADO A OTRO ESTABLECIMIENTO: es la derivación de un paciente por parte del hospital a otro establecimiento para continuar con el tratamiento de internación. No se considerara como traslado a otro Establecimiento cuando se realice por voluntad del paciente o familiar.

CAMA DE HOSPITAL: es aquella instalada para el uso regular de los pacientes hospitalizados. Una cama de hospital implica recurso de personal. espacio. equipo y material para la atención del paciente. Se incluyen entre las camas de hospital. además de las de tamaño normal para adultos. Las camas de niños de tamaños más reducidos con o sin barandas – las camas de recién nacidos patólogos y las incubadoras (si están instaladas regularmente).
No se cuentan como camas de hospital ni las cunas de lactantes sanos que acompañan a la madre durante el periodo de internación de esta.
Tampoco se cuenta como cama de hospital las camas de trabajo de parto. Las ubicadas en los servicios generales de diagnósticos y tratamientos (por Ej. Las de metabolismo basal. de radiología. de hemoterapia. etc.) las ocupadas por pacientes en los consultorios de emergencia mientras esperan por ser internados. las camas de médicos. y otro personal del establecimiento. las de acompañantes. ni las que están en depósito.
CAPACIDAD DE CAMAS: es el número total de camas que puede ser instalada en el hospital de acuerdo con el espacio disponible. Teniendo en cuenta los requisitos establecidos de superficie y. volumen. por cama. estén o no instaladas.
CAMAS DE DOTACIÓN: es el número de camas asignadas al; Establecimiento por la autoridad. Destinadas a la internación de pacientes. Que funcionan regularmente en periodos de actividad normal.
Las camas de dotación deben actualizarse periódicamente en lapsos no menores de un año.
En los hospitales oficiales la dotación será propuesta por el director del establecimiento para su aprobación por el organismo del cual dependa (nacional. provincial o municipal)
La dotación de camas no está afectada por las fluctuaciones temporarias. Es decir, camas que se agregan o clausuran por periodos cortos de tiempo.
CAMAS DISPONIBLES: es el número de camas realmente instaladas en el hospital en condiciones de uso para la atención de pacientes internados. Independientes de que estén o no ocupadas.
El número de camas disponibles puede variar diariamente debido a que se agreguen camas por demanda estacional. Emergencias. etc. o que se retiren camas para reparación. Desinfección. Pintura del local. Clausura temporaria del servicio. etc.
Las camas de preaparto. Posquirúrgica. de anestesia. de fisioterapia. de hemoterapia. de acompañantes. de rooming in. pulmotores y oscilantes. No son camas disponibles. Se sugiere que sean registradas como “otras camas” o como “camas especiales” en el resumen mensual del censo diario. Independientemente de las camas disponibles.
Las camas del servicio de terapia intensiva deberán ser contabilizadas como camas disponibles de este servicio. No se deberá reservar una cama en otro sector de internación para los pacientes internados en el servicio de terapia intensivo sino que deberá darse prioridad al pase de estos pacientes cuando su estado aconseje el traslado a otro sector de internación.
DIA – CAMA DISPONIBLE: es el periodo de 24 hs. durante el cual una cama de hospitalización se mantiene a disposición para el uso de pacientes hospitalizados.

DIAGNOSTICO PRINCIPAL: es el diagnóstico – (que con frecuencia pero no necesariamente es el responsable del inmediato envío o referencia del paciente al hospital). Que describe el estado patológico más importante o significativo del paciente en términos de su influencia sobre su salud. Su atención médica y la utilización que hace del hospital.
DIAGNOSTICO. OTRO: una enfermedad adicional o complicación establecida, además del diagnóstico más significativo, después de haberse estudiado todos los datos acumulados durante el curso de la hospitalización.

EGRESO: es la salida del establecimiento de un paciente internado.
Una persona implica siempre la conclusión el periodo de internación y la desocupación de una cama de hospital, ya sea por alta, traslado a otro establecimiento o defunción.
INGRESO: es la entrada de una persona al hospital como paciente internado.
Todo ingreso al hospital lleva implícitamente la ocupación de una cama del hospital.
No deben considerarse ingresos los recién nacidos sanos en el establecimiento, los nacidos muertos en el establecimiento, las personas que mueren mientras son trasladados al establecimiento. Las personas que mueren en el consultorio de emergencia, los traslados o pases de pacientes de un sector de internación a otro dentro del hospital.

DIA DE ESTADA: es el día de permanencia en el hospital de un paciente egresado, comprendido entre la fecha de ingreso y la de egreso. Para su cálculo se cuenta el día de ingreso pero no el de egreso. A los pacientes ingresados y egresados en el mismo día se les computara un día de estada.
El total de días de estada de los pacientes egresados durante un periodo determinado. Se obtiene sumando los datos de los rubros 34 de los respectivos INFORMES ESTADÍSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN (Form. 3).

PACIENTE DIA: es la permanencia de un paciente hospitalizado. Es decir ocupando una cama de hospital. Durante el período comprendido entre las 0 y las 24 hs. de un mismo día.
A diferencia delo días de estada. Que se calculan los días en que permaneció internado cada paciente. Aquí se suman los pacientes que han permanecido internados. En una fecha determinada. Día censal. El total se obtiene sumando la columna 19. Del volcado de Censo Diario.
En caso de que un paciente ingrese y egrese en el mismo día. Se contara un paciente día. El que se incluirá en el cálculo del rubro 19 la cantidad de la columna 20 y el total obtenido se coloca en la columna 21.
De acuerdo al concepto inicial. El total de pacientes día es igual al total de camas ocupadas.
PACIENTE INTERNADO: es la persona que ocupa una cama de hospital mientras recibe atenciones de diagnóstico y/o tratamientos.
No es paciente hospitalizado el recién nacido en el hospital. Que no requiere otro servicio que los normales de un recién nacido.
Tampoco se considera paciente hospitalizado al lactante que acompaña a la madre mientras esta permanece hospitalizada.
Los recién nacidos. Solo se contaran como pacientes hospitalizados cuando requieran cuidados especiales (los que no son los normales de un recién nacido. por Ej. una transfusión. oxigenoterapia. etc.)
SECTOR DE INTERNACION: es la sección del hospital destinado a la hospitalización de pacientes. Es decir. La que cuenta con camas de hospital.
A los fines del censo diario y otros requerimientos estadísticos se define un sector de internación como el conjunto de camas dependientes de un jefe. Que puede abarcar una o más salas o partes de ellas o bien un conjunto de piezas. Anexas o no a una sala.

CONSULTORIO EXTERNO: es la parte destinada a la atención ambulatoria de pacientes y con los distintos tipos de especialidades.

- Paciente Ambulatorio: es la persona que utiliza los servicios de diagnósticos y/o tratamiento en un establecimiento de salud pero no ocupa una cama de hospital.

Consulta Médica: es la atención brindada por un profesional en un consultorio externo.

Consulta Nueva: (cuando se refiere al paciente) es la consulta brindada por el establecimiento por primera vez en un año calendario a un paciente. Independientemente del diagnóstico o motivo de la consulta y de que haya o no recibido consulta en años anteriores.

Consulta Repetida: es la consulta médica que se brinda a un paciente durante el mismo año calendario ha recibido una o más consultas previas en el nosocomio .independiente del diagnóstico o motivo de la consulta.

Consultas Ulteriores: (se refieren a diagnostico o motivo de consulta) es la consulta que se brinda a un paciente en el establecimiento por el mismo diagnostico y/o control que fue objeto en consultas anteriores independiente de la fecha del mismo.

Consultas de Urgencias: estas miden el rendimiento de los Servicios de Urgencias.
N º de urgencias atendidas en el periodo.
N º de HS medico destinadas al servicio de urgencias en el periodo.

NIVELES DE ATENCIÓN Y NIVELES DE REFERENCIA

La atención de la Salud de la Provincia se organiza en Tres Niveles según el riesgo de la patología y la complejidad que poseen los efectores.
Los Hospitales de referencia de Área están ubicados estratégicamente por sus vías de comunicación y áreas de influencia. Siendo sus objetivos la retención de la demanda de su área. Y secundariamente como auxiliares a la derivación de los hospitales centrales.
I Nivel de Atención: De competencia de los Gobiernos locales (Municipios. Comunas) basado en la aplicación de la estrategia de la APS. Dando prioridad a la cobertura de los problemas más comunes. Con énfasis en la prevención y en la promoción de la Salud y adecuada a cada realidad local.
Comprende las Postas Sanitarias. Dispensarios. Centro de Salud y Hospitales de I Nivel de Atención de baja complejidad.
II Nivel de Atención-1er Nivel de Referencia: Los Hospitales de referencia de APS de mediana complejidad son el primer escalón de referencia del I Nivel de Atención y actúan como nivel de derivación de los efectores Municipales.
El Hospital de Referencia de APS orienta su servicio dando prioridad al diagnóstico precoz y al tratamiento o derivación oportuna. Debiendo contar con especialidades permanentes o periódicas.
III Nivel de Atención-2º Nivel de Referencia: Los Hospitales de Referencia de Área. Responsable de la alta complejidad en los sectores de Maternidad. Neonatología. Terapia Intensiva y Cirugía. Es el segundo escalón de referencia del I Nivel de Atención y actúan como nivel de derivación de efectores de II Nivel.
Tienen una complejidad diferencial de infraestructura. Equipamiento y RRHH. Que les posibilita cumplir con el rol de organizador y coordinador de su área de referencia. Involucrando a todos los hospitales de 1 Nivel de referencia.
III Nivel de Atención - 3 er Nivel de Referencia: Los Hospitales de referencia de especialidades son de máxima complejidad. Desacuerdo a los perfiles hospitalarios.
Reciben la derivación de patologías que requieren de la máxima complejidad en la atención. Los Hospitales de referencia de especialidades. Tienen la máxima excelencia en infraestructura. Equipamiento y RRHH para cada especialidad.
Establecimientos Especiales: Son los Hospitales dedicados a la atención de Enfermedades Crónicas e Invalidantes.