

**Nacimientos 2015**

Edad de la madre	Total de nacimientos	Varones	Mujeres	Promedio por grupo de edad
<b>Total</b>	<b>23.925</b>	<b>12.497</b>	<b>11.428</b>	<b>100%</b>
menor de 15 años	56	25	31	0,2%
15-19	2.700	1.423	1.277	11,3%
20-24	5.271	2.727	2.544	22,0%
25-29	5.612	2.905	2.707	23,5%
30-34	5.546	2.915	2.631	23,2%
35-39	3.572	1.879	1.693	14,9%
40-44	862	458	404	3,6%
45-49	53	31	22	0,2%
Sin especificar	253	134	119	1,1%


**Embarazo en edades tempranas**

Edades	Año 2015	%
<b>menos de 15 años</b>	<b>56</b>	<b>100,0%</b>
11 años	2	3,6%
12 años	2	3,6%
13 años	11	19,6%
14 años	41	73,2%

**Indicadores resumen Año 2015**

Edad media de la madre	<b>28</b>
Edad mediana de la madre	<b>28</b>
Edad modal de la madre	<b>29</b>
Límite inferior de edad	<b>11</b>
Límite superior de edad	<b>49</b>
Total de nacidos varones por cada 100 mujeres	<b>109</b>
Tasa de Natalidad	<b>16,9 por mil</b>


**Educación y maternidad**



Cuando se analizan los nacimientos según nivel de educación de la madre, se observa que el 12,1% tiene primario completo/incompleto, el 55,4% accedió al nivel secundario y el 30,6% completo el nivel, por último el 27,7% de las madres ingreso al nivel terciario/universitario y el 19,2% finalizó sus estudios.

La edad promedio de las mujeres que tuvieron hijos durante el 2015 varía según el nivel de educación alcanzado. Como puede observarse en el gráfico, la edad promedio de las madres mantiene una relación directa al nivel de educación, a mayor nivel de instrucción la edad promedio para la maternidad es más elevada. Las mujeres con hijos que tienen nivel primario completo y secundario incompleto tienen una edad promedio de 25 años, para madres con secundario completo y terciario/universitario incompleto la edad se eleva a 28 años, y por último madres con terciario/universitario completo la edad promedio asciende a 33 años.

\*por baja representación estadística no se consideran las categorías extremas de las variables trabajadas.




**Semanas de gestación y peso al nacer**

El 90,7% de los nacimientos registrados durante el 2015 se produjeron entre las semanas 37 y 41 de gestación, es decir, que los nacimientos fueron a término, el 8,9% se produjeron antes de la semana 37. No existe evidencia estadística significativa que permita concluir que los embarazos que no se producen a término (entre las semanas 37 y 41 de gestación) estén asociadas a la variable edad de la madre.

De igual manera, el 92,3% de los nacidos vivos pesó entre 2.500 kg. y más de 3.500 kg., mientras que el 7,4% registraron un peso menor a 2.500 kg.

**Nacimientos según situación conyugal de la madre**




Hace referencia a si la madre, al momento del nacimiento, se encontraba conviviendo en pareja o no, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero.

Durante el 2015 el 67,5% de las mujeres que tuvieron hijos declararon convivir con su pareja.

**Defunciones 2015**

	Año 2015	Tasa
<b>Mortalidad general</b>	<b>11.016</b>	<b>7,8</b>
Mortalidad mayores de 1 año	10.819	7,8
Mortalidad materna	5	2,1
Mortalidad infantil (menores de 1 año)	197	8,2

**Evolución de las tasas de mortalidad 2010-2015**



**5 primeras causas de mortalidad infantil (menores de 1 año)**


Causas CIE	Descripción	TOTAL	%
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	30	15,2
R09	Otros síntomas y signos que involucran a los sistemas circulatorio y respiratorio	16	8,1
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	15	7,6
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	14	7,1
Q79	Malformaciones congénitas de sistema osteomuscular no clasificado en otra parte	10	5,1

**5 primeras causas de mortalidad (mayores de 1 año)**


Causas CIE	Descripción	Varones	Mujeres	Total
I47	Taquicardia paroxística	360	545	905
J18	Neumonía organismo no especificado	386	496	882
I21	Infarto agudo del miocardio	384	414	798
I50	Insuficiencia cardíaca	268	401	669
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	123	183	306

\*clasificación internacional de enfermedades.

**Primeras causas definidas de muerte por grupos de causa (sólo mayores de 1 año)**



**Distribución de lesiones de causa externa**



Dentro del grupo de defunciones por lesiones de causa externa, las ocasionadas por eventos de intención no determinada\* se ubicaron en el primer lugar (35,6%) con un total de 153 muertes , por sexo fueron 125 varones y 28 mujeres, la edad promedio de muerte por esta causa fue de 37 años.

El segundo lugar lo ocuparon causas por caídas, ahogamientos y accidentes con fuego, humo o inhalación y sumaron 112 muertes (26,0%), 74 hombres y 38 mujeres, la edad promedio de 54 años.

Accidentes de tránsito se ubicaron en el tercer lugar (19,1%) con un total de 82 muertes, por sexo fueron 67 varones y 15 mujeres, la edad promedio de muerte por esta causas fue de 34 años. Otras causas de muerte\*\*registraron 44 defunciones (10,2%), la edad promedio fue de 67 años, 22 hombres y 22 mujeres, y ocupó el cuarto lugar.

Las muertes por suicidio sumaron 27 muertes (6,3%), 18 hombres y 9 mujeres, la edad promedio fue de 43 años.

Finalmente, por homicidios\*\*\*murieron 30 personas (2,8%), 11 hombres y 1 mujer, la edad promedio fue de 30 años.

\*Causa de muerte de intención no determinada implica eventos donde los datos suministrados por el informante son insuficientes para determinar la intencionalidad de los mismos.

\*\*Otras causas incluye complicaciones de la atención médica y quirúrgica, otras causas externas y sus efectos tardíos y otros accidentes.

\*\*\*Las causas por homicidio se consideran subestimadas dentro del grupo de causas de intención no especificada.